

早産児・低出生体重児(帝王切開)で入院された保護者の方へ

様児

	当日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
目 標	体温が安定する。 呼吸状態が安定する。 黄疸が正常範囲内である。 低血糖を起こさない。 哺乳ができる。	保育器からベットに移ることができる。 黄疸が正常範囲内である。 低血糖を起こさない。 哺乳ができる。	体重減少が正常範囲内にある。 黄疸が正常範囲内である。 哺乳ができる。	体重減少が正常範囲内である。 黄疸が正常範囲内にある。 哺乳ができる。	体重が増加する。 黄疸が正常範囲内がある。 哺乳ができる。				体重が増加する。 黄疸が正常範囲内である。 哺乳ができる。 退院に備えて心配なことは質問し解決しておきましょう。
内 服			K2シロップ 1cc			K2シロップ 1cc			
検 査 処 置	血糖を測ります 体温・呼吸・脈拍を測ります。 黄疸の程度を測ります。 出生時に体重を測ります。	体の中の酸素量を測ります。 血糖を測ります。 体温・呼吸・脈拍を測ります。 黄疸の程度を測ります。 体重を1回/日測ります。	体温・呼吸・脈拍を測ります。 黄疸の程度を測ります。 体重を1回/日測ります。		体温・呼吸・脈拍を測ります。 黄疸の程度を測ります。 体重を1回/日測ります。 先天代謝異常スクリーニングの検査があります。	体温・呼吸・脈拍を測ります。 黄疸の程度を測ります。 体重を1回/日測ります。	体温・呼吸・脈拍を測ります。 黄疸の程度を測ります。 体重を1回/日測ります。	体温・呼吸・脈拍を測ります。 黄疸の程度を測ります。 体重を1回/日測ります。	
食 事	出生後2時間のときにブドウ糖を飲みます。 最初は、ブドウ糖を2回哺乳します。その後は、お母さんの授乳が始まるまでミルクを哺乳します。	歩行ができるようになったら授乳に行きましょう。	3時間ごともしくは赤ちゃんに合わせて授乳をしましょう。					赤ちゃんに合わせて授乳をしましょう。	
安 静	保育器	ベット							
排 泄	オムツ							オムツ	
清 潔		沐浴			沐浴		沐浴	沐浴	
説 明	赤ちゃんのスケジュールについて説明があります。	小児科医の診察があります。 授乳時には、赤ちゃんの抱っこ、授乳、オムツ交換などをやってみましょう。			沐浴見学 先天代謝異常スクリーニング検査の説明があります。 臍帯血の血液型の結果をお知らせします。		沐浴実施(希望者のみ)	小児科医から10時ごろに退院の説明があります。	退院は午前中になります。 退院時に母乳相談日の説明があります。 赤ちゃんの着替えをご用意ください。

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかない事もありますので御了承ください。