

予定経皮的冠動脈治療(PCI)で入院された方へ

患者番号:

患者氏名:

様

日付	検査前日	検査当日		翌日	2日目(退院日)
		検査前	検査後		
目標	治療予定がわかる 針を刺す部位がわかる 注意事項がわかる	治療への不安なことが言える 注意事項が守られる	胸部症状がない 異常な出血がない 針をさした部位の痛みや腫れがない	胸部症状がない 異常な出血がない 針をさした部位の痛みや腫れがない	胸部症状がない 針をさした部位の痛みや腫れがない
内服	内服は続けてください 糖尿病薬は、医師より指示があります		→	内服が変更になる場合があります	
注射	ありません	午前に治療の方は6時から点滴を開始します 午後に治療の方は10時頃から点滴を開始します	点滴は、翌朝まで続きます	→ 医師の診察後点滴を抜きます	
検査	治療については、その都度説明します		心電図検査をします	午前中に心電図検査をします	
処置	医師の指示があった場合 両側の足のつけ根を除毛します 午前中に治療の方は夕方に点滴の針を入れます	治療は、()時からです 針は()より刺します	心電図モニターを装着します 手から手術をされた場合 圧迫は、少しずつゆるめま	→ 退院可能な方は、朝の診察時に外します 引き続き治療が必要な方は、心電図モニターを続けます	
食事	心臓高血圧食です	水分を300ml以上飲みましょう 午前の方は朝食は半量です 午後の方は昼は食事できません	水分は、すぐに飲みます 2時間たてば、食事ができます 夜は、おにぎり食です	朝まで、おにぎり食です	
安静	制限ありません		室内安静です 足からカテーテルされた方はベッド上安静です	病棟内安静です	
排泄	制限ありません	必要な方に尿の管を入れます		尿の管が入っている方は、医師の診察後に抜きます	
清潔	シャワーできます	シャワーできません		夕方より軽くシャワーができます	シャワーできます
説明	必要物品を確認します 別紙を参照してください	家族の方は、治療30分前に来院し、病室でお待ちください 治療中はカテーテ室の前でお待ちください	家族の方といっしょに、治療結果を聞いてください		退院後の生活について説明があります

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください。

福井県立病院 循環器内科 経皮的冠動脈治療(PCI)で入院された方へ