資料 1 SGA 福井県立病院改訂版

1. 身長、体重の記載と体重の変化			
体重減少が	1kg/週 or	3kg/月なら	1 点
上記以上の減少なら			2 点
2. NST 適応			
①熱傷	②胃瘻	③胃瘻造設予定	
どれか1つでも該当すれば点数に係わらず NST へ連絡			
3. 食物摂取量の変化(通常との比較)			
普段の半分程度なら			1 点
食べられなければ			2 点
4. 消化器症状			
①吐気	②嘔吐	③下痢	
あれば、それぞれ			1 点
5.寝たきり度			
寝たきりであれば			1 点
6. 身体的代謝ストレス			
①発熱	あれば		1 点
②頻脈	あれば		1 点
③外傷	あれば		2 点
④各種癌/肝硬変/呼吸器疾患			2 点
7. 身体状態			
①体型	軽度の	やせ	1 点
	重度の	やせ	2 点
②浮腫	あれば		3 点
③褥瘡	あれば		3 点
④腹水	あれば		2 点

《判定》

上記項目 1~7 の合計点数によって栄養状態を 4 段階に分類する

A (0~2 点): 栄養状態良好 B (3~5 点): 軽度の栄養不良

⇒経過観察を行い、入院経過中に変化があれば NST に依頼

C (6~8 点): 中等度の栄養不良 D (9 点以上): 高度の栄養不良

⇒NST 対象症例

関係する NST 医師·栄養士·看護師·薬剤師に連絡