硝子体で手術当日に入院された方へ

患者番号: 患者氏名:

様

aa

	手術日		手術翌日~2日目	手術後3~4日目	5日目~7日目
	手術前	手術後			
	手術の予定が分かる 不安が少なく手術が受けられる	手術眼の痛みや頭痛がない 手術眼の安静が守れる	手術眼の痛みや頭痛がない 手術眼の安静が守れる	手術眼の痛みや頭痛がない 手術眼の安静が守れる 点眼が自分でできる	退院後の注意点がわかる
内服	持参薬を入院受付に1日分提出して下る 持参薬は続けてください 抗生剤(フロモックス)を昼食後より内服			抗生剤は飲みきり終了です	→
注射	点滴をします	問題がなければ点滴を終了します	ありません		
検査	外来で診察後入院となります		診察があります		
	手術の約2時間前から抗生剤の目薬 を1回、散瞳の目薬を30分毎にさします	眼帯をあてます	1日4回看護師が 点眼します	医師の指示で自己点眼を 開始します	指示の時間に点眼してください
食事	通常どおり食べてください	食事は、手術後1時間お待ちください	通常どおりに食べてください		—
安静	病衣に着替えて手術室には車椅子で 行きます	1時間はベッド上で安静にしてください 医師の指示する姿勢を保ってください			
排泄	手術前に排尿を すませてください	室内のトイレを使用して下さい。必要で あれば、ポータブルトイレを設置します		レはゆっくり歩いて行きましょ こくい場合は看護師が見守りる	
清潔	入浴できません	顔を洗うことはできません	蒸しタオルをお渡しします 顔を拭いてください	医師の許可があれば首下	—
				シャワー・介助で洗髪ができます	
説明	手術について説明します	読書、テレビは控えて下さい 🖳 🗙		点眼ビデオを見ていただき ます	退院後の注意について説 明します

[※]これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください。

福井県立病院 眼科 硝子体手術で当日に入院された方へ 2017年6月改訂