福井県立病院で登録している抗がん剤レジメン一覧 2023.9.29現在

ROOT	がん腫			No	レジメン名	薬剤名	基準投与量、投与日	1クール	併用内服															
01:造血器腫瘍	01:非ホジキンリンパ腫	0:	1:初期治療	01010101	リツキシマブ初回[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	7日	day1ロキソプロフェン															
	(NHL)			01010102	リツキシマブ2回目以降[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	7日	day1ロキソプロフェン															
			01010103	CHOP-R初回[NHL]	ドキソルビシン	50mg/m ² day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body																
						エンドキサン	750mg/ m day1		day8ロキソプロフェン															
						オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1																	
						リツキシマブ	375mg/ m day8																	
				01010104	CHOP-R2回目以降[NHL]	ドキソルビシン	50mg/m² day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body															
									エンドキサン	750mg/ m day1		day8ロキソプロフェン												
						オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1																	
						リツキシマブ	375mg/ m day8																	
				01010105	THP-COP-R初回[NHL]	ピノルビン	30mg/m ² day1	21日	day1-5プレドニゾロン50mg/bodyor30mg/m៓															
						エンドキサン	500mg/ m day1		day8ロキソプロフェン															
						オンコビン	1mg/m 最大2mg day1																	
						リツキシマブ	375mg/m ² day8																	
				01010106	THP-COP-R2回目以降[NHL]	ピノルビン	30mg/m ² day1	21日	day1-5プレドニゾロン50mg/bodyor30mg/mឺ															
						エンドキサン	500mg/ m day1		day8ロキソプロフェン															
						オンコビン	1mg/m 最大2mg day1																	
						リツキシマブ	375mg/ m day8																	
				01010107	CVP-R初回[NHL]	エンドキサン	750mg/ m day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body															
						オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1	'	day8ロキソプロフェン															
						リツキシマブ	375mg/ m day8																	
				01010108	CVP-R2回目以降[NHL]	エンドキサン	750mg/m ² day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body															
						オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1		day8ロキソプロフェン															
						リツキシマブ	375mg/m ² day8																	
			01010109	CHOP[NHL]	ドキソルビシン	50mg/m ² day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body																
							エンドキサン	750mg/ m day1																
					オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1																		
				01010110	THP-COP[NHL]	ピノルビン	30mg/m ² day1	21日	day1-5プレドニゾロン50mg/body又は30mg/m៓															
						エンドキサン	500mg/m ² day1																	
					01			オンコビン	1mg/m 最大2mg day1															
																						01010111	biweeklyCHOP-R初回[NHL]	ドキソルビシン
						エンドキサン	750mg/m ² day1		day8ロキソプロフェン															
						オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1																	
						リツキシマブ	375mg/m ² day8																	
				01010112	biweeklyCHOP-R2回目以降[NHL]	ドキソルビシン	50mg/m² day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body															
						エンドキサン	750mg/ m day1		day8ロキソプロフェン															
						オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1																	
						リツキシマブ	375mg/ m day8																	
				01010113	THP-COP-R-U初回[NHL]	ピノルビン	50mg/m² day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body															
						エンドキサン	750mg/ m day1		day8ロキソプロフェン															
						オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1																	
						リツキシマブ	375mg/ m day8																	
				01010114	THP-COP-R-U2回目以降[NHL]	ピノルビン	50mg/m ² day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body															
						エンドキサン	750mg/m ² day1		day8ロキソプロフェン															
						オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1																	
						リツキシマブ	375mg/m ² day8																	
				01010115	MTX大量(輸液4.0L)[NHL]		3500mg/m ² day2	14日	なし															
				01010116	MTX大量(輸液4.5L)[NHL]	メソトレキセート	3500mg/m ² day2	14日	なし															
				01010117	MTX大量(輸液5.0L)[NHL]	メソトレキセート	3500mg/m ² day2	14日	なし															
					トレアキシン[NHL]	トレアキシン	120mg/m ² day1.2	21日	day3.4デカドロン8mg/朝食後															
					SMILE[NHL]	デカドロン	33mg/body day3-5	28日																
							2000mg/m ² day2																	
						エトポシド	100mg/m ² day3-5																	
						イホマイド	1.5g/m ² day3-5																	
	į	i	•			<u> </u>			1															

		ロイナーゼ 6000 KU/m day9.11.13.15.17.19.21		
	01010120 MA[NHL]	メソトレキセート 200mg/m day1	21日	フルオロメトロン点眼液
		メソトレキセート 800mg/m day1		
		シタラビン 2000mg/m ² ×2 day2.3		
	01010121 hyperCVAD[NHL]	エンドキサン 300mg/m ² × 2 day1-3	21日	なし
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day4.11		
		ドキソルビシン 16.7mg/m ² day4-6		
	01010122 NHL髓注[NHL]	メソトレキセート 15mg/body day1	7日	なし
		プレドニゾロン 20mg/body day1		
		キロサイド 30mg/body day1		
	01010123 R-MPV初回(4.5L)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	14日	day1カロナール
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day4		_ 奇数クールのみday4~10塩酸プロカルバジン100mg/m
	01010104 D MDV0回日以降(451)[NUII]	メソトレキセート 3500mg/m day4	140	J. 1+D+ II
	01010124 R-MPV2回目以降(4.5L)[NHL]	リツキシマブ 375mg/㎡ day1 オンコビン 1.4mg/㎡ 最大2mg day4	14日	_ day1カロナール
		オンコピン 1.4mg/m	-	_ 奇数ク―ルのみday4~10塩酸プロカルバジン100mg/r
	01010125 MPV(4.5L)[NHL]	オンコビン 1.4mg/㎡ 最大2mg day2	14日	■
	01010120 INII V (4.0L/[IVIIL]	オノコこン 1.4mg/m 嵌入2mg day2 メソトレキセート 3500mg/m day4	┥ '**	pj 妖ノ /レジ/vruay2:-0/血政ノロバ/レバンノ100ilig/ III
		メソトレキセート 15mg/body day1	21 Fl	day1-5プレドニゾロン100mg/body
	OLOTO STOL IV. NEXT AND FAILED	プレドニゾロン 20mg/body day1	- - </td <td>day8ロキソプロフェン</td>	day8ロキソプロフェン
		キロサイド 30mg/body day1	-	Jacy - 1 / / H / ± /
		ドキソルビシン 50mg/m day1	-	
		エンドキサン 750mg/m day1	-	
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010127 CHOP-R+髄注 2回目以降[NHL]	メソトレキセート 15mg/body day1	21日	day1-57°レト*ニソ*ロン100mg/body
		プレドニゾロン 20mg/body day1		day8ロキソプロフェン
		キロサイド 30mg/body day1		
		ドキソルビシン 50mg/m day1		
		エンドキサン 750mg/m day1		
		オンコビン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010128 DA-EPOCH-R2回目以降(CPA750mg/m³)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	21日	day1カロナール
		エトポシド 50mg/m day2-5		
		ドキソルビシン 10mg/m day2-5		
		オンコビン 0.4mg/m day2-5		
		エンドキサン 750mg/m day6	_	
		プレドニン 60mg/m ² × 2 day2-6		
	01010129 DA-EPOCH-R2回目以降(CPA900mg/m)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	21日	day1カロナール
		エトポシド 60mg/m day2-5	4	
		ドキソルビシン 12mg/m day2-5	4	
		オンコビン 0.4mg/m ² day2-5	4	
		エンドキサン 900mg/m day6	4	
	9 - Patrick	プレドニン 60mg/m*×2 day2-6		
	01010130 DA-EPOCH-R2回目以降(CPA750mg/m)+髄注[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	21日	day1カロナール
		エトポシド 50mg/m day2-5	4	
		ドキソルビシン 10mg/m day2-5	4	
		オンコビン 0.4mg/m day2-5	-	
		エンドキサン 750mg/m day6	-	
]		プレドニン 60mg/m*×2 day2-6	-	
	01010121 LLマナシン///ツナシマゴヤロロ「AU II]	メソトレキセート 12mg/body day2.6	20 🗆	do.dロナソプロファン、do.c2 4=*bl*ロ\:0~~ /和企体
	01010131 トレアキシン/リツキシマブ初回[NHL]	トレアキシン 90mg/m day1.2	→ ²⁸ H	day1ロキソプロフェン day3.4デカドロン8mg/朝食後
		リツキシマブ 375mg/m day1	20 🗆	day1ロキソプロフェン day3.4デカドロン8mg/朝食後
	orororoz [ドレノインン/ソノインマノZ凹日以降[NRL]	トレアキシン 90mg/m [°] day1.2 リツキシマブ 375mg/m [°] day1	28日	uay・ロイノノロノエン uay3.47 // ロノ5IIIB/ 羽良伎
	01010133 CHOP-R(2)初回[NHL]	リツキシマブ 375mg/㎡ day1 ドキソルビシン 50mg/㎡ day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body
	OTOTOTOS ONOP-R(Z/MIEINUL)	エンドキサン 750mg/m day1	- 210	day2ロキソプロフェン
		オンコビン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1		uay2H-T//H/±/

		リツキシマブ 375mg/m day2		
0101	D134 CHOP-R(2)2回目以降[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-57°V1*=Y*D>100mg/body
		エンドキサン 750mg/m day1		day2ロキソプロフェン
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		
		リツキシマブ 375mg/m day2		
0101	0135 V-CAP-R初回[NHL マントル]	ベルケイド 1.3mg/m day1.4.8.11	21日	day1-57°レト*ニソ*ロン100mg/body
		ドキソルビシン 50mg/m day1		day8ロキソプロフェン
		エンドキサン 750mg/m day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		
0101	D136 V-CAP-R2回目以降[NHL マントル]	ベルケイド 1.3mg/m day1.4.8.11	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body
		ドキソルビシン 50mg/m day1		day8ロキソプロフェン
		エンドキサン 750mg/m day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		
0101	0137 CHOEP-21[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body
		エンドキサン 750mg/m day1		
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		
		エトポシド 100mg/m day1-3		
0101	0138 GCVP-R初回[NHL]	ジェムザール 750mg/㎡ day1.8	21 🗆	day1-5プレドニゾロン100mg/body
0101	7.00 GOVI NEW TIME	エンドキサン 750mg/m day1		day8ロキソプロフェン
		エントキリン /30mg/m day1 オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		uayun-T / / II / I /
0101	0139 GCVP-R2回目[NHL]		01.0	dod E7°L1°=1°D2400/bd-
0101	JI39 GGVP-R2回目[NHL]	ジェムザール 875mg/m ² day1.8	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body
		エンドキサン 750mg/m day1		day8ロキソプロフェン
		オンコビン 1.4mg/m ² 最大2mg day1		
		リツキシマブ 375mg/m ² day8		
0101	0140 GCVP-R3回目以降[NHL]	ジェムザール 1000mg/m ² day1.8	21日	day1-57°レ*='\"\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		エンドキサン 750mg/m day1		day8ロキソプロフェン
		オンコビン 1.4mg/m ² 最大2mg day1		
<u> </u>		リツキシマブ 375mg/m ² day8		
0101	D141 トレアキシン/ガザイバ初回[NHL]	トレアキシン 90mg/m ² day1.2	28日	day1.8.15ロキソプロフェン day3.4デカドロン8mg/朝食後
		ガザイバ 1000mg/body day1.8.15		
0101	0142 トレアキシン/ガザイバ2回目以降[NHL]	トレアキシン 90mg/m ² day1.2	28日	day1ロキソプロフェン day3.4デカドロン8mg/朝食後
		ガザイバ 1000mg/body day1		
0101	D143 R-MA初回[NHL]	リツキシマブ 375mg/m [®] day1	21日	フルオロメトロン点眼液
		メソトレキセート 200mg/m day4		day1カロナール
		メソトレキセート 800mg/m day4		
		シタラビン 2000mg/m ³ × 2 day5.6		
0101	0144 R-MA2回目以降[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	21日	フルオロメトロン点眼液
		メソトレキセート 200mg/m day4		day1カロナール
		メソトレキセート 800mg/m day4		
		シタラビン 2000mg/m ² ×2 day5.6		
0101	0145 R-hyperCVAD初回[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	21日	day1ロキソプロフェン
		エンドキサン 300mg/m × 2 day2-4		
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day5.12		
		ドキソルビシン 16.7mg/m day5-7		
0101	0146 R-hyperCVAD2回目以降[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	21日	day1ロキソプロフェン
		エンドキサン 300mg/m ² × 2 day2-4		
1		オンコビン 1.4mg/㎡ 最大2mg day5.12		
		ドキソルビシン 16.7mg/m ² day5-7		
0101	D147 DA-EPOCH-R初回(CPA750mg/㎡)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	21日	day1カロナール
		エトポシド 50mg/m day2-5		
		ドキソルビシン 10mg/m day2-5		
		オンコビン 0.4mg/m day2-5		
		エンドキサン 750mg/m day6		
		プレドニン 60mg/m × 2 day2-6		
0101	0148 DA-EPOCH(CPA750mg/m²)[NHL]	エトポシド 50mg/m day1-4	21日	til.
0101	A TO THE CONTROL AND COME OF THE PARTY OF TH	ドキソルビシン 10mg/m day1-4	211	
		トキケルピシン Tomg/ m day1-4 オンコビン 0.4mg/ m day1-4		
1 1	l	クノコレン U.4mg/III day1-4		1

			エンドキサン 750mg/m day5		
			プレドニン 60mg/m²×2 day1-5		
	01010150	A-CHP[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body day1-3アプレピタント
			エンドキサン 750mg/m day1		
			アドセトリス 1.8mg/kg day1		
	01010151	G-CHOP初回[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body day1-37プレピタント
			オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		day1.8.15ロキソプロフェン
			エンドキサン 750mg/m day1		
			ガザイバ 1000mg/body day1.8.15		
	01010152	G-CHOP2回目以降[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-57゚レト゚ニソ゚ロン100mg/body day1-37プレピタント
			オンコビン 1.4mg/m [®] 最大2mg day1		day3ロキソプロフェン
			エンドキサン 750mg/m day1		
			ガザイバ 1000mg/body day3		
	01010155	High-MA[NHL]	メソトレキセート 500mg/m day2	21日	フルオロメトロン点眼液
			メソトレキセート 3000mg/m day2		
	01010150	MITV士号(於注201)[NIIII]	シタラビン 2000mg/m × 2 day3,4	145	+>1
		MTX大量(輸液3.0L) [NHL] CHOEP-21(day2,3経口VP-16)[NHL]	メソトレキセート 3500mg/m day2		なし
	01010157	OnOEP-ZI(dayz,3程口 VP-16)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/㎡ day1	Z1 H	day1-57 いトニソ ロン100mg/body day1-3アプレヒ タント
			オンコビン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/㎡ day1		day2,3 ベプンド200mg/㎡
			エンドキサン 750mg/㎡ day1 エトポシド 100mg/㎡ day1		
	01010150	 ポライビー/CHP-R初回[NHL]	ポライビー 1.8mg/kg day1	21 🗆	day1-57゚レドニゾロン100mg/body day1-3アプレピタント
	01010138	ハノイヒー/ OHP-R初回[NHL]	ドキソルビシン 50mg/㎡ day1	2111	day8Pキソプロフェン
			エンドキサン 750mg/m day1		dayon-(77 h717
			リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010159	ポライビー/CHP-R2回目以降[NHL]	ポライビー 1.8mg/kg day1	21 FI	day1-5プレドニゾロン100mg/body day1-3アプレピタント
	0.0.0.00	The year real papers and	ドキソルビシン 50mg/m day1		day80+77°D7±2
			エンドキサン 750mg/m ² day1		dayon (77 h712)
			リツキシマブ 375mg/m ² day8		
2:維持療法	01010201	維持リツキシマブ[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	56日	day1ロキソプロフェン
		維持ガザイバ[NHL]	ガザイバ 1000mg/body day1		day1ロキソプロフェン
3:救援療法	01010301	短時間GDP[NHL]	ジェムザール 1000mg/㎡ day1.8	21日	day1-3アプレピタント
			シスプラチン 75mg/m day1		
			デカドロン 33mg/body day1-4		
	01010302	短時間GDP-R初回[NHL]	ジェムザール 1000mg/㎡ day1.8	21日	day1-3アプレピタント day8ロキソプロフェン
			シスプラチン 75mg/m day1		
			デカドロン 33mg/body day1-4		
			リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010303	短時間GDP-R2回目以降[NHL]	ジェムザール 1000mg/㎡ day1.8	21日	day1-3アプレピタント day8ロキソプロフェン
			シスプラチン 75mg/m [®] day1		
			デカドロン 33mg/body day1-4		
			リツキシマブ 375mg/m ² day8		
	01010304	GDC[NHL]	ジェムザール 1000mg/㎡ day1.8		なし
			カルボプラチン 5mg/GFR+25 最大750mg day		
	01010005	ODO DATE [NIII]	デカドロン 33mg/body day1-4	01.0	1 00±1/200
	01010305	GDC-R初回[NHL]	ジェムザール 1000mg/㎡ day1.8		day8ロキソプロフェン
			カルボプラチン 5mg/GFR+25 最大750mg day デカドロン 33mg/body day1-4		
			デカドロン 33mg/body day1-4 リツキシマブ 375mg/㎡ day8		
	01010202	GDC-R2回目以降[NHL]	ヴェムザール 1000mg/m day1.8	21 🗆	day8ロキソプロフェン
	01010306	QDO-RZ凹目以降[NRL]	フェムサール 1000mg/m day1.8 カルボプラチン 5mg/GFR+25 最大750mg day		dayoロイソノロノエノ
			ブルホフラチン 5mg/GFR+25 最入/50mg day デカドロン 33mg/body day1-4		
			リツキシマブ 375mg/m ^d day8		
	01010207	GEM[NHL]	ヴェムザール 1000mg/㎡ day1.8.15	20 🗆	はし
		MEVP[NHL]	ノバントロン 1000mg/m day1.8.15		day1-57゚レドニゾロン40mg/m²/2N
	01010000	THE TO ENTIRE	フィルデシン 2mg/m day1		day1-3^プト 200mg/m/2N day1-3^プト 200mg/m/2N
	01010309	CVP[NHL]	エンドキサン 750mg/m day1	21日	day1-57°レト*=ソ*ロン100mg/body
1	5.510000		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		

01010310	ICE[NHL]	エトポシド	100mg/m ² day1-3	14日	なし
		カルボプラチン	5mg/GFR+25 最大750mg day2		
		イホマイド	5g/m ² day2		
01010311	DeVIC[NHL]	デカドロン	40mg/body day1-3	21日	なし
		イホマイド	1.5g/m ² day1-3		
		カルボプラチン	300mg/m² day1		
		エトポシド	100mg/m² day1-3		
01010312	CHASE[NHL]	エンドキサン	1200mg/m ² day1	21日	フルオロメトロン点眼液
		エトポシド	100mg/m ² day1-3		
		シタラビン	2000mg/m ² day2.3		
01010313	トレアキシン/リツキシマブ初回[NHL]	トレアキシン	90mg/m ² day1.2	28日	day1ロキソプロフェン day3.4デカドロン8mg/朝食後
		リツキシマブ	375mg/m² day1		
01010314	トレアキシン/リツキシマブ2回目以降[NHL]	トレアキシン	90mg/m ² day1.2	28日	day1ロキソプロフェン day3.4デカドロン8mg/朝食後
		リツキシマブ	375mg/m² day1		
	ポテリジオ[NHL]	ポテリジオ	1mg/kg day1.8.15.22.29.36.43.50		day1.8.15.22.29.36.43.50ロキソプロフェン
01010316	NHL髄注[NHL]	メソトレキセート	15mg/body day1	7日	なし
		プレドニゾロン	20mg/body day1		
		キロサイド	30mg/body day1		
	L-ASP低用量[NHL]	ロイナーゼ	3000 KU/m day1.3.5.8.10.12	21日	
	CPT-11[NHL]	イリノテカン	40mg/m ² day1-3.8-10	28日	なし
	BD皮下注(1,4,8,11)[NHL マントル]	ベルケイド	1.3mg/m day1.4.8.11		day1.4.8.11デカドロン4mg 3or5or10錠
01010320	R-CHASE初回[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	21日	フルオロメトロン点眼液 day1ロキソプロフェン
		エンドキサン	1200mg/m ² day2		
		エトポシド	100mg/m ² day2-4		
		シタラビン	2000mg/m ² day3.4		
01010321	R-CHASE2回目以降[NHL]	リツキシマブ	375mg/ m day1	21日	フルオロメトロン点眼液 day1ロキソプロフェン
		エンドキサン	1200mg/m ² day2		
		エトポシド	100mg/m ² day2-4		
		シタラビン	2000mg/m ² day3.4		
01010322	DHAP[NHL]	デカドロン	33mg/body day1-4	21日	day1-3アプレビタント
		シスプラチン	100mg/m² day1		
		シタラビン	2000mg/m ² × 2 day2		
01010323	R-DHAP初回[NHL]	リツキシマブ	375mg/m² day1	21日	day1ロキソプロフェン day2-4アプレピタント
		デカドロン	33mg/body day2-5		
		シスプラチン	100mg/m² day2		
		シタラビン	2000mg/m ² × 2 day3		
01010324	R-DHAP2回目以降[NHL]	リツキシマブ	375mg/m² day1	21日	day1ロキソプロフェン day2-4アプレピタント
		デカドロン	33mg/body day2-5		
		シスプラチン	100mg/m² day2		
		シタラビン	2000mg/m ² × 2 day3		
01010325	ジフォルタ[NHL]	ジフォルタ	30mg/m ² day1.8.15.22.29.36	49日	パンビタン又はフォリアミン フレスミンS筋注
01010326	イストダックス[NHL]	イストダックス	14mg/m ² day1.8.15		day2,3,9,10,16,17デカドロン8mg
01010327	ポライビー/トレアキシン/リツキシマブ初回[NHL]	リツキシマブ	375mg/m² day1		day1ロキソプロフェン day2 レスタミン・カロナール
		トレアキシン	90mg/m² day2.3		day4.5デカドロン8mg/朝食後
		ポライビー	1.8mg/kg day2		
01010328	ポライビー/トレアキシン/リツキシマブ2回目以降[NHL]	トレアキシン	90mg/m ² day1.2	21日	day1レスダン・カロナール day3.4デカドロン8mg/朝食後
		ポライビー	1.8mg/kg day1		
		リツキシマブ	375mg/m ² day1		
01010329	リツキシマブ/レブラミド初回[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1,8,15,22		day1-21 レプ・ラミト・20mg day1.8.15.22 ロキソプ・ロフェン
	リツキシマブ/レブラミド2~5回目[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1		day1-21 レフ [*] ラミト 20mg day1 ロキソフ [*] ロフェン
	R-BAC500初回[NHL マントル]	リツキシマブ	375mg/m ² day1		フルオロメトロン点眼液
		トレアキシン	70mg/m² day2.3		day1ロキソプロフェン day5.6デカドロン8mg/朝食後
		シタラビン	500mg/m ² day2-4		
01010332	R-BAC500 2回目以降[NHL マントル]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	28日	フルオロメトロン点眼液
		トレアキシン	70mg/m² day2.3		day1ロキソプロフェン day5.6デカドロン8mg/朝食後
		シタラビン	500mg/m ² day2-4		
01010401	CPA大量(2000mg/m³)[NHL]	エンドキサン	2000mg/m³ day1.2	21日	day1-3アプレピタント day4.5デカドロン8mg
	VP大量[NHL]	エトポシド	300mg/m² day1-4	21日	

4:移植関連

	01010403	LEED[NHL]	エトポシド 300mg/m day1-3	28日	day1-47プレピタント day5.6デカドロン8mg
			エンドキサン 60mg/kg day1.2		4
	01010404	DTT[NIII]	アルケラン 130mg/㎡ day4 ブスルフェクス 3.2mg/kg day1-4	20.0	day 0 - 6 / 57°=
	01010404	BuTT[NHL]	リサイオ 5mg/kg day1-4	28日	day −2~6 イーケプラ
6:IVLBCL	01010601	PRIMEUR-IVL①(65歳~)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-57°レト*=ソ*ロン40mg/m* day1-377°レl
0		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	オンコビン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1		day8カロナール
			エンドキサン 750mg/m day1		
			リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010602	PRIMEUR-IVL②③⑦⑧(65歳~)[NHL]	メソトレキセート 15mg/body day1	21日	day1-5プレドニゾロン40mg/m゚ day1-3アプレl
			キロサイド 40mg/body day1		day8カロナール
			プレドニン 10mg/body day1		
			ドキソルビシン 50mg/m day1		
			オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		
			エンドキサン 750mg/m day1		
	01010000	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液4.0L)(70歳~)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day8	145	45.4±0±
	01010603	FRINCUR-17 L(4/3)(リツキシマブ 375mg/m ² day1 メソトレキセート 2000mg/m ² day4	14日	day1カロナール
	01010604	PRIMEUR-IVL4(多)(輸液4.5L)(70歳~)[NHL]	リツキシマブ 375mg/㎡ day1	140	day1カロナール
	01010004	I TUNICOTY IV LOCAL THINX 4.3 L/ (/ O 成X · - / [INITE]	グノナンマン 3/3mg/ m day1 メソトレキセート 2000mg/m day4	140	day 1750 7 70
	01010605	PRIMEUR-IVL(4)(5)(輸液5.0L)(70歳~)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	14日	day1カロナール
	0.010000	THE STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF TH	メソトレキセート 2000mg/m day4	174	
	01010606	PRIMEUR-IVL⑥(65歳~)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-5プレドニゾロン40mg/m゚ day1-3アプレヒ
		3	オンコビン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1		day8カロナール
			エンドキサン 750mg/m day1		,
			リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010607	PRIMEUR-IVL①(~64歳)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-5プレト*ニソ*ロン100mg/body day1-377
			オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		day8カロナール
			エンドキサン 750mg/m day1		
			リツキシマブ 375mg/m ² day8		
	01010608	PRIMEUR-IVL②③⑦⑧(~64歳)[NHL]	メソトレキセート 15mg/body day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body day1-3アフ
			キロサイド 40mg/body day1		day8カロナール
			プレドニン 10mg/body day1		
			ドキソルビシン 50mg/m day1		
			オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		
			エンドキサン 750mg/m day1 リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010609	PRIMEUR-IVL4(多)(輸液4.0L)(~69歳)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day8	14日	day1カロナール
	01010009	INTINICON IV LOOKTH/DX4.UL/(***05/BX/[INFIL]	グラキシマフ 3/5mg/ m day1 メソトレキセート 3500mg/ m day4	140	uay 1714 7 70
	01010610	PRIMEUR-IVL(4)(5)(輸液4.5L)(~69歳)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	14 FI	day1カロナール
	5.510010	THE STATE OF THE S	メントレキセート 3500mg/m day4	174	
	01010611	PRIMEUR-IVL4(⑤(輸液5.0L)(~69歳)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	14日	day1カロナール
		3 3 mms - 1 3 mms - 1 mms	メントレキセート 3500mg/m day4		1
	01010612	PRIMEUR-IVL⑥(~64歳)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-5プレト*ニソ*ロン100mg/body day1-3アフ
			オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		day8カロナール
			エンドキサン 750mg/m day1		
			リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010691	(ピノルビン変更)PRIMEUR-IVL②③⑦®(65歳~)[NHL]	メソトレキセート 15mg/body day1	21日	day1-57°レト*ニソ*ロン100mg/body day1-37フ
			キロサイド 40mg/body day1		day8カロナール
			プレドニン 10mg/body day1		
			ピノルビン 50mg/m day1		
			オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		
			エンドキサン 750mg/m day1		
6.11/1 DOI	01010001	PRIMEUR-IVL①(65歳~)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day8	01 🗆	dov1_57°Lk*=\/*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
6:IVLBCL	01010601	PKIMEUK-IVL(I)(00畝~)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21H	day1-57 [°] レトニソ [*] ロン40mg/m [*] day1-37 [°]
			オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m day1		day8カロナール
			エントキザン /50mg/m day1 リツキシマブ 375mg/m day8		

	01010602 PRIMEUR-IVL237865歳~[NHL]	メソトレキセート 15mg/body day1	21日	day1-5プレドニゾロン40mg/m゚ day1-3アプレピタント
		キロサイド 40mg/body day1		day8カロナール
		プレドニン 10mg/body day1		
		ドキソルビシン 50mg/m day1		
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		
		エンドキサン 750mg/m day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010604 PRIMEUR-IVL④⑤(輸液4.5L)70歳~[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day1	14日	day1カロナール
		メソトレキセート 2000mg/m day4		
	01010606 PRIMEUR-IVL⑥(65歳~)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-5プレドニゾロン40mg/m゚ day1-3アプレピタント
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		day8カロナール
		エンドキサン 750mg/m day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010607 PRIMEUR-IVL①(~64歳)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-57゚レド=ゾロン100mg/body day1-37プレピタント
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		day8カロナール
		エンドキサン 750mg/m day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010608 PRIMEUR-IVL②③⑦⑧~64歳[NHL]	メソトレキセート 15mg/body day1	21 日	day1-5プレドニゾロン100mg/body day1-3アプレピタント
	The state of the s	キロサイド 40mg/body day1		day8カロナール
		プレドニン 10mg/body day1		
		ドキソルビシン 50mg/m day1		
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		
		エンドキサン 750mg/m day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		
	01010610 PRIMEUR-IVL4(⑤)(輸液4.5L)~69歳[NHL]	リツキシマブ 375mg/m day0	14日	day1カロナール
	PRIMEON IVE 4/3/4#//24.5E/ - 09/6/[NITE]	メソトレキセート 3500mg/m day4	1411	_ luay 177 Li 7 — 70
	01010612 PRIMEUR-IVL⑥(~64歳)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21 🗆	day1-5プレドニゾロン100mg/body day1-3アプレピタント
	OTOTOOTZ PRIMEOR-IVE®/(1904版)[NHL]	オンコビン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1	210	day8カロナール
		エンドキサン 750mg/m ² day1		dayo)) i) —/v
		リツキシマブ 375mg/m day8		
 再投与・患者限定レジメン			01.0	1 1 57°11°-11°50 (1 1 00 (-2°
4位子・忠有限にレングン	01019102	ピノルビン 30mg/m day1	21日	day1-57°L1°='2'50mg/bodyor30mg/m
		エンドキサン 500mg/m day1		day8ロキソプロフェン
		オンコビン 1mg/m 最大2mg day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		
	01019104 輸液減量CHOP-R2回目以降[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m day1	21日	day1-57°VF*=Y*D>100mg/body
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		day8カロナール
		エンドキサン 750mg/m day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		,,
	01019105 輸液減量GCVP-R初回[NHL]	ジェムザール 750mg/m day1.8	21日	day1-57°VF*=Y*D>100mg/body
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		day8カロナール
		エンドキサン 750mg/m ² day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		0.10
	01019106 輸液減量GCVP-R2回目[NHL]	ジェムザール 875mg/m ² day1.8	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		day8カロナール
		エンドキサン 750mg/m ² day1		
		リツキシマブ 375mg/m ² day8		
	01019107 輸液減量GCVP-R3回目以降[NHL]	ジェムザール 1000mg/m ² day1.8	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body
		オンコビン 1.4mg/m 最大2mg day1		day8カロナール
		エンドキサン 750mg/m day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		
	01019108 輸液減量THP-COP-R初回[NHL]	ピノルビン 30mg/㎡ day1	21日	day1-5プレドニゾロン50mg/body
		オンコビン 1mg/m 最大2mg day1		day8カロナール
		エンドキサン 500mg/m day1		
		リツキシマブ 375mg/m day8		
	01019109 輸液減量THP-COP-R2回目以降[NHL]	ピノルビン 30mg/m day1	21日	day1-5プレドニゾロン50mg/body
	U1U19109 期液減量1HP-COP-R2回日以降[NHL]			
	01019109	オンコビン 1mg/㎡ 最大2mg day1		day8カロナール
	即1019109 翻波減重 I HP~COP~R2回目以降[NHL]			day8カロナール

		01019110 輸液減量CHOP-R初回[NHL]	ドキソルビシン	50mg/m² day1	21日	day1-5プレドニゾロン100mg/body
			オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1		day8カロナール
			エンドキサン	750mg/m² day1		
			リツキシマブ	375mg/m² day8		
		01019111 輸液減量DeVIC[NHL]	デカドロン	40mg/body day1-3	21日	なし
			イホマイド	1.5g/m ² day1-3		
			カルボプラチン	300mg/m² day1		
			エトポシド	100mg/m² day1-3		
発性骨髄腫(MM) 0:	1:移植適応症例に	01020101 BD皮下注(1,4,8,11)[MM]	ベルケイド	1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1.4.8.11レナテックス3or5or10錠
75 12 17 12022 ()	対する初期治療	01020102 BD皮下注(1,8,15,22)[MM]	ベルケイド	1.3mg/m² day1.8.15.22		day1.8.15.22レナデックス3or5or10錠
		01020103 CVD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/m² day1.4.8.15		day8レナデックス2錠
		OTOZOTOO OTOX I /Z[MM]	エンドキサン	500mg/m² day1.15		ddydd f f ffill dd f f f f f f f f f f f f f f f f f
		01020104 VRD[MM]	ベルケイド	1.3mg/m² day1.48.11	21日	day1.2.4.5.8.9.11.12レナテ [*] ックス day1-14レブラミド
		01020105 VRD-lite[MM]	ベルケイド	1.3mg/m² day1.8.15.22		day1.2.8.9.15.16.22.23レナテックス day1-21レブラミド
		01020106 VCD皮下注(CPA経口)[MM]	ベルケイド	1.3mg/m² day1.4.8.11		day1.8.15エント*キサン500mg/㎡・レナデックス40mg・カイトリル2mg
	2. 移植非滴应壳侧	01020106 VCD及下注(CPA腔口)[MM] 01020201 VMP(1,8,15,22)[MM]				
	に対する初期治療	[01020201 VMP(1,8,15,22)[MM]	ベルケイド	1.3mg/m day1.8.15.22	35 🗖	day1.8.15.22レナテ・ックス2錠 day2-5アルケラン9mg/㎡起床時
	1-73 / 4 / 7 / 1 / 7 / 1 / 7	01000000 PD #T *> (1 0 15 00) [144]	* 11 L /1*	10 /= 2 1 101500	05.0	day2-57°V1°='3°D260mg/m³/1N
		01020202 BD皮下注(1,8,15,22)[MM]	ベルケイド	1.3mg/m day1.8.15.22		day1.8.15.22レナテ [*] ックス3or5or10錠
		01020203 BD皮下注(1,4,8,11)[MM]	ベルケイド	1.3mg/m day1.4.8.11		day1.4.8.11レナデックス3or5or10錠
		01020204 biweeklyBD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/m ² day1.15.29.22.43		day1.15.29.243レナデックス3or5or10錠
		01020205 VRD[MM]	ベルケイド	1.3mg/m ² day1.4.8.11		day1.2.4.5.8.9.11.12レナテックス day1-14レブラミド
		01020105 VRD-lite[MM]	ベルケイド	1.3mg/m ² day1.8.15.22		day1.2.8.9.15.16.22.23レナテ*ックス day1-21レブラミド
		01020107 D-VMP初回[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.8.15.22.29.36	42日	,
			ベルケイド	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32		day2-5 アルケラン9mg/mi起床時 day2-5 プレトニゾロン60mg/mi/1N
		01020108 D-VMP 2~9回目[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.22	42日	day1.22 カロナール・レスタミン・レナテ゛ックス5錠
			ベルケイド	1.3mg/m ² day1.8.22.29		day2-5 アルケラン9mg/mi起床時 day2-5 プレト・ニゾロン60mg/mi/1N
		01020109 D-VMP 10回目以降[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1	28日	day1 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠 day2-5 アルケラン9mg/㎡起床時 day2-5 プレト*ニゾロン60mg/㎡/1N
		01020210 DMPB初回[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22.29.36	42日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22.29.36 カロナール・レスタミン・レナテ・ックス5錠
		'	ベルケイド	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32		day2-5 アルケラン9mg/m²起床時 day2-5 プレドニン゙ロン60mg/m²/1N
		01020211 DMPB 2~9回目[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.22	42日	day1.22 カロナール・レスタミン・レナテ・ックス5錠
			ベルケイド	1.3mg/m ² day1.8.22.29		day2-5 アルケラン9mg/m [*] 起床時 day2-5 プレト*=ソ*ロン60mg/m [*] /1N
		01020212 DMPB 10回目以降[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタミン・レナテックス5錠
		01020213 DLd初回(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠
		111111111111111111111111111111111111111				day1-21レフ*ラミト*25mg
		01020214 DLd2回目(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠 day1-21レフ・ラミト・25mg
		01020215 DLd3-6回目(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.15	28日	day1.15 カロナール・レスタミン day1-21レフ うま 25mg day1.8.15.22 レナテ ックス5錠
		01020216 DLd7回目以降(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタミン day1-21レフ*ラミト*25mg day1.8.15.22 レナテ*ック.
	3:維持療法	01020301 biweeklyBD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/m ² day1.15.29.22.43		day1.15.29.243レナデックス3or5or10錠
	4:救援療法	01020401 BD皮下注(1.8.15,22)[MM]	ベルケイド	1.3mg/m² day1.8.15.22		day1.8.15.22レナテ [*] ックス3or5or10錠
	***************************************	01020402 VTD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/m² day1.8.15.22		day1.2.8.9.15.16.22.23レナテックス10錠 day1-35サレド100mg
		01020403 biweeklyBD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/m² day1.15.29.22.43		day1.15.29.243レナテ*ックス3or5or10錠
		01020404 iPAD皮下注[MM]	ベルケイド	1mg/m day1.4.8.11		day5.8.9.11.12レナデックス5錠
		OLOGO TO THE LANGING	ドキソルビシン	9mg/m day1-4		uayu.u.u.1.12レナナツハヘリ郷E
		01020405 CVD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/m² day1.4.8.15	20 🗆	day8レナデックス2錠
		O TOZOTOO O TO TELIMINI]	エンドキサン	500mg/m² day1.15	20日	uayov / / フソAと映
		01020406 ROAD[MM]	デカドロン	33mg/body day1	25 🗆	10 778 たこい0/ m2 お中吐
		LOYD[MIM]	サイメリン	*	30 🗖	day2-77ルケラン8mg/m起床時
			オンコビン	40mg/m day1	_	day2-4.9-12.17-20レナテ [*] ックス10錠
		01000407 VAD[MM]		1.2mg/㎡ 最大2mg day1	21 0	1 0 10 17 001 I = * F710 M
		01020407 VAD[MM]	ドキソルビシン オンコビン	9mg/m² day1-4 0.4mg/body day1-4	21日	day9-12,17-20レナデックス10錠
		01000400 PD PT >> (1.4.0.11) /¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬			21 0	
		01020408 BD皮下注(1,4,8,11)/ファリーダック[MM]	ベルケイド	1.3mg/m² day1.4.8.11		day1.2.4.5.8.9.11.12レナデックス5錠 day1.3.5.8.10.12ファリーダック
		01020409 BD皮下注(1,8)/ファリーダック[MM]	ベルケイド	1.3mg/m² day1.8		day1.2.8.9レナデックス5錠 day1.3.5.8.10.12ファリーダック
		01020410 エンドキサン/レナデックス/ポマリスト[MM]	エンドキサン	500mg/body day1.8.15		day1-4.15-18レナデックス10錠 day1-21ポマリスト
		01020411 KRd 初回[MM]	カイプロリス	20mg/m ² day1.2	28日	day1-21レブラミド25mg day1-28レホプロキサシン500mg・ゾビラックス2
			カイプロリス	27mg/m day8.9.15.16		day1.8.15.22レナデックス10錠 day2.9.16レナデックス1錠
		01020412 KRd 2~12回目[MM]	カイプロリス	27mg/m ² day1.2.8.9.15.16	28日	day1-21レブラミド25mg day1-28レホプロキサシン500mg・ゾビラックス20

01020413	KRd 13回目以降[MM]	カイプロリス	27mg/m ² day1.2.15.16	28日	day1-21レブラミド25mg day1-28レボフロキサシン500mg・ゾビラックス200mg day1.8.15.22レナデックス10錠 day2.9.16レナデックス1錠
01020414	エムプリシティ/レブラミド/レナデックス 初回[MM]	エムプリシティ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21レブラミド25mg day1.8.15.22レナデックス7錠 day1.8.15.22レスタミンコーワ5錠 day1.8.15.22カロナール
01020415	エムプリシティ/レブラミド/レナデックス 2回目[MM]	エムプリシティ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21レブラミド25mg day1.8.15.22レナデックス7錠 day1.8.15.22レスタミンコーワ5錠 day1.8.15.22カロナール
01020416	エムプリシティ/レブラミド/レナデックス 3回目以降[MM]	エムプリシティ	10mg/kg day1.15	28日	day1-21レブラミド25mg day1.15レナデックス7錠 day1.15カロナール day1.15レスタミンコーワ5錠 day8.22レナデックス10錠
01020417	(週2回)Kd 初回[MM]	カイプロリス	20mg/m ² day1.2	28日	day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス5錠
01020418	(週2回)Kd 2回目以降[MM]	カイプロリス カイプロリス	56mg/m ² day8.9.15.16 56mg/m ² day1.2.8.9.15.16	28日	day1.2.8.9.15.16.22.23レナテ [*] ックス5錠
	DLd初回(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス)[MM]		16mg/kg day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン
01020420	DLd2回目(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21 レプラミト・25mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナテ・ックス5錠 day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21 レプラミト・25mg
	DLd3-6回目(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス)[MM]		16mg/kg day1.15	28日	day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠 day1.15 カロナール・レスタミン day1-21レフ ラミト25mg
					day1.2.15.16 レナデックス5錠
	DLd7回目以降(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス)[MM]		16mg/kg day1	28日	day1.26 レナデックス5錠 day8.15.22 レナデックス10錠
01020423	DBd初回(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダフザレックス	16mg/kg day1.8.15 1.3mg/m day1.4.8.11	Z1 H	day1.2.4.5.8.9.11.12.15 ルロナール・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12.15 レナデックス5錠
01020424	DBd2-3回目(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.8.15	21日	day1.8.15 カロナール・レスタミン
04		ベルケイド	1.3mg/m ² day1.4.8.11		day1.2.4.5.8.9.11.12.15 レナテ*ックス5錠
01020425	DBd4-8回目(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス ベルケイド	16mg/kg day1 1.3mg/m³ day1.4.8.11	21日	day1 カロナール・レスタミン
01020426	DBd9回目以降(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1	28 FI	day1.2.4.5.8.9.11.12 レナデックス5錠 day1 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠
	(週1回)Kd 初回[MM]	カイプロリス	20mg/m² day1	28日	day1.8.15.22レナデックス10錠
		カイプロリス	70mg/m ² day8.15		
	(週1回)Kd 2~9回目[MM]	カイプロリス	70mg/m ² day1.8.15		day1.8.15.22レナテ [*] ックス10錠
	(週1回)Kd 10回目以降[MM]	カイプロリス	70mg/m³ day1.8.15	28日	day1.8.15レナデックス10錠
	IsaPd 初回(サークリサンポマリスト/レナデックス)[MM]	サークリサ	10mg/kg day1,8,15,22		day1-21 ポマリスト day1,8,15,22 カロナール・レスタミン・レナデックス
	IsaPd2回目以降(サークリサ/ポマリスト/レナデックス)[MM]	サークリサ	10mg/kg day1,15		day1-21 ポペリスト day1,8,15,22 レナデックス day1,15 カロナール・レスタミン day1-21 ポペリスト4mg day1.8.15.22 レナデックス7錠
01020432	エムプリシティ/ポマリスト/レナデックス 初回[MM]	エムプリシティ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 レスタミンコーワ5錠 day1.8.15.22 カロナール
01020433	エムプリシティ/ポマリスト/レナデックス 2回目[MM]	エムプリシティ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21 ボマリスト4mg day1.8.15.22レナテックス7錠 day1.8.15.22 レスタミンコーワ5錠 day1.8.15.22 カロナール
01020434	エムプリシティ/ポマリスト/レナデックス 3回目[MM]	エムプリシティ	20mg/kg day1	28日	day1-21 ポマリスト4mg day1レナデックス7錠 day8.15.22 レナデックス10錠 day1.8.15.22 レスタミンコーワ5錠 day1.8.15.22 カロナール
01020435	エムプリシティ/ポマリスト/レナデックス 4回目以降[MM]	エムプリシティ	20mg/kg day1	28日	day1-21 ポマリスト4mg day1レナデックス7錠 day8.15.22 レナデックス10錠 day1.8.15.22 レスタミンコーワ5錠 day1.8.15.22 カロナール
01020436	DLd初回(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21 レフ うきト 25mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナテ ックス5 錠
01020437	DLd2回目(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21 レフ ラミト 25mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナテ ックス5錠
01020438	DLd3-6回目(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.15	28日	day1.15.15.10.12.15.20 day1.215.16 レナテ・ックス5錠 day1.215.16 レナテ・ックス5錠 day8.22 レナテ・ックス10錠
01020439	DLd7回目以降(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタミン day1-21レフ・ラミト25mg
	DBd初回(ダラキューロ/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15	21日	day1.26 レナデックス5錠 day8.15.22 レナデックス10錠 day1 モンテルカスト day1.8.15 カロナール・レスタミン
0.020		ベルケイド	1.3mg/m² day1.4.8.11		day1.2.4.5.8.9.11.12.15 レナテ・ックス5錠
01020441	DBd2-3回目(ダラキューロ/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15	21日	day1.8.15 カロナール・レスタミン
		ベルケイド	1.3mg/m ² day1.4.8.11		day1.2.4.5.8.9.11.12.15 レナテ [*] ックス5錠
01020442	DBd4-8回目(ダラキューロ/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	21日	day1 カロナール・レスタミン
		ベルケイド	1.3mg/m day1.4.8.11		day1.2.4.5.8.9.11.12 レナデックス5錠
	DBd9回目以降(ダラキューロ/ベルケイド/レナデックス)[MM]		1800mg/body day1		day1 カロナール・レスダン・レナデックス5錠
01020444	DT-PACE(CBDCA)[MM]	エンドキサン	400mg/m² day1-4	28日	day1-4 レナデックス10錠・アプレピタント day1-28 サレト・
			10mg/m² day1-4		
1		エトポシド	40mg/m² day1-4		
			50mg/m ² day1-4		day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン
01020445	DPd初回(ダラキューロ/ポマリスト/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1-21 ポマリスト4mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠
01020446	DPd2回目(ダラキューロ/ポマリスト/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21 ボマリスト4mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠

		010204	17 DPd3-6回目(ダラキューロ/ポマリスト/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.15	28日	day1.15 カロナール・レスタミン day1-21 ボマリスト4mg day1.2.15.16 レナデックス5錠 day8.22 レナデックス10錠
		010204	18 DPd7回目以降(ダラキューロ/ポマリスト/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスダシ day1-21 ホマリスト4mg day1.2 レナデックス5錠 day8.15.22 レナデックス10錠
		010204	19 Isad 初回(サークリサ/レナデックス)[MM]	サークリサ	20mg/kg day1,8,15,22	28 FI	day1,8,15,22 カロナール・レスタミン・レナデックス
			50 Isad 2回目以降(サークリサ/レナデックス)[MM]	サークリサ	20mg/kg day1,15		day1,8,15,22 レナデックス day1,15 カロナール・レスタミン
			51 サークリサ初回[MM]	サークリサ	20mg/kg day1,8,15,22		day1.8.15.22 カロナール・レスタミン
			52 サークリサ2回目以降[MM]	サークリサ	20mg/kg day1,15		day1.15 カロナール・レスタミン
	5:移植图		01 CPA大量(2000mg/㎡)[MM]	エンドキサン	2000mg/m² day1.2		day1-37プレビタント
	0.1918		02 VP大量(MM)	エトポシド		21日	
					300mg/m² day1-4		
骨髓異形成症候群			03 L-PAM大量[MM]	アルケラン	100mg/m ² day1.2		day1-47プレピタント day1デカドロン4mg day2-3デカドロン2mg
有酸異形成症候群 DS)	0:		01 ビダーザ点滴[MDS]	ビダーザ	75mg/m ² day1-7	28日	
			02 ビダーザ皮下注[MDS]	ビダーザ	75mg/m ² day1-7		day1-7カイトリル
	91:再投与・患者限定レジメン	0103910	02 ビダーザ点滴/オプジーボ[MDS・頭頸]	ビダーザ	75mg/m² day1-7	28日	なし
				オプジーボ	480mg/body day1		
APL以外の急性骨髄	0: 1: 寛解報	享入療法 0104010	01 IA[AML]	キロサイド	100mg/m ² day1-7	28日	なし
白血病(AML)				イダマイシン	12mg/m ² day1-3		
		0104010	DNR/Ara-C[AML]	キロサイド	100mg/m² day1-7	28日	なし
				ダウノマイシン	50mg/m ² day1-5		
	2:地固&	療法 0104020	01 AML201地固め①[AML]	キロサイド	200mg/m² day1-5	28日	なし
				ノバントロン	7mg/m² day1-3		
		010402	02 AML201地固め②[AML]	キロサイド	200mg/m² day1-5	28日	ريار الا
		3.31020		ダウノマイシン	50mg/m² day1-3		
					15mg/body day28		
				キロサイド	40mg/body day28		
				プレドニン	10mg/body day28		
		010400	A LANGE OF THE PROPERTY OF THE		1	00.0	4-1
		0104020	03 AML201地固め③[AML]	キロサイド	200mg/m day1-5	28日	/4L
			A LANGON DE LA COLON DE LA COL	アクラシノン	20mg/m² day1-5		
		0104020	04 AML201地固め④[AML]	キロサイド	200mg/m ² day1-5	28日	なし
				エトポシド	100mg/m² day1-5		
				オンコビン	0.8mg/m² day8		
				フィルデシン	2mg/m ² day10		
		0104020	05 IMDAC[AML]	シタラビン	1000mg/m ² × 2 day1-5	28日	フルオロメトロン点眼液
				ノバントロン	4mg/m ³ day6		
		0104020	06 HIDAC[AML]	シタラビン	2000mg/m ² × 2 day1-5	28日	フルオロメトロン点眼液
				ノバントロン	4mg/m ² day6		
		0104020	D7 AML髄注「AML]	メソトレキセート	10mg/body day1	7日	なし
				プレドニン	10mg/body day1		
				キロサイド	30mg/body day1		
	3 · 勤	援療法 0104030	01 CAG[AML]	キロサイド	10mg/m² day1.15	28日	1:1
	0.49	0104030	I OAG[ANL]	アクラシノン	14mg/m² day1-4	20日	/dC
				キロサイド	10mg/m² × 2 day2-14		
		010400)? Ilou doos Are-C[AMI]			00 🗆	t>1
			02 low dose Ara-C[AML]	キロサイド	10mg/m² × 2 day1-21	28日	
		0104030		マイロターグ	9mg/m ² day1	14日	
			04 IDA[AML]	イダマイシン	12mg/m day1-3	14日	
		0104030	FLAGM[AML]	フルダラ	15mg/m ² 12時間毎 day2-5	28日	フルオロメトロン点眼液
				シタラビン	2000mg/m12時間毎 day2-5		
				ノバントロン	10mg/m ² day4-6		
				グラン	300 μ g/body day1-4		
		0104030	06 ACR[AML]	アクラシノン	0.4mg/kg day1-15	15日	なし
			77 AML髄注[AML]	メソトレキセート		7日	
			-	プレドニン	10mg/body day1		
				キロサイド	30mg/body day1		
		010403	08 MEC[AML]	エトポシド	80mg/m² day1-6	28日	フルオロメトロン点眼液
		0107030	5 mest met	シタラビン	1000mg/m² day1-6	2011	フルカーバロン無駄水
		1		ノ ノ ノ レ ノ	rooonig/iii uayi=0		
				/パンルロン・	6/m² day1-6		
		010400	O A. OBENTAMI	ノバントロン	6mg/m² day1-6	7.0	
		0104030	99 Ara-C髓注[AML]	ノバントロン キロサイド プレドニン	6mg/m ² day1-6 30mg/body 10mg/body	7日	

		01040311	ビダーザ皮下注/ベネクレクスタ[AML]	ビダーザ	75mg/m ² day1-7	28日	day1-28 ベネクレクスタ100~400mg day1-7 カイトリル
		01040312	low dose Ara-C/ベネクレクスタ[AML]	キロサイド	20mg/m ² day1−10	28日	day1-28 ベネクレクスタ100~600mg
	4:移植関連	01040401	BUS注/CPA(5L)[AML]	ブスルフェクス	3.2mg/kg day1-4	21日	day-1-7 アレビアチン
				エンドキサン	60mg/kg day5.6		
		01040403	FB4[AML]	フルダラ	30mg/m ² day1−6	35日	day-1-7 アレビアチン
				ブスルフェクス	3.2mg/kg day2-5		
		01040404	BUS/L-PAM[AML]	ブスルフェクス	3.2mg/kg day1-3	35日	day-2-5 イーケプラ
				アルケラン	70mg/m ² day4.5		
		01040405	同種移植MTX[AML]	メソトレキセート	10mg/m ² day1	11日	なし
				メソトレキセート	7mg/m ² day3.6.11		
		01040406	CPA大量(60mg/kg)[AML]	エンドキサン	60mg/kg day1.2	21日	day1-3アプレピタント day4.5デカドロン8mg
5:急性前骨髄性白血病 0:	1: 寛解導入療法	01050101	IA[APL]	キロサイド	100mg/m ² day1-7	28日	day1-28ベサノイド45mg/㎡
APL)				イダマイシン	12mg/m ² day1−3		
		01050102	トリセノックス寛解導入[APL]	トリセノックス	0.15mg/kg day1-60	80日	なし
	2:地固め療法	01050201	APL204地固め①[APL]	キロサイド	200mg/m ² day1-5	28日	なし
				ノバントロン	7mg/m ² day1-3		
		01050202	APL204地固め②[APL]	キロサイド	200mg/m ² day1-5	28日	なし
				ダウノマイシン	50mg/m ² day1-3		
		01050203	APL204地固め③[APL]	キロサイド	140mg/m² day1-5	28日	なし
				イダマイシン	12mg/m² day1-3		
		01050204	トリセノックス寛解後[APL]	トリセノックス	0.15mg/kg day1-25	35日	なし
	4:救援療法		トリセノックス+髄注[APL]		15mg/body day1	1日	なし
				キロサイド	40mg/body day1		
				プレドニン	10mg/body day1		
				トリセノックス	0.15mg/kg day1		
	5:移植関連	01050501	BUS/L-PAM[APL]	ブスルフェクス	3.2mg/kg day1-3	35日	dav-2-5 イーケプラ
			-	アルケラン	70mg/m² day4.5		
:急性リンパ性白血病診 1:ALL202	1: 寛解導入療法	01061101	ALL202 共通寛解導入(25~59歳)[ALL]		60mg/m² day1-3	7日	day1-7プレドニゾロン60mg/m៓
前(ALL)				エンドキサン	1200mg/m ² day1		
				オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1		
		01061102	ALL202 共通寛解導入(60歳~)[ALL]	ダウノマイシン	30mg/m² dav1-3	7日	dav1-7プレドニソ゚ロン60mg/mื
			/ W	エンドキサン	800mg/m² day1		
				オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1		
:Ph(-)B細胞性急性リン 1:ALL202-O	1: 寛解導入療法	01071102		オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1.8.15	21⊟	day1-14プレドニゾロン60mg/m゚ day15-21プレドニゾロン漸減
性白血病(ALL)				ロイナーゼ	3000 KU/m² day2.4.6.9.11.13		, and a supplemental and a suppl
		01071103	Ph(-)ALL202 継続寛解導入(60歳~)[ALL]	オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1.8.15	21日	day1-7プレドニゾロン漸減
			7.5	ロイナーゼ	3000 KU/m day2.4.6.9.11.13		
	2:地固め療法	01071201	Ph(-)ALL202 地固めC1 、C4(60歳~)[ALL]	シタラビン	1000mg/m² × 2 day1-3	28⊟	フルオロメトロン点眼液
				エトポシド	100mg/m² day1-3		The state of the s
					15mg/body day1		
				デカドロン	3.3mg/body day1		
		01071202	Ph(-)ALL202 地固めC2、C5前半(50歳~)[ALL]	オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day2	14日	day2-14ロイケリン散25mg/m 眠前
					1500mg/m ² day2		
					15mg/body day2		
				デカドロン	3.3mg/body day2		
		01071203	Ph(-)ALL202 地固めC2、C5後半(50歳~)[ALL]	オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day2	14日	day1-8ロイケリン散25mg/m 眠前
		2.5.1200	,		1500mg/m² day2		and the state of t
					15mg/body day2		
				デカドロン	3.3mg/body day2		
		01071204	 Ph(-)ALL202 地固めC3(60歳~)[ALL]	オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1.8.15	42 🗆	day1-8.15-22デカドロン10mg/m ²
1		510/1204			30mg/m² day1.8.15	7211	day29-42ロイケリン60mg/m²
				エンドキサン	1000mg/m² day29		uay29 42H177JOUINE/III
				キロサイド	75mg/m ² day29=33.36=40		
					15mg/body day1.29		
				キロサイド	40mg/body day1.29		
				デカドロン			
		01071005	DL/ \ALL 000 +h 円 b 01 04/05 - 50	シタラビン	3.3mg/body day1.29 2000mg/m² × 2 day1-3	00.0	フルオロメトロン点眼液
	1	1010/1205	Ph(-)ALL202 地固めC1、C4(25~59歳)「ALL]		IZUUUMG/ FD X 2 day1=3	1 28 H	1.7ルオロメトロン直服物
		0.07.1200		エトポシド	100mg/m² day1-3	2011	7777 -71 -72 MAKAK

	i	i	1	1	F		1
					15mg/body day1		
				デカドロン	3.3mg/body_day1		
		01071206	Ph(-)ALL202 地固めC2、C5前半(25~49歳)[ALL]	オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day2	14日	day2-14ロイケリン散25mg/m 眠前
					3000mg/m ² day2		
					15mg/body day2		
				デカドロン	3.3mg/body_day2		
		01071207	Ph(-)ALL202 地固めC2、C5後半(25~49歳)[ALL]	オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day2	14日	day1-8ロイケリン散25mg/m 眠前
				メソトレキセート			
					15mg/body day2		
				デカドロン	3.3mg/body day2		
		01071208	Ph(-)ALL202 地固めC3(25~59歳)[ALL]	オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1.8.15	42日	day1-8.15-22デカドロン10mg/m៓
				ドキソルビシン	30mg/m ² day1.8.15		day29-42口イケリン60mg/m ²
				エンドキサン	1000mg/m ² day29		
				キロサイド	75mg/m ² day29-33.36-40		
				メソトレキセート	15mg/body day1.29		
				キロサイド	40mg/body day1.29		
				デカドロン	3.3mg/body day1.29		
	3:維持療法	01071301	Ph(-)ALL202 維持療法(60歳~)[ALL]	オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1	28日	day1-57゚レドニゾロン60mg/m゚ day1-28ロイケリン60mg/m゚ day1.8.15.22メソトレキセート20mg/m゚
		01071302	Ph(-)ALL202 維持療法(25~59歳)[ALL]	オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1	28日	· ·
_213	1: 寛解導入療法	01072101	Ph(-)B-ALL213 寛解導入(15~44歳) [ALL]	メソトレキセート	15mg/body day1.8	28日	day-71プレド=ソ゚ロン60mg/m゚分2
				キロサイド	40mg/body day1.8		day1-217°レト*=ン*ロン60mg/m³分3
				デカドロン	3.3mg/body day1.8		day22-287°レト*=ソ*ロン漸減
				オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1.8.15.22		adyle 2077 - 7 - 7 Finas
				ダウノマイシン	45mg/m² day1-3		
				エンドキサン	1200mg/m² day1		
				ロイナーゼ	5000 KU/m day8.10.12.14.16.18.20.22		
		01072102	Ph(-)B-ALL213 寛解導入(45~59歳) [ALL]		15mg/body day1.8		dav-71プレト*ニソ*ロン60mg/㎡分2
		0.1072.102	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	キロサイド	40mg/body day1.8		day1-147°レト"ニソ"ロン60mg/m"分3
				デカドロン	3.3mg/body day1.8		day15-217
				オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1.8.15.22		day15-21プレドニプログ料加級
				ダウノマイシン	45mg/m day1-3		
				エンドキサン	1200mg/m² day1	_	
						_	
		01070100	DI/ \D AII 010 空知答 3 /00 04告\[AII]	ロイナーゼ	5000 KU/m day8.10.12.14.16.18.20.22	_	1 7 4 ° 11 * - 11 ° - 12 ° - 1
		01072103	Ph(-)B-ALL213 寛解導入(60~64歳)[ALL]	メソトレキセート		28日	day-71プレト*ニソ*ロン60mg/㎡分2
				キロサイド	40mg/body day1.8		day1-77゚レド=ゾロン60mg/mi分3
				デカドロン	3.3mg/body day1.8		day7-147゚レド=ゾロン漸減
				オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1.8.15.22	_	
				ダウノマイシン	30mg/m² day1-3	_	
				エンドキサン	800mg/m ² day1		
	。 原因 体 唐 计			ロイナーゼ	3000 KU/m² day8.10.12.14.16.18.20.22		
	2:地固め療法	01072201	Ph(-)B-ALL213 C1,C4(15~59歳)[ALL]		15mg/body day1	28日	フルオロメトロン点眼液
				キロサイド	40mg/body day1	_	
				デカドロン	3.3mg/body day1	_	
				シタラビン	2000mg/m ² × 2 day1-3	_	
				エトポシド	100mg/m day1-3	_	
				ロイナーゼ	10000 KU/m day4		
		01072202	Ph(-)B-ALL213 C2,C5前半(15~49歳)[ALL]	メソトレキセート		14日	day2-14ロイケリン散25mg/m 眠前
				キロサイド	40mg/body day2		
				デカドロン	3.3mg/body day2		
				オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day2		
				メソトレキセート	3000mg/m ² day2		
				ロイナーゼ	10000 KU/m day4		
		01072203	Ph(-)B-ALL213 C2,C5後半(15~49歳)[ALL]		15mg/body day2	14日	day1-8ロイケリン散25mg/m 眠前
		1		キロサイド	40mg/body day2	—	
				デカドロン	3.3mg/body day2		

	i	ĺ	1	かんしキャート	3000mg/m ² day2	1	1
				ロイナーゼ	10000 KU/m day4		
		01072204	Ph(-)B-ALL213 C3(15~59歳)[ALL]		15mg/body day1.29	42 FI	day1-8.15-22デカト゚ロン10mg/m²
		01072201	THE ACCEPT COLLEGE COMMENTERS OF THE COLUMN TO THE COLUMN	キロサイド	40mg/body day1.29	- "- "	day29-42日イケリン60mg/ m
				デカドロン	3.3mg/body day1.29		day36-40カイトリル
				オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1.8.15		dayoo 1075 [] 770
					45mg/m² day1.8.15		
				ロイナーゼ	5000 KU/m day2.4.6.9.11.13		
				エンドキサン	1000mg/m ² day29		
				キロサイド	75mg/m² day29-33.36-40		
	3:維持療法	01072301	Ph(-)B-ALL213 維持療法[ALL]	オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1	28日	day1-5プレドニソ゚ロン60mg/m゚ day1-28ロイケリン60mg/m゚ day1.8.15.22メソトレキセート20mg/m゚
ALL202-U	1: 寛解導入療法	01073101	ALL202-U 寛解導入(15~24歳)[ALL]	メソトレキセート	12mg/body day1.8.22	35日	day1-7プレドニゾロン60mg/mื
				オンコビン	1.5mg/m 最大2mg day8.14.22.28		day15-287゚レドニゾロン40mg/mឺ
				ピノルビン	25mg/m ² day8.9		
				キロサイド	30mg/body day8.22		
				ソルコーテフ	25mg/body day8.22		
	1			エンドキサン	1200mg/m ² day10		
				ロイナーゼ	6000 KU/m day15.17.19.21.23.25.27.29		
	2:地固め療法	01073201	ALL202-U Consolidation[ALL]	エンドキサン	750mg/m² day1.8	28日	day1-14ロイケリン50mg/㎡
	1			ピノルビン	25mg/m ² day1.2		
	1			キロサイド	75mg/m ² day1-6.8-13		
	1			メソトレキセート	12mg/body day1.8		
	1			キロサイド	30mg/body day1.8		
				ソルコーテフ	25mg/body day1.8		
		01073202	ALL202-U Sanctuary[ALL]	メソトレキセート	3g/m ³ day2	7日	なし
				メソトレキセート	12mg/body day3	1	
				キロサイド	30mg/body day3		
				ソルコーテフ	25mg/body day3		
		01073203	ALL202-U Reinduction[ALL]	オンコビン	1.5mg/m 最大2mg day1.8.15	28日	day1-14プレドニゾロン40mg/mឺ
				ピノルビン 25mg/m day2,9			
				エンドキサン	500mg/m ² day2,9		
				ロイナーゼ	6000 KU/m day2,4,6,9,11,13		
					12mg/body day1		
				キロサイド	30mg/body day1		
				ソルコーテフ	25mg/body day1		
	3:維持療法	01073301	ALL202-U Maintenance 1,3,5,7,9[ALL]		150mg/m ² day1.15.29	42 ⊟	day1-28ロイケリン50mg/m ²
	- 112777777	01070001	7.2222		12mg/body day29		day! 25= 1 / /2 comg/ III
				キロサイド	30mg/body day29		
				ソルコーテフ	25mg/body day29	-	
	1	01073302	ALL202-U Maintenance 2,6,10,14[ALL]	オンコビン	1.5mg/m 最大2mg day1.8.15	28 ⊟	day1-147゚レドニソ゚ロン40mg/m²
	1	5.570002		エンドキサン	600mg/m² day8		
				ロイナーゼ	10000 KU/m day2.9.16	\dashv	
		01073303	ALL202-U Maintenance 4,8,12,16[ALL]	オンコビン	1.5mg/㎡ 最大2mg day1.8.15	28₽	day1-147゚レドニソ゚ロン40mg/m²
		01070000	7.2222 0 Maintenance 1,0,12,10[ALL]	ピノルビン	25mg/㎡ 最久2mg day1.5.13		day: 117 VI =7 H2TOING/III
				ロイナーゼ	10000 KU/m day2.9.16	-	
	1	01073304	ALL202-U Maintenance 11,13,15[ALL]	メソトレキセート	-	42 FI	day1-28ロイケリン50mg/m ²
皮内反応試験	1		ロイナーゼ皮内反応試験[ALL]	ロイナーゼ	19K.U./body day1	1日	
救援療法			ALL髄注[ALL]	メソトレキセート		7日	なし
1人1从1水14		31073101	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	プレドニン	20mg/body day1	, n	/4C
				キロサイド	30mg/body day1		
		01079102	V/D[ALL]	オンコビン	1mg/m 最大2mg day1	70	doud_77°Lk*=*D*20~~~/m²
			hyperCVAD[ALL]	エンドキサン	Img/m 販入2mg day1 300mg/m ² ×2 day1-3	21日	day1-7プレドニゾロン30mg/mੈ
		010/9103	Inyper-OVAD[ALL]		-	- ZIH	(AC
				オンコビン	1.4mg/㎡ 最大2mg day4.11	-	
		0107010	Hout ショデヤロ「ALL」	ドキソルビシン	16.7mg/m ² day4-6		
			リツキシマブ初回[ALL]	リツキシマブ	375mg/m² day1		day1ロキソプロフェン
			リツキシマブ2回目以降[ALL]	リツキシマブ	375mg/m² day1		day1ロキソプロフェン
		101079106	MA[ALL]	メソトレキセート	200mg/m ² day1	21日	フルオロメトロン点眼液

				•				
						800mg/m² day1		
					シタラビン	2000mg/m² × 2 day2.3		
			01079107	ベスポンサ初回[ALL]	ベスポンサ	0.8mg/m ² day1	21日	day1.8.15 ロキソプロフェン
					ベスポンサ	0.5mg/m ² day8.15		
				(寛解)ベスポンサ2回目以降[ALL]	ベスポンサ	0.5mg/m ² day1.8.15		day1.8.15 ロキソプロフェン
			01079109	(非寛解)ベスポンサ2回目以降[ALL]	ベスポンサ	0.8mg/m ² day1	28日	day1.8.15 ロキソプロフェン
					ベスポンサ	0.5mg/m ² day8.15		
			01079110	(45kg未満)ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト	5μg/㎡ 最大9μg day1-7	42日	なし
					ビーリンサイト	15 µ g/㎡ 最大28 µ g day8-28		
			01079111	(45kg未満)ビーリンサイト2回目以降[ALL]	ビーリンサイト	15μg/m ² 最大28μg day1-28	42日	なし
				(45kg未満)維持ビーリンサイト[ALL]		15 μ g/m 最大28 μ g day1-28	84日	
				(45kg以上)ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト		42日	
						28 μ g day8-28		
			01079114	(45kg以上)ビーリンサイト2回目以降[ALL]		28 μ g day1-28	42日	til
				(45kg以上)維持ビーリンサイト[ALL]		28 μ g day1 - 28	84日	
	05. 生老阳宁1.	\$\$.J\$.		(限定)Ph(-)B-ALL213 C2,C5前半(15~49歳)[ALL]		15mg/body day2		
	95:患者限定レ	ンメン	01079301	(RECE/PRICE/DEALEZES GZ,GSRIJ 十(TS*~49 成)[ALL]			140	day2-14ロイケリン散25mg/m ² 眠前
	1				キロサイド	40mg/body day2		
					デカドロン	3.3mg/body day2		
	1				フィルデシン	3mg/m 最大4mg day2		
	1					3000mg/m ² day2		
					ロイナーゼ	10000 KU/m day4		
	1		01079502	(限定)Ph(-)B-ALL213 C2,C5後半(15~49歳)[ALL]	メソトレキセート	15mg/body day2	14日	day1-8ロイケリン散25mg/m 眠前
	1				キロサイド	40mg/body day2		
	1				デカドロン	3.3mg/body day2		
	1				フィルデシン	3mg/m 最大4mg day2		
	1				メソトレキセート	3000mg/m ² day2		
					ロイナーゼ	10000 KU/m day4		
			01079503	(限定)Ph(-)B-ALL213 C3(15~59歳)[ALL]	メソトレキセート	15mg/body day1.29	42 FI	day1-8.15-22デカドロン10mg/mឺ
					キロサイド	40mg/body day1.29		day29-42口イケリン60mg/m ²
					デカドロン	3.3mg/body day1.29		day36-40カイトリル
								day30-40/J1 F1/JV
					フィルデシン	3mg/m 最大4mg day1.8.15		
					ダウノマイシン			
					ロイナーゼ	5000 KU/m day2.4.6.9.11.13		
					エンドキサン	1000mg/m ² day29		
					キロサイド	75mg/m ² day29-33.36-40		
			01079504	(限定)Ph(-)B-ALL213 維持療法[ALL]	フィルデシン	3mg/㎡ 最大4mg day1	28日	day1-5プレドニゾロン60mg/m゚ day1-28ロイケリン60mg/m゚day1.8.15.22メソトレキセート20mg/m゚
Ph(+)B細胞性急性リン	1:ALL202	1: 寛解導入療法	01081101	Ph(+)ALL202 継続寛解導入(25~59歳)[ALL]	オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1.8.15	56日	day1-147゚レドニゾロン60mg/m゚ day15-21プレドニゾロン漸減
E白血病(ALL)	1	1			メソトレキセート			day1-56グリベックorスプリセル
	1	1			キロサイド	40mg/body day22		1
	1	1			デカドロン	3.3mg/body day22		
	1	1	01081102	Ph(+)ALL202 継続寛解導入(60歳~)[ALL]	オンコビン	1.3mg/m 最大2mg day1.8.15	56 P	day1-7プレドニゾロン漸減
	1	1	3.551102		メソトレキセート			day1-565*リヘ*ックorスプリセル
					キロサイド	40mg/body day22		day 1 007 7 - 7701 A7 7 E/V
	1	1			デカドロン	3.3mg/body day22		
		2:地固め療法	01001201	Ph(+)ALL202 C1(25~59歳)[ALL]		50mg/body × 2 day2-4	20 🗆	フルオロメトロン点眼液
	1	2.20回37京/公	01001201	FIN()/ALLZUZ UT(ZU~ US)成/[ALL]			28日	ノルグ ログトロン 点 眠 次
	1	1				100mg/m² day2		
	1	1				900mg/m ² day2		
	1	1				15mg/body day2		
					キロサイド	40mg/body day2		
					デカドロン	3.3mg/body day2		
					シタラビン	2000mg/m ² × 2 day3.4		
	1	1	01081202	Ph(+)ALL202 C1(60歳~)[ALL]	メチルプ・レト・ニソ・ロン	50mg/body × 2 day2-4	28日	フルオロメトロン点眼液
					メソトレキセート	100mg/m² day2		
						900mg/m² day2		
						15mg/body day2		
	1	1			キロサイド	40mg/body day2	_	
		1				1.0g/ Dody days		I control of the cont
					デカドロン	3.3mg/body day2		

			L		シタラビン	1000mg/m² × 2 day3.4	<u> </u>	
			01081203	Ph(+)ALL202 C2(25~59歳)[ALL]		15mg/body day1	28日	day1-28グリベックorスプリセル
					キロサイド	40mg/body day1		
					デカドロン	3.3mg/body day1		
			01081204	Ph(+)ALL202 C2(60歳~)[ALL]		15mg/body day1	28日	day1-28グリベックorスプリセル
					キロサイド	40mg/body day1	_	
					デカドロン	3.3mg/body day1		
		3:維持療法		Ph(+)ALL202 維持療法(25~59歳)[ALL]	オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1		day1-5プレドニゾロン60mg/m゚ day1-28グリベックorスプリセル
				Ph(+)ALL202 維持療法(60歳~)[ALL]	オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1		day1-5プレドニゾロン60mg/m゚ day1-28グリベックorスプリセル
	91:救援療法		01089101	ALL髄注[ALL]		15mg/body day1	7日	
					プレドニン	20mg/body day1		
					キロサイド	30mg/body day1		
:T細胞性急性リンパ性 血病(ALL)		1:先行治療		T-ALL211-U 先行治療相[ALL]		12mg/body day1		day1-7プレドニゾロン15mg/㎡開始 day2に30mg/㎡、day4又は5までに60mg/㎡に増量
	2:ALL202-U	1: 寛解導入療法	01092101	ALL202-U 寛解導入(15~24歳)[ALL]	メソトレキセート	12mg/body day1.8.22	35日	day1-7プレドニン゙ロン60mg/ m ํ
					オンコビン	1.5mg/m 最大2mg day8.14.22.28	╛	day15-287゚レドニゾロン40mg/mឺ
					ピノルビン	25mg/m ² day8.9	╛	
					キロサイド	30mg/body day8.22		
					ソルコーテフ	25mg/body day8.22		
					エンドキサン	1200mg/m ² day10]	
					ロイナーゼ	6000 KU/m day15.17.19.21.23.25.27.29		
		2:地固め療法	01092201	ALL202-U Consolidation[ALL]	エンドキサン	750mg/m ² day1.8	28日	day1-14ロイケリン50mg/m ²
					ピノルビン	25mg/m ² day1.2	1	
					キロサイド	75mg/m ² day1-6.8-13	1	
						12mg/body day1.8	1	
					キロサイド	30mg/body day1.8		
						25mg/body day1.8	1	
			01092202	ALL202-U Sanctuary[ALL]	メソトレキセート		7日	なし
						12mg/body day3	1	
					キロサイド	30mg/body day3	1	
					ソルコーテフ	25mg/body day3	1	
			01092203	ALL202-U Reinduction[ALL]	オンコビン	1.5mg/m 最大2mg day1.8.15	28 円	day1−147゚レト゚='y゚ロン40mg/m²
			31032203	NEEDS O Remadelon[ALL]	ピノルビン	25mg/m² day2,9	1 2011	uay: 1777 = 7 H740118/111
					エンドキサン	500mg/m² day2,9	1	
					ロイナーゼ	6000 KU/m day2,4,6,9,11,13	1	
						12mg/body day1	1	
					キロサイド	30mg/body day1	1	
					ソルコーテフ	25mg/body day1	-	
		3:維持療法	01002201	ALL202-U Maintenance 1,3,5,7,9[ALL]			400	dend 200 AFUNEOus /m²
		3. 雅行療法	01092301	ALLZUZ-U Maintenance 1,3,5,7,9[ALL]		150mg/m² day1.15.29	42日	day1-28ロイケリン50mg/m ²
						12mg/body day29	-	
					キロサイド	30mg/body day29	4	
			0100000	ALLOOD II Maintanana 0.01014[ALL]	ソルコーテフ	25mg/body day29	00.0	1 4 447 11 - 11 10 10 1-2
			01092302	ALL202-U Maintenance 2,6,10,14[ALL]	オンコビン	1.5mg/m 最大2mg day1.8.15	28日	day1-147゚レドニゾロン40mg/mឺ
					エンドキサン	600mg/m² day8	4	
			0100000	ALLOOD II Maintanana ACACACALI	ロイナーゼ	10000 KU/m ² day2.9.16	00.0	1 4 47°11'=11'71 40 /-2
			01092303	ALL202-U Maintenance 4,8,12,16[ALL]	オンコビン	1.5mg/m 最大2mg day1.8.15	- 28 ⊟	day1-147゚レドニゾロン40mg/mឺ
					ピノルビン	25mg/m² day8.9	4	
			0100000	ALL 000 II M	ロイナーゼ	10000 KU/m² day2.9.16	40.5	
	0.1、歩(座)ナ	1		ALL202-U Maintenance 11,13,15[ALL]		150mg/m ² day1.15.29		day1-28ロイケリン50mg/m ²
	91:救援療法		01099101	ALL髓注[ALL]		15mg/body day1	7日	なし
					プレドニン	20mg/body day1	_	
					キロサイド	30mg/body_day1	ļ	
1 88 1- 11- 00-		1		アラノンジー[ALL]	アラノンジー	1500mg/m³ day1.3.5	21日	
ホジキンリンパ腫(HL)	0:	1:古典的	01100101	ABVD[HL]	ダカルバジン	375mg/m ² day1.15	28日	day1-3.15-17アプレピタント day2-4.16-18デカトプロン8mg
						25mg/m ² day1.15	1	
					エクザール	6mg/m² day1.15	_	
					ブレオ	10mg/m ² day1.15		
			01100102	A-AVD[HL]	ダカルバジン	375mg/m ² day1.15	28日	day1-3.15-17アプレビタント day2-4.16-18デカトプロン8mg

	1	İ	I		ドキソルビシン	25mg/m² day1.15		1
			ļ		エクザール	6mg/m² day1.15		
			ļ		アドセトリス	1.2mg/kg day1.15		
	2:リン	ノパ球優位 0	1100201	ABVD[HL]		375mg/m² day1.15	28日	day1-3.15-17アプレピタント day2-4.16-18デカドロン8mg
						25mg/m² day1.15		day. one tryy cyst day? me to min some
			ļ		エクザール	6mg/m ³ day1.15		
			ļ		ブレオ	10mg/m² day1.15		
		c	1100204	CHOP[HL]			21日	day1-57°レト*ニソ*ロン100mg/body
		ľ		5.10. [.12]	エンドキサン	750mg/m² day1		ady: 0771 = 7 157 155 mg/ 55dy
			ļ		オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1		
		C	1100205	CHOP-R初回[HL]	ドキソルビシン	50mg/m² day1	21 FI	day1-57°レドニゾロン100mg/body
			1100200	SHOT KINDLINES	エンドキサン	750mg/m² day1		day8ロキソプロフェン
			ļ		オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1		dayon () > T > T >
			ļ		リツキシマブ	375mg/m² day8		
		<u>-</u>	11100206	CHOP-R2回目以降[HL]	ドキソルビシン	50mg/m² day1	21日	day1-57°レト*ニソ*ロン100mg/body
		O	1100200	51101 1(2)E15(M)[112]	エンドキサン	750mg/m² day1		day8ロキソプロフェン
			ļ		オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1		dayouキップログエグ
			ļ					
		ļ .	11100007	A_AVD[HI]	リツキシマブ	375mg/m² day8	00.0	1 4 0 45 4777° 1 1° 60 1 1 0 440 40 7° 11' 11' 11'
		0	1100207	A-AVD[HL]		375mg/m ² day1.15		day1-3.15-17アプレビタント day2-4.16-18デカト・ロン8mg
			ļ			25mg/m ² day1.15		
			ļ		エクザール	6mg/m ² day1.15		
	0.4 #1.170 # 1.4				アドセトリス	1.2mg/kg day1.15		
	91:救援療法			アドセトリス[HL]	アドセトリス	1.8mg/kg day1	21日	
		0	1109102	短時間GDP[HL]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8	21日	day1-3アプレピタント
			ļ		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		L			デカドロン	33mg/body day1-4		
		0	01109103	GDC[HL]	ジェムザール 1000mg/m day1.8		21日	なし
		L			デカドロン	33mg/body day1-4		
		0	1109104	weCPT-11[HL]	イリノテカン	80mg/m ² day1.8.15	21日	day2.3.9.10.16.17デカドロン8mg
		0	1109105	(2週毎)オプジーボ[HL]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
		0	1109106	(4週毎)オプジーボ[HL]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	なし
		0	1109107	(3週毎)キイトルーダ[HL]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
			1109108	(6週毎)キイトルーダ[HL]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
	95:再投与・患者限定レジメン	ン 0	1109501	ABVD(ピノルビン変更)[HL]	ダカルバジン	375mg/m ² day1.15	28日	day1-3.15-17アプレビタント day2-4.16-18デカトプロン8mg
			ļ		ピノルビン	25mg/m ² day1.15		
			ļ					
					エクザール	6mg/m ² day1.15		
	i		Ì		エクザール ブレオ	6mg/m² day1.15 10mg/m² day1.15		
		0	1109502	患者限定weCPT-11[HL]			28日	なし
ALアミロイドーシス	0: 1:初其			患者限定weCPT-11[HL] CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス]	ブレオ	10mg/m day1.15	28日 28日	
ALアミロイドーシス	0: 1:初其				ブレオ イリノテカン	10mg/m² day1.15 40mg/m² day1.8.15		
ALアミロイドーシス	0: 1:初其				ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン	10mg/m ² day1.15 40mg/m ² day1.8.15 1.3mg/m ² day1.4.8.11		
ALアミロイドーシス	0: 1:初其	期治療 0	01110101		ブレオ イリノテカン ベルケイド	10mg/m day1.15 40mg/m day1.8.15 1.3mg/m day1.4.8.11 300mg/m day1.8.15.22	28日	
ALアミロイドーシス	0: 1:初到	期治療 0 0	01110101	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド	10mg/m² day1.15 40mg/m² day1.8.15 1.3mg/m² day1.4.8.11 300mg/m² day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m² day1.4.8.11	28日	day1.8.15.22፤ンドキサン300mg/㎡・デカドロン40mg・カイトリル2mg
ALアミロイドーシス	0: 1:初期	期治療 0 0	01110101	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ベルケイド	10mg/m² day1.15 40mg/m² day1.8.15 1.3mg/m² day1.8.11 300mg/m² day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m² day1.4.8.11 1.3mg/m² day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22エント キサン300mg/ ㎡・デカトロン40mg・カイトリル2mg day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン
ALアミロイドーシス	0: 1:初期	期治療 0 0	01110101	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド	10mg/m² day1.15 40mg/m² day1.8.15 1.3mg/m² day1.4.8.11 300mg/m² day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m² day1.4.8.11	28日	day1.8.15.22፤ンドキサン300mg/㎡・デカドロン40mg・カイトリル2mg
ALアミロイドーシス	0: 1:初期	期治療 0 0 0	01110101 01110102 01110103	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ベルケイド エンドキサン スルケイド エンドキサン	10mg/m² day1.15 40mg/m² day1.8.15 1.3mg/m² day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m² day1.4.8.11 1.3mg/m² day1.8.15.22 300mg/m² day1.8.15.22	28日 28日 28日 28日	day1.8.15.22エント キサン300mg/ ポ・デカトロン40mg・カイトリル2mg day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカトロン20mg
ALアミロイドーシス	0: 1:初期	期治療 0 0 0	01110101 01110102 01110103	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス] DCyBorD初回(CPA点滴)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ペルケイド ベルケイド ベルケイド エンドキサン ダラキューロ	10mg/m³ day1.15 40mg/m³ day1.8.15 1.3mg/m³ day1.8.15 300mg/m³ day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.11 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22	28日 28日 28日 28日	day1.8.15.22エント キサン300mg/ ポ・デカトロン40mg・カイトリル2mg day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカトロン20mg
ALアミロイドーシス	0: 1:初到	期治療 0 0 0	01110101 01110102 01110103	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス] DCyBorD初回(CPA点滴)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ベルケイド ベルケイド ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド	10mg/m³ day1.15 40mg/m³ day1.8.15 1.3mg/m³ day1.8.11 300mg/m³ day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.4.8.11 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22	28日 28日 28日 28日	day1.8.15.22エント キサン300mg/ ポ・デ・カト ロン40mg・カイトリル2mg day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカト ロン20mg
ALアミロイドーシス	0: 1:初到	期治療 0 0 0 0	01110101	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス] DCyBorD初回(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD2回目(CPA点滴)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ベルケイド ベルケイド ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ	10mg/m³ day1.15 40mg/m³ day1.8.15 1.3mg/m³ day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.4.8.11 1.3mg/m³ day1.4.8.11 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22 130mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22	28日 28日 28日 28日 28日	day1.8.15.22エンド キサン300mg/ ㎡・デカトロン40mg・カイトリル2mg day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカトロン20mg day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカトロン20m
ALアミロイドーシス	0: 1:初剩	期治療 0 0 0 0	01110101	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス] DCyBorD初回(CPA点滴)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ベルケイド ベルケイド ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド	10mg/m³ day1.15 40mg/m³ day1.8.15 1.3mg/m³ day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.4.8.11 1.3mg/m³ day1.4.8.11 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22	28日 28日 28日 28日 28日	day1.8.15.22エント キサン300mg/ ㎡・デ カトロン40mg・カイトリル2mg day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカトロン20mg
ALアミロイドーシス	0: 1:初類	期治療 0 0 0 0	01110101	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス] DCyBorD初回(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD2回目(CPA点滴)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド	10mg/m³ day1.15 40mg/m³ day1.8.15 1.3mg/m³ day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.4.8.11 1.3mg/m³ day1.4.8.11 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 1300mg/body day1.8.15.22 1300mg/body day1.8.15.22 1300mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22	28日 28日 28日 28日 28日	day1.8.15.22エンド キサン300mg/ ㎡・デカトロン40mg・カイトリル2mg day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカトロン20mg day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカトロン20m
ALアミロイドーシス	0: 1:初新	期治療 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01110101	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス] DCyBorD初回(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD2回目(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD3~6回目(CPA点滴)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン	10mg/m³ day1.15 40mg/m³ day1.8.15 1.3mg/m³ day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.4.8.11 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 300mg/body day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22	28日 28日 28日 28日 28日	day1.8.15.22エント*キサン300mg/m*・デ・カト*ロン40mg・カイトリル2mg day1 モンデルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デ・カト*ロン20mg day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デ・カト*ロン20m day1.15 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デ・カト*ロン20mg
ALアミロイドーシス	0: 1:初茅	期治療 0	01110101 01110102 01110103 01110104 01110105	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス] DCyBorD初回(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD2回目(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD3~6回目(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD7回目以降[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ベルケイド ベルケイド ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ダラキューロ	10mg/m³ day1.15 40mg/m³ day1.8.15 1.3mg/m³ day1.8.11 300mg/m³ day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.15 1800mg/body day1	28日 28日 28日 28日 28日 28日	day1.8.15.22エント*キサン300mg/㎡・デカト*ロン40mg・カイトリル2mg day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカト*ロン20mg day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカト*ロン20m day1.15 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカト*ロン20mg day1.17 カロナール・レスタミン・デカト*ロン20mg
ALアミロイドーシス	0: 1:初身	期治療 0	01110101 01110102 01110103 01110104 01110105	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス] DCyBorD初回(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD2回目(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD3~6回目(CPA点滴)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ベルケイド ベルケイド ベルケイド ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド	10mg/m³ day1.15 40mg/m³ day1.8.15 1.3mg/m³ day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 300mg/body day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 130mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.15.22 1800mg/body day1.15 1800mg/body day1.15	28日 28日 28日 28日 28日 28日	day1.8.15.22エント キサン300mg/ m*・デット ロン40mg・カイトリル2mg day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デッカト ロン20mg day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デッカト ロン20m day1.15 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デッカト ロン20mg day1 カロナール・レスタミン・デッカト ロン20mg day1 サンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・カイトリル
ALアミロイド―シス	0: 1:初季	期治療 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01110101 01110102 01110103 01110104 01110105 01110106 01110107	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス] DCyBorD初回(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD2回目(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD3~6回目(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD7回目以降[アミロイドーシス] DCyBorD7回目以降[アミロイドーシス] DCyBorD初回(CPA経口)[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ベルケイド ベルケイド ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド	10mg/m³ day1.15 40mg/m³ day1.8.15 1.3mg/m³ day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.4.8.11 1.3mg/m³ day1.4.8.11 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22 1800mg/body day1.8.15.22 1800mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.15 1800mg/body day1.15 1800mg/body day1 1.3mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1 1.3mg/m³ day1.8.15.22	28 H 28 H 28 H 28 H 28 H 28 H	day1.8.15.22エント*キサン300mg/ m*・デカト*ロン40mg・カイトリル2mg day1 モンデルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカト*ロン20mg day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカト*ロン20mg day1.15 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカト*ロン20mg day1 カロナール・レスタミン・デカト*ロン20mg day1 カロナール・レスタミン・デカト*ロン20mg day1 モンデルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・カイトリル day1.8.15.22 エント*キサン300mg/ m² day1.2.8.9.15.16.22.23 デカト*ロン2
ALアミロイドーシス	0: 1:初非	期治療 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01110101 01110102 01110103 01110104 01110105 01110106 01110107	CyBorD皮下注(CPA点滴)[アミロイドーシス] CyBorD皮下注(CPA経口)[アミロイドーシス] DCyBorD初回(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD2回目(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD3~6回目(CPA点滴)[アミロイドーシス] DCyBorD7回目以降[アミロイドーシス]	ブレオ イリノテカン ベルケイド エンドキサン デカドロン ベルケイド ベルケイド ベルケイド ベルケイド ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド エンドキサン ダラキューロ ベルケイド	10mg/m³ day1.15 40mg/m³ day1.8.15 1.3mg/m³ day1.8.15.22 40mg/body day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 1.3mg/m³ day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 300mg/body day1.8.15.22 300mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 13mg/m³ day1.8.15.22 130mg/m³ day1.8.15.22 1800mg/body day1.15.22 1800mg/body day1.15 1800mg/body day1.15	28 H 28 H 28 H 28 H 28 H 28 H	day1.8.15.22エント キサン300mg/ ㎡・〒 カト ロン40mg・カイトリル2mg day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 〒 カト ロン20mg day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 〒 カト ロン20mg day1.15 カロナール・レスタミン day1.2.8.9.15.16.22.23 〒 カト ロン20mg day1.15 カロナール・レスタミン・〒 カト ロン20mg

					ダラキューロ	1800mg/body day1.15		day1.2.8.9.15.16.22.23 デカドロン20mg
3:成人T細胞性白血病•	0:	1:初期治療	01130101	mLSG-15+髓注[ATL]	ドキソルビシン		28日	day1,8,15,16,177°レト*=ソ゚ロン40mg/mੈ/1N
ンパ腫(ATL)					エンドキサン	350mg/m² day1		day1-3アプレピタント
					オンコビン	1mg/m 最大2mg day1		
					ドキソルビシン	30mg/m ² day8		
					サイメリン	60mg/m ³ day8		
					フィルデシン	2.4mg/m ² day15		
					エトポシド	100mg/m ² day15-17		
						250mg/m ² day15		
						15mg/body day27		
						40mg/body day27		
					プレドニン	10mg/body day27		
			01120102	mLSG-15[ATL]		40mg/m ² day1	20 🗆	day1,8,15,16,17プレトニゾロン40mg/m²/1N
			01130102	mLSG-IS[ATL]		350mg/m² day1	201	
								day1-3アプレビタント
					オンコビン	1mg/m 最大2mg day1		
						30mg/m² day8		
		1			サイメリン	60mg/m ² day8	_	
		1			フィルデシン	2.4mg/m ² day15		
		1			エトポシド	100mg/m ² day15-17		
						250mg/m ² day15		
		2:救援療法		ポテリジオ[ATL]	ポテリジオ	1mg/kg day1.8.15.22.29.36.43.50	56日	day1.8.1522.29.36.43.50ロキソプロフェン
	0:	1:初期治療	01140101	FR初回[CLL]	フルダラ	25mg/m ² day1-5	28日	day1ロキソプロフェン
L)					リツキサン	375mg/m² day1		
			01140102	FR2回目以降[CLL]	フルダラ	25mg/m ² day1-5	28日	day1ロキソプロフェン
					リツキサン	375mg/m ² day1		
血球貪食症候群(HLH)	0:	0:	01150001	HLH94(1)[HLH]	デカドロン	8.25mg/m ² day1-14	14日	なし
					エトポシド	150mg/m ² day1.2.8.9		
			01150002	HLH94@[HLH]	デカドロン	4.125mg/m² day1-14	14日	ti.
			1		エトポシド	150mg/m² day1.8		
						15mg/body day1.8		
					プレドニン	10mg/body day1.8		
			01150000	HLH94③[HLH]	デカドロン	2.063mg/m² day1-14	14日	451
			01150003	nch94@[nch]			140	4C
					エトポシド	150mg/m³ day1.8		
						15mg/body day1.8		
					プレドニン	10mg/body day1.8		
			01150004	HLH94@[HLH]	デカドロン	1.031mg/m day1-14	14日	なし
					エトポシド	150mg/m ² day1.8		
				HLH94continuation[HLH]	エトポシド	150mg/ m day1		day1~14ネオーラル day8~10デカドロン10mg/㎡
キャッスルマン病(CD)		0:		アクテムラ[CD]		8mg/kg day1	7日	
バーキット白血病	1:ALL213	0:	01191001	Burkitt-ALL213 C1[ALL]	エンドキサン	300mg/m²×2 day1−3	21日	なし
L)		1			オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day4.11		
		1			ドキソルビシン	50mg/m ² day4		
			1		デカドロン	33mg/body_day1-4.11-14		
		1	01191002	Burkitt-ALL213 C2(60歳~)[ALL]		375mg/m ² day1.8	21日	dav1.8カロナール フルオロメトロン点眼液
		1				100mg/m² day2		, ,
		1				900mg/m² day2		
		1			シタラビン	1000mg/m² × 2 day3.4		
		1				50mg/body × 2 day2-4		
			1			15mg/body day2		
		1					-	
			1			40mg/body day2	_	
		1				3.3mg/body day2		
			01191003	Burkitt-ALL213 C3,C5[ALL]		375mg/m ² day1.8	21日	day1.8カロナール
		1				300mg/m² × 2 day2-4		
		1			オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day5.12		
			1		ドキソルビシン	50mg/m² day5		
	Ī	1			デカドロン	33mg/body day2-5.12-15	7	
					7 /31 -2			
						15mg/body day2		

İ	Í	I	1	1	1		00 " 1 1 0		İ
					- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	デカドロン	3.3mg/body day2		and the second second
				01191004	Burkitt-ALL213 C4(60歳~)[ALL]	リツキシマブ	375mg/m² day1.8	21日	day1.8カロナール フルオロメトロン点眼液
							100mg/m ² day2		
							900mg/m ² day2		
						シタラビン	1000mg/m ² × 2 day3.4		
						メチルプ・レト・ニソ・ロン	50mg/body × 2 day2-4		
						メソトレキセート	15mg/body day2		
						キロサイド	40mg/body day2		
						デカドロン	3.3mg/body day2		
				01191005	Burkitt-ALL213 C6,C8(60歳~)[ALL]	メソトレキヤート	100mg/m² day2	21日	フルオロメトロン点眼液
					7,2		900mg/m² day2		The state of the s
						シタラビン	1000mg/m² × 2 day3.4		
							50mg/body × 2 day2-4		
							15mg/body day2		
						キロサイド	40mg/body day2		
						デカドロン			
				04404000	D 132 411040 07[411]		3.3mg/body day2	24.5	h.,
		1		01191006	Burkitt-ALL213 C7[ALL]	エンドキサン	300mg/m²×2 day1−3	21日	なし
		1				オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day4.11		
		1					50mg/m² day4		
		1				デカドロン	33mg/body day1-4.11-14		
		1				メソトレキセート	15mg/body day1		
						キロサイド	40mg/body day1		
		1				デカドロン	3.3mg/body day1		
	20:慢性特発性血小板減	0:	0:	01200001	リッキシマブ[ITP]	リツキシマブ	375mg/m ² day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22ロキソプロフェン
	少性紫斑病(ITP) 21:リンパ芽球性リンパ腫	1:Stanford Regimen	3:維持療法	01211301	Stanford Regimen maintenance[LBL]	オンコビン	1.4mg/m 最大2mg day1	21日	day1-37プレピタント エンドキサン400mg/mឺ
	(LBL)			0.2	otamora riogimon mamtonarios [252]		50mg/m² day1		day1-5プレドニゾロン40mg/m²
)2:消化器がん	01:食道がん	0:	0:	02010001	FP(80mg/㎡)[食]		800mg/m² day1-5	28日	
32.7H ILTH 3.70	01. 及追加70	0.	0.	02010001	IF (OUIIIg/ III) [茂]	シスプラチン	80mg/m day1 5	2011	<i>A</i> C
				00010000	FP(70mg/m³)+RT[食]		700mg/m² day1-4	20.0	4-1
				02010002	FP(/Ullig/ III)+RI[良]			28日	18C
					1	シスプラチン	70mg/m ² day1		
					初回wePTX(100mg/m²)[食]		100mg/m ² day1.8.15.22.29.36		day1,8,15.22.29.36レスタミンコーワ錠5T
					2回目以降wePTX(100mg/m²)[食]		100mg/m ² day1.8.15.22.29.36	49日	
				02010005		ドセタキセル	70mg/m² day1	21日	
				02010006	FP(7mg/m³)+RT[食]		250mg/m² day1-14	28日	なし
						シスプラチン	7mg/m ² day1-5.8-12		
				02010007	5-FU/254-S+RT[食]	フルオロウラシル	800mg/m ² day1-5	35日	なし
						アクプラ	90mg/m ² day1		
				02010008	5-FU/254-S[食]	フルオロウラシル	800mg/m ² day1-5	28日	なし
						アクプラ	90mg/m² day1		
				02010009	(2週毎)オプジーボ[食]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	な).
					(4週毎)オプジーボ[食]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	
		1			(3週毎)キイトルーダ[食]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	
					(3週毎) キイトルーダ[良]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
		1							
				02010013	キイトルーダ/FP[食]	キイトルーダ フルオロワラン	200mg/body day1	21日	4C
						Ш	800mg/m ² day1-5		
						シスプラチン	80mg/m² day1		
		1		02010014	DCF[賞]	ドセタキセル フルオロ・フラン	70mg/m ² day1	21日	なし
		1				Ш	750mg/m ² day1-5		
						シスプラチン	70mg/m² day1		
				02010015	(2週毎)オプジーボ/ヤーボイ[食]	オプジーボ	240mg/body day1.15.29	42日	なし
		1				ヤーボイ	1mg/kg day1		
				02010016	(3週毎)オプジーボ/ヤーボイ[食]	オプジーボ	360mg/body day1.22	42日	なし
						ヤーボイ	1mg/kg day1		
				02010017	(2週毎)オプジーボ/FP[食]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
						ערלים מעלל	800mg/m² day1-5		
						シスプラチン	80mg/m² day1		
		1		02010019	 (4週毎)オプジーボ/FP[食]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	til
	1	1		02010010	つたみのとと「ハー・「区」	13// ハ	Tooling/ body day i	1 2011	1,00
						ブルオ ロウフン	800mg/m ² day1-5		

					シスプラチン	80mg/m² day1			
			02010019	維持キイトルーダ/5-FU[食]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	日なし	
					フルオ ロワフン ル	800mg/m² day1-5			
	91:再投与・患者限定レ	ジメン	02019102	患者限定FP(70mg/m²)+RT(シスプラチン抜き)[食]		700mg/m ² day1-4	28日		
			02019103	輸液減量FP(80mg/m²)[食]	フルオロウラシル	800mg/m² day1-5	28日	なし	
					シスプラチン	80mg/m² day1			
書がん			02021101	初回短時間Tmab/XP[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21日	day1-14セロータ2g/m² day1-3アプレビタント day2-4DEX8mg	
	メン メ	シ			シスプラチン	80mg/m ² day1			
			02021102	2回目以降短時間Tmab/XP[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	day1-14セロータ2g/m² day1-3アプレビタント day2-4DEX8mg	
					シスプラチン	80mg/m² day1			
			02021103	初回短時間Tmab/CDDP/S-1[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m day1-3アプレビタント day2-4DEX8mg	
					シスプラチン	60mg/m ³ day1			
			02021104	2回目以降短時間Tmab/CDDP/S-1[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m² day1-3アプレビタント day2-4DEX8mg	
					シスプラチン	60mg/m² day1			
	2	:パクリタキセルレ	02021201	初回triTmab/wePTX[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	84日	day1.8.15.29.36.43.57.64.71レスタミンコーワ錠5T	
		ブメン				80mg/m² day1.8.15.29.36.43.57.64.71			
					トラスツズマブ	6mg/kg day22.43.64			
			02021202	2回目以降triTmab/wePTX[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1.22.43.64	84日	dav1.8.15.29.36.43.57.64.71レスタミンコーワ錠5T	
						80mg/m² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	٦٠٠٠	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
	3	:ドセタキセルレジ	02021301	初回Tmab/DOC(40mg/㎡)/S-1<2投1休>[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21 ⊟	day1-14 S-1:80mg/m ²	
	ا ا	シ	02021001	DETIMES, 500(TOINS/ III)/ O TYZJX I PIV [FI]	ドセタキセル	40mg/m ² day1	2111	uayı 17 0 1.00mg/m	
			02021302	2回目以降Tmab/DOC(40mg/m³)/S-1<2投1休>[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ²	
			02021302	ZEI ロ SN/年 I I I I I D O O (40 III J / O T \ Z I 文 I 下 / L 目]	ドセタキセル	omg∕kg day1 40mg/m² day1	210	uayı 14 3-1.00mg/m	
	<u> </u>	・イロフテカンスご	02021402	初回Tmab/CPT-11[胃]	イリノテカン	150mg/m² day1.15.29	420	dav2.3.16.17.30.31デカドロン8mg	
	ياً ا	シ	02021403	初回 I mab/ OP I = I I [頁]	トラスツズマブ		42 1	day2,3,10,17,30,317 JJF HZ8IIIg	
		-				8mg/kg day1	_		
			00001404	0日日以降工 L (0DT 44[用]	トラスツズマブ	6mg/kg day22	40.		
			02021404	2回目以降Tmab/CPT-11[胃]	イリノテカン	150mg/m day1.15.29	42 🗖	day2,3,16,17,30,31デカドロン8mg	
	-		00001501	tror - (vs. ov. = 1	トラスツズマブ	6mg/kg day1.22		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
			02021501	初回Tmab/XELOX[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21 日	day1レスタミンコーワ5T day1-14 セ・ロータ・2000mg/m day2,3 デカト・ロン	
		チンレジメン			エルプラット	130mg/m³ day1			
			02021502	2回目以降Tmab/XELOX[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	day1レスタミンコーワ5T day1-14 セ・ロータ・2000mg/m day2,3 テ・カト・ロン	
				1	エルプラット	130mg/m ² day1			
			02021503	初回Tmab/SOX[胃]		8mg/kg day1	21日	day1レスタミンコーワ5T day1-14 S-1:80mg/m ²	
					エルプラット	100mg/ m day1		day2,3 デカドロン8mg	
			02021504	2回目以降Tmab/SOX[胃]		6mg/kg day1	21日	day1レスタミンコーワ5T day1-14 S-1:80mg/m ²	
					エルプラット	100mg/m day1		day2,3 デカドロン8mg	
	9	:その他		初回Tmab/ゼローダ[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1		day1-14 ゼローダ:2000mg/㎡	
				2回目以降Tmab/ゼローダ[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1		day1-14 ゼローダ:2000mg/㎡	
				初回トラスツズマブ単剤[胃]	トラスツズマブ		21日	0.0	
				2回目以降トラスツズマブ単剤[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	0.0	
				エンハーツ[胃]	エンハーツ	6.4mg/kg day1	21日	day2,3デカドロン8mg	
		:シスプラチンレジ !ン	02022101	短時間CDDP(60mg/m³)/S-1<3投2休>[胃]	シスプラチン	60mg/m ² day1	35日	day-7-14S-1:80mg/㎡(120mg) day1-3アプレピタント day2-4デカドロン8mg	
			02022102	CDDP(60mg/m³)/S-1<3投2休>[胃]	シスプラチン	60mg/m² day1	35日	day-7-14S-1:80mg/m²(~120mg) day1-37プレビタント day4DEX8m	
				短時間XP[胃]	シスプラチン	80mg/m² day1	_	day1-14セローダ2g/m day1-37プレビタント day2-4DEX8mg	
				短時間分割DCS[胃]	ドセタキセル	35mg/m² day1.8	_	day1-14 S-1:80mg/m day2,3,16,17デカドロン8mg	
			1		シスプラチン	35mg/m² day1.8		1	
			02022105	短時間CDDP/CPT-11[胃]	シスプラチン	80mg/m² day1	28日	day1-3アプレピタント day2-4デカト゚ロン8mg	
			1		イリノテカン	70mg/m² day1.15	1		
	2	:オキサリプラチン	02022201	SOX[胃]	エルプラット	100mg/m² day1	21日	day1レスタミンコーワ5T day1-14S1:80-120mg/body day2,3デカドロン8n	
		/ジメン		XELOX[胃]	エルプラット	130mg/m ² day1		day1レスタミンコーワ5T day1-14セ*ローダ*2000mg/m³ day2,3テ*カト*ロン8	
				mFOLFOX6[胃]	レボホリナート	200mg/m ² day1	_	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカト。ロン8mg	
					エルプラット	85mg/m² day1			
					フルオロウラシル				
			1			2400mg/m day1 2400mg/m 46時間持続点滴			
			02022204	 オプジーボ/SOX[胃]	オプジーボ	2400mg/m 40時間持赖無熵 360mg/body day1	21 🗆	day1レスタミンコーワ5T day1-14S1:80-120mg/body day2,3デカト。ロン8mg/body	
			02022204	カラン 小/ SUAL 目]	エルプラット	130mg/m² day1	- 210	Tuay 1277-731 Vol day 1 1431.00-12011g/ body day2,37 JF 11/8111	
			Ī	1	エルノフツト	I SUME / III Cay I	1	I .	

	1	Í		エルプラット	130mg/m ² day1		
		02022206	3 オプジーボ/mFOLFOX6「胃]	オプジーボ	240mg/body day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカドロン8mg
				レボホリナート	200mg/m² day1		adjirijasa yar adjija yar isonig
				エルプラット	85mg/m² day1		
				כרלים געוכ	400mg/m² dav1		
				לככנים געול	2400mg/m 46時間持続点滴		
	3:ラムシ	ルマブレ 02022301	初回サイラムザ/wePTX[胃]	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,8,15レスタミンコーワ錠5T
	ジメン	0202200	DELY TYPE Y THE TALE AT	パクリタキセル	80mg/m² day1.8.15		day1,0,100//,224 / 19601
		02022303	2 2回目以降サイラムザ/wePTX[胃]	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,8,15レスタミンコーワ錠5T
		02022002	ZEEL SAF 7 174 77 WOLLYCH	パクリタキセル		2011	day1,0,13レステンコ 7頭E31
		02022303	3 サイラムザ[胃]	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,15レスタミンコーワ錠5T
			サイラムッ(同] サイラムザ/weアブラキサン[胃]	サイラムザ	8mg/kg day1.15		day1,15レスタミンコーフ錠5T
		0202200-	T O T DA D7 WEY D D-T DD [A]	アブラキサン	100mg/m² day1.8.15	201	day1,130A7C71 /wE31
		0202230	 サイラムザ/ロンサーフ[胃]	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1レスタミンコーワ5T day1-5,8-12ロンサーフ 70mg/㎡
	4.18711	タキセルレ 0202240			80mg/m² day1.8.15		day1,8,15レスタシューフ錠5T
	ジメン		2 2回目以降wePTX[胃]		80mg/m² day1.8.15		day1,8,15レスタミンコーク錠5T
			:		80mg/m² day1		day1レスタミンコーフ錠5T
					80mg/m² day1		day1レスタミンコーリ錠51 day1レスタミンコーワ錠5T
				アブラキサン	260mg/m² day1		
)「アンフキッン[月] 3 weアブラキサン[胃]	アブラキサン	100mg/m² day1.8.15	28日	day2,3デカドロン8mg
	5:ドセタ				100mg/m day1.8.15 40mg/m day1		
	3:トセター		DOC(40mg/m²)/5DFUR[胃]	ドセタキセル	,		day1-217ルツロン800mg/body/2N
			2 DOC(40mg/㎡)/S-1(2投1休)[胃] 3 DOC(60mg/㎡)[胃]	ドセタキセル	40mg/m² day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ²
	6:イリノラ	:45.1.35	poc(60mg/m)[青] 2 biCPT-11(80mg/m)/S-1(3投2休)[胃]	ドセタキセル イリノテカン	60mg/m² day1 80mg/m² day1.15	35日	day1-21 S-1:用量は添付文書どおり
				イリノテカン	* '		L 00=*L1*=10
	0.204		3 CPT-11[胃]		150mg/m² day1		day2,37*h*\nu>8mg
	9:その他	02022901	MTX/5-FU[胃]	メソトレキセート		14日	day2.3ロイコホ*リン10mg/mMTX24hr後~6hr毎6回
		0000000	1 (0) 国 左) 十 プ : ・ ・	フルオロウラシル	,	200	4-1
			2 (2週毎)オプジーボ[胃]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	0.0
			3 (4週毎)オプジーボ[胃]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	
	の、再切り、鬼老阴ウレジン		1 (3週毎)オプジーボ/S-1[胃]	オプジーボ	360mg/body day1		day1-14 S-1:80mg/m ²
	91:再投与・患者限定レジメン	02029101	サイラムザ/【再投与】wePTX[胃]	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,8,15 レスタミンコーワ錠5T
				パクリタキセル	80mg/m² day1.8.15		
Det Det 12 /	To To		2 【再投与】DOC(40mg/m³)/S-1(2投1休)[胃]	ドセタキセル	40mg/m² day1		day1 レスタミンコーワ錠5T day1-14 S-1:80-120mg
膵臓がん	0:	02030001	FOLFIRINOX[膵]	エルプラット	85mg/m day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカドロン8mg
				レボホリナート	200mg/m² day1		
				イリノテカン	180mg/m² day1		
				フルオロウラシル			
					2400mg/m 46時間持続点滴		
		02030002	POLFIRINOX(エルプラット抜き)[膵]	レボホリナート		14日	day2,3デカト゚ロン8mg
				イリノテカン	180mg/m² day1		
					400mg/m² day1		
					2400mg/m 46時間持続点滴		
		02030003	B weアブラキサン/weGEM[膵]	アブラキサン	125mg/m² day1.8.15	28日	day2,3.9.10.16.17デカドロン8mg
				ジェムザール	1000mg/m ² day1.8.15		
			weGEM〈1,8,15〉/タルセバ[膵]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8.15	28日	day1-28 タルセバ100mg/body
		02030005	weGEM[膵]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8.15	28日	
		02030006	biGEM[膵]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.15.29	42日	なし
		02030007		ジェムザール	1000mg/m ² day1.8	21日	day-7-7 S-1:60~80mg/m²/2N
		02030008	weGEM/S-1〈2投1休〉同時投与[膵]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8		day1-14 S-1:60~80mg/m²/2N
		02030009	biGEM/S-1〈4投2休〉同時投与[膵]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.15.29	42日	day1-28 S-1:80mg/body/2N
		02030010) 短時間CDDP(30mg/m³)/S-1⟨3投2休⟩[膵]	シスプラチン	30mg/m ² day1.8	35日	day1-21 S-1:80mg/body/2N day2.3.9.10デカドロン8mg
			weCPT-11(100mg/m²)[膵]	イリノテカン	100mg/m ² day1.8.15	28日	
			mFOLFIRINOX[膵]	エルプラット	85mg/m² day1		day1-3 アプレビタント day1レスタミンコーワ5T day2,3デカトロン8mg
				レボホリナート	200mg/m² day1		
				イリノテカン	150mg/m² day1		
				フルオロウラシル			
		0202001	B mFOLFIRINOX(エルプラット抜き)[膵]	レボホリナート	200mg/m² day1	14日	day2,3デカドロン8mg
		0203001					

		1	1	I	フルオロウラシル	2400mg/m 46時間持続点滴		
			02030014	オニバイド/5-FU/I-LV[膵]	オニバイド	70mg/m² day1	14 FI	day2,3デカト゚ロン8mg
			02000011	2 - 117 9 1 971 21 2143		200mg/m² day1		udy2,07 M PJOINS
						2400mg/m 46時間持続点滴		
4:胆嚢・胆管がん	0:	0:	02040001	CDDP/GEM[胆]		25mg/m² day1.8	21 FI	dav2.3.9.10デカドロン8mg
			02010001	obbi / dzinichzi		1000mg/m² day1.8		day2,0,0,107 M FJOING
			02040002	weGEM[胆]		1000mg/m² day1.8.15	28日	t>1
				biGEM[胆]		1000mg/m² day1.15.29	42日	0.0
				weGEM/S-1〈2投1休〉先行投与[胆]		1000mg/m² day1.8		
				biGEM/S-1(1投1休/元1)投与[胆]		1000mg/m day1.6		day-7-7 S-1:60~80mg/m²/2N
				biGEM/S-1(4投2休)同時投与[胆]	ジェムザール			day1-7 S-1:80~100mg/body/2N
						1000mg/m² day1.15.29		day1-28 S-1:80mg/body/2N
			02040007	GEM/CDDP/S-1[胆]	シスプラチン	25mg/m day1	14日	day1-7 S-1:80~120mg/body/2N day2,3デカドロン8mg
			2224222			1000mg/m² day1	0.4 🗖	
				weGEM/S-1〈2投1休〉同時投与[胆]		1000mg/m ² day1.8		day1-14 S-1:80~120mg
			02040009	(体重>30kg)イミフィンジ/CDDP/GEM[胆]		1500mg/body day1 25mg/m ² day1.8	21日	day2,3,9,10デカドロン8mg
						1000mg/m² day1.8		
			02040010	(体重≦30kg)イミフィンジ/CDDP/GEM[胆]		20mg/kg day1	21日	day2,3,9,10デカドロン8mg
						25mg/m ² day1.8		
					ジェムザール	1000mg/m² day1.8		
				(体重>30kg)維持イミフィンジ[胆]		1500mg/body day1	28日	
DT 0#4 1 8 /				(体重≦30kg)維持イミフィンジ[胆]		20mg/kg day1	28日	
:肝臓がん	0:	υ:		EPI(50mg/body) -TAE[肝]		50mg/body day1		なし
				EPI(100mg/body)-TAE[肝]		100mg/body day1		なし
				CDDP(50mg/body)-TAE[肝]		50mg/body day1	21日	なし
				CDDP(100mg/body)-TAE[肝]		100mg/body day1		なし
				weCDDP(50mg/body)-TAE[肝]	アイエーコール	50mg/body day1.8		なし
				CDDP(50+50mg/body)-TAE[肝]		50mg/body × 2 day1		なし
			02050007	アイエーコール動注[肝]	アイエーコール	100mg/body day1	21日	なし
			02050008	アイエーコール/5-FU動注[肝]	アイエーコール	20mg/m ² day1.8	42日	なし
					フルオロウラシル	1500mg/m 最大2500mg day1.8		
			02050009	5-FU動注[肝]	フルオロウラシル	1000mg/m ² day1	7日	なし
			02050010	サイラムザ[肝]	サイラムザ	8mg/kg day1	14日	day1レスタミンコーワ錠5T
			02050011	テセントリク/Ava[肝]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし
					アバスチン	15mg/kg day1		
			02050012	(体重>30kg)初回イミフィンジ/イジュド[肝]	イジュド	300mg/body day1	28日	なし
					イミフィンジ	1500mg/body day1		
			02050013	(体重≦30kg)初回イミフィンジ/イジュド[肝]	イジュド	4mg/kg day1	28日	な).
						20mg/kg day1		0.0
			02050014	(体重>30kg)2回目以降イミフィンジ/イジュド[肝]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし.
				(体重≦30kg)2回目以降イミフィンジ/イジュド[肝]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	-
膵・消化管神経内分	- N Δέ	n·		ザノサー(1g/m ²)[NET]	ザノサー	1000mg/m² day1		day1-37プレビタント day2-4デカトロン8mg
易		I .		ザノサー(1.5g/㎡)[NET]	ザノサー	1500mg/m² day1		day1-377 bt 371 day2 47 ht booms
				ザノサー5日間投与(500mg/㎡)[NET]	ザノサー	500mg/m day1-5		day1-57プレビタンド day2-47 カドロン8mg day1-57プレビタント day6-8デカトロン8mg
: 大腸がん	1:オキサリプラチンを	: n·		mFOLFOX6「大]		,		
、人物がん	含むレジメン	0.	020/1001	mFOLFOX6[入]		200mg/m ² day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカドロン8mg
	60000				711.4 111.7	85mg/m ² day1		
					שכטים מעל	400mg/m² day1		
					и	2400mg/m 46時間持続点滴		
			02071002	Ava/mFOLFOX6[大]	アバスチン	5mg/kg day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカドロン8mg
						200mg/m² day1		
						85mg/m ² day1		
						400mg/m² day1		
						2400mg/m 46時間持続点滴		
			02071003	Vec/mFOLFOX6[大]	ベクティビックス	6mg/kg day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカドロン8mg
					レボホリナート	200mg/m² day1		
					エルプラット	85mg/m² day1		
					<u>フルオロワフン</u>	400mg/m² day1		
						2400mg/m ² day1		
			02071004	ERB/mFOLFOX6[大]		500mg/m² day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2.3デカト・ロン8mg
	1	1						

Ì	ĺ	1	エルプラット	85mg/m² day1	ĺ	1
			エルノフット フルオ ロソフット	400mg/m² day1		
			שכרים געל '	2400mg/m² day1		
	02071006	XELOX「大〕	エルプラット	130mg/m² day1	21日	day1レスタミンコーワ5T day1-14セ"ロータ"2000mg/m" day2.3デ"カト"ロン8mg
		Ava/XELOX[大]	アバスチン	7.5mg/kg day1		
	02071007	AVA/ XELOX[X]	エルプラット		210	day1レスタミンコーワ5T day1-14セ*ロータ*2000mg/m* day2,3デカト*ロン8mg
	00071000	00V[±]		130mg/m² day1	01.0	
	02071008		エルプラット	130mg/m² day1		day1レスタミンコーワ5T day1-14S1:80-120mg/body day2,3デカドロン8mg
	02071009	Ava/SOX[大]	アバスチン	7.5mg/kg day1	21日	day1レスタミンコーワ5T day1-14S1:80-120mg/body day2,3デカト゚ロン8mg
/// /=+> <i>*</i> - ^			エルプラット	130mg/m² day1		
::イリノテカンを含む 0: レジメン	02072001	FOLFIRI[大]	レボホリナート	200mg/m² day1	14日	day2,3デカドロン8mg
			イリノテカン フルオロ・フラン	150mg/m ² day1		
			לכל היו מיול	400mg/m ² day1		
			Д.	2400mg/m 46時間持続点滴		
	02072002	Ava/FOLFIRI[大]	アバスチン	5mg/kg day1	14日	day2,3デカト゚ロン8mg
			レボホリナート	200mg/m² day1		
			イリノテカン	150mg/m² day1		
			フルオロソフン "	400mg/m² day1		
			ליכלים גייל איל "	2400mg/m ² day1		
	02072003	Vec/FOLFIRI[大]	ベクティビックス	6mg/kg day1	14日	day2,3デカドロン8mg
			レボホリナート	200mg/m² day1		
			イリノテカン	150mg/m ² day1		
			לבלים עמר	400mg/m² day1		
			ערנים געול	2400mg/m ² day1		
	02072004	ERB/FOLFIRI[大]	アービタックス	500mg/m² day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカト・ロン8mg
		*****	レボホリナート	200mg/m day1		
			イリノテカン	150mg/m² day1		
			 	400mg/m² day1		
			לכלים געול "	2400mg/m² day1		
	02072006	IDIC[+]	イリノテカン	125mg/m² day1.15	20 🗆	day1-14S1:80-120mg/body day2,3,16,17デカドロン8mg
		Ava/IRIS[大]	アバスチン	5mg/kg day1.15	28日	
	02072007	AVA/IRIS[X]	イリノテカン		201	day1-14S1:80-120mg/body day2,3,16,17デカドロン8mg
	0007000	L:ODT 44[±]		100mg/m² day1.15	140	. 00=**1**=*0
		biCPT-11[大]	イリノテカン	150mg/m day1		day2,3デカドロン8mg
	02072009	Vec/CPT-11[大]	ベクティビックス		14日	day2,3デカト゚ロン8mg
			イリノテカン	150mg/m ² day1		
	02072010	ERB/biCPT-11[大]	アービタックス	500mg/m ² day1.15.29	49日	ERB投与日レスダミンコーワ5T CPT-11翌日カラ2日デカト゚ロン8mg
				250mg/m ² day43		
			イリノテカン	150mg/m ² day1.15.29		
	02072012	サイラムザ/FOLFIRI[大]	サイラムザ	8mg/kg day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカドロン8mg
			レボホリナート	200mg/m² day1		
			イリノテカン	150mg∕m [°] day1		
			עכ נים געכ	400mg/m ² day1		
			לכלים געל	2400mg/m ² day1		
	02072013	ザルトラップ/FOLFIRI[大]	ザルトラップ	4mg/kg day1	14日	day2,3デカト゚ロン8mg
			レボホリナート	200mg/m day1		
			イリノテカン	150mg/m² day1		
				400mg/m² day1		
			ליכטים גיעל	2400mg/m² day1		
	02072014	XELIRI[大]	イリノテカン	200mg/m² day1	21 □	day1-14ゼローダ1600mg/m/日 day2,3デカドロン8mg
1		Ava/XELIRI[大]	アバスチン	7.5mg/kg day1		day1-14ゼローダ1600mg/m/日 day2,37 が128mg day1-14ゼローダ1600mg/m/日 day2,37が128mg
	02072013	LANG VECTAL X	イリノテカン	200mg/m² day1		day1-14 2 - 3 1000mg/
B: 両剤を含まないレ 0:	02072001	sLVFU2[大]	レボホリナート		14日	t-1
ご 画用を含まない 0:	020/3001	PLAI OS[V]	レホホリナート フルオ ロソフン	200mg/m² day1	14日	なし
			לכלים מעל	400mg/m day1		
1			II.	2400mg/m 46時間持続点滴		
1	02073002	Ava/sLVFU2[大]	アバスチン	5mg/kg day1	14日	なし
			レボホリナート	200mg/m ² day1		
			フルオロ・フラン サルオロ・フラン	400mg/m² day1		
			יי ער לים עמיל יי	2400mg/m ² day1		
	00072002	Vec/sLVFU2[大]	ベクティビックス	In // /	14日	de l

•				<u> </u>		
				レボホリナート 200mg/m day1		
				ブルオ ロ・フラン 400mg/m day1		
				2400mg/m ² day1		
			02073004 ERB/sLVFU2[大]	アービタックス 500mg/m day1	14日	day1レスタミンコーワ5T
				レボホリナート 200mg/m day1		
				7ルカロ・フラン 400mg/m² day1		
				プルス ロ・フラン 2400mg/m² day1		
			02073006 Ava/ゼローダ[大]	アバスチン 7.5mg/kg day1	21日	day1-14t*p-5*2000mg/m²/2N
			02073007 Ava/S-1[大]	アバスチン 7.5mg/kg day1		day1-14S1:80-120mg/body
			02073008 (隔週)アービタックス単回投与[大]	アービタックス 500mg/m day1		day1レスタミンコーワ5T
			02073010 (毎週)アービタックス単回投与[大]	アービタックス 250mg/m day1		day1レスタミンコー75T
			02073011 ベクティビックス単回投与[大]	ベクティビックス 6mg/kg day1		なし
			02073012 サイラムザ[大]	サイラムザ 8mg/kg day1		day1レスタミンコーワ錠5T
			02073013 Ava/ロンサーフ[大]	アバスチン 5mg/kg day1,15		day1-5, 8-12 ロンサーフ 70mg/m ²
			02073014 ERB/ビラフトビ/メクトビ[大]	アービタックス 500mg/m ² day1		day1レスタミンコーワ5T day1-14 ピラフトピ300mg、メクトピ90mg
			02073014 ERB/ヒックドヒ/メットヒ[大] 02073015 初回PER/triH[大]		21日	
			020/3015 初回PER/THFL入]			40
			00072016 0回日以際DED /: 315十1	ハーセプチン 8mg/kg day1	01.5	+-1
			02073016 2回目以降PER/triH[大]	パージェタ 420mg/body day1	21日	4C
		4. 再刻を会せ、ジュ o	00074004 F04 F04/F0 ¹ + 3	ハーセプチン 6mg/kg day1		
		4: 両剤を含むレジメ 0:	02074001 FOLFOXIRI[大]	イリノテカン 150mg/m ² day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカドロン8mg
		[]		レボホリナート 200mg/m day1		
				エルプラット 85mg/m day1		
				ブルオロリプン 2400mg/m 46時間持続点滴		
			02074002 Ava/FOLFOXIRI[大]	アバスチン 5mg/kg day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカドロン8mg
				イリノテカン 150mg/m day1		
				レボホリナート 200mg/m day1		
				エルプラット 85mg/㎡ day1		
				フルオロワラシ 2400mg/m 46時間持続点滴		
		9: MSI-High 0:	02079001 オプジーボ/ヤーボイ[MSI]	オプジーボ 240mg/body day1	21日	なし
				ヤーボイ 1mg/kg day1		
			02079002 (2週毎)オプジーボ[MSI]	オプジーボ 240mg/body day1.15	28日	なし
			02079003 (4週毎)オプジーボ[MSI]	オプジーボ 480mg/body day1	28日	なし
			02079004 (3週毎)キイトルーダ[MSI]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	
			02079005 (6週毎)キイトルーダ[MSI]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	
		91:患者限定レジメン	02079101 患者限定サイラムザ/sLVFU2[大]	サイラムザ 8mg/kg day1		day1レスタミンコーワ5T
			200000000000000000000000000000000000000	レボホリナート 200mg/m day1		
				フルカロ・フラン 400mg/m day1		
				ブルオロ・フラン 2400mg/m day1		
	08:肛門がん	0: 0:	02080003 [5-FU/CDDP[肛門]]	フルオロウラシル 1000mg/m day1-5	28日	day2-4アプレピタント
	00.111 13 70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02000000 0 1 07 0001 [MIT]]]	シスプラチン 100mg/m day2	2011	(day2-4) 7 VC 37F
			02080004 5-FU/CDDP+RT[肛門]	フルオロウラシル 1000mg/m day1-4	20 🗆	J., d. 277°L 6°b).
			02000004 0 1 0/ ODDF		20日	day1-3アプレビ・タント
03:呼吸器	01 : 肺がん	1: CBDCAレジメン 0:	03011001 CBDCA/ペメトレキセド[肺]	シスプラチン 60mg/m ² day1 ペメトレキセド 500mg/m ² day1	21 🗆	day1-21バンピタン day2,3デカドロン8mg/朝食後□フレスミンS注
いい・アツス 信託	טיימוות. ויט	1.0000AD 272	00011001 ODDOV . ALALEL [MI]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	210	auy: 2:/こ// uay2,0 / // H/OIII6/ 初及仮口/Vバノ3/エ
			03011002 CBDCA/ペメトレキセド/Ava[肺]	ペメトレキセド 500mg/m day1	21日	day1-21パンピタン day2,3デカドロン8mg/朝食後口フレスミンS注
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				アバスチン 15mg/kg day1		
			03011003 CBDCA/GEM[肺]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			03011004 CBDCA/GEM/Ava[肺]	ジェムザール 1000mg/m day1.8 カルボブラチン 5mg/GFR+25 day1	21 🗆	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			030 1 1004 OBDOA/ GEW/ AVALINII J	ジェムザール 1000mg/㎡ day1.8		uay2,0 / // H/ H/Oill6/ 和及汉
				アバスチン 15mg/kg day1		
			03011005 moCBDCA/moPTX[肺]	パクリタキセル 175mg/m day1	28日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03011006 triCBDCA/triPTX/Ava[肺]	パクリタキセル 200mg/m day1	21日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03011007 moCBDCA/wePTX[肺]	アバスチン 15mg/kg day1 パクリタキセル 70mg/m day1.8.15	20 🗆	day1,8,15レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
			03011007 IIIOOBDOA/ WeP1入[JIII]	ハクリタキセル	28日	uay i,o, i oレヘアミノコーソッル Uay z,o j カド ロノSIIIg/ 射艮仮
l			03011008 triCBDCA/weアブラキサン[肺]	アブラキサン 100mg/m day1.8.15	21 FI	day2,3デカドロン8mg/朝食後
l				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
	•	1		19.		

1	03011009	triCBDCA/weアブラキサン/Ava[肺]	アブラキサン	100mg/m ² day1.8.15	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			アバスチン	15mg/kg day1		
		CBDCA/S-1〈2投1休〉[肺]		5mg/GFR+25 day1		day1-14 S-1:80mg/m day2.3デカドロン8mg/朝食後
	03011011	CBDCA/DOC[肺]		60mg/m² day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
				5mg/GFR+25 day1		
	03011012	biCBDCA/biGEM[肺]		3mg/GFR+25 day1.15	28日	day2,3,16.17デカドロン8mg/朝食後
	02011012	CBDCA/VP-16[肺]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.15	00.0	I+s1
	03011013	CBDCA/VP=10[IIII]	エトポシド カルボプラチン	100mg/m ² day1-3 5mg/GFR+25 day1	28日	40
	02011014	CBDCA/CPT-11「肺〕	イリノテカン	60mg/m² day1.8.15	20 🗆	day2,3デカドロン8mg/朝食後
	03011014		カルボプラチン		20口	udy2,5 / 加 中20116/ 和及後
	03011015	キイトルーダ/CBDCA/ペメトレキセド[肺]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-21パンビタン day2,3デカドロン8mg/朝食後□フレスミンS注
	00011010		ペメトレキセド		211	day! ZIM JE /J dayz, o / M R Johns / H K K L J J M C J C J
				5mg/GFR+25 day1		
	03011016	キイトルーダ/triCBDCA/triPTX[肺]	キイトルーダ	200mg/body day1	21 FI	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
		7, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 1	パクリタキセル			
			カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
	03011017	キイトルーダ/triCBDCA/weアブラキサン[肺]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			アブラキサン	100mg/m ² day1.8.15		
			カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
	03011018	テセントリク/triCBDCA/triPTX/Ava[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	_day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				200mg/m ² day1		
				5mg/GFR+25 day1		
			アバスチン	15mg/kg day1		
	03011019	テセントリク/CBDCA/ペメトレキセド[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	day1-21パンビタン day2,3デカドロン8mg/朝食後口フレスミンS注
				5mg/GFR+25 day1		
	000110	- L. 1115 / CORDON /		500mg/m ² day1		
	03011020	テセントリク/triCBDCA/weアブラキサン[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
				5mg/GFR+25 day1		
	00011001	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	アブラキサン	100mg/m day1.8.15	40.0	day1,22レスタミンコーワ錠 day2,3,23,24デカドロン8mg/朝食後
	03011021	オプジーボ/ヤーボイ/triCBDCA/triPTX[肺]	オプジーボ ヤーボイ	360mg/body day1,22	42日	day1,22レスゲミノコーソ証 day2,3,23,24T ルトロノ8IIIB/ 射良仮
				1mg/kg day1 5mg/GFR+25 day1,22		
				200mg/m ² day1,22		
	03011022	オプジーボ/ヤーボイ/CBDCA/ペメトレキセド[肺]	オプジーボ	360mg/body day1,22	42 FI	day1-42バンビタン day2,3,23,24デカドロン8mg/朝食後口フレスミンS注
	00011022	7777 117 (117 17 0BB 670 17 17 CET [JIII]	ヤーボイ	1mg/kg day1	121	adj. IEL VE VV dajejoje oje 17 M PV diligi 47 JE KE IV VO SE
				5mg/GFR+25 day1,22		
				500mg/m ² day1,22		
	03011023	(体重>30kg)イミフィンジ/イジュド/CBDCA/weアブラキサン[肺]	イジュド	75mg/body day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
		3	イミフィンジ	1500mg/body day1		
			アブラキサン	100mg/m ² day1.8.15		
			カルボプラチン			
	03011024	(体重≦30kg)イミフィンジ/イジュド/CBDCA/weアブラキサン[肺]	イジュド	75mg/body day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			イミフィンジ	20mg/kg day1		
			アブラキサン	100mg/m ² day1.8.15		
			カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
	03011025	(体重>30kg)イミフィンジ/イジュド/CBDCA/GEM[肺・扁]	イジュド	75mg/body day1	21日	_day2,3デカドロン8mg/朝食後
			イミフィンジ	1500mg/body day1		
			カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		_
		//	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8		1 00=*11*=10 (#D.A.W
	03011026	(体重≦30kg)イミフィンジ/イジュド/CBDCA/GEM[肺・扁]	イジュド	75mg/body day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			イミフィンジ	20mg/kg day1		-
			カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		-
	02011027	 (体重>30kg)イミフィンジ/イジュド/CBDCA/ペメトレキセド[肺・腺]	ジェムザール イジュド	1000mg/m day1.8	21 🗆	day1-21 パンビタン day2,3デカドロン8mg/朝食後 □フレスミンS注
	03011027		イミフィンジ	75mg/body day1 1500mg/body day1	21日	uay: と:ハノにアノ uayz,3 / ハj: ロノ0 16/ 初及仮 ロノレヘミノ3注
				500mg/m ² day1		_
				5mg/GFR+25 day1		-
	03011028	(体重≦30kg)イミフィンジ/イジュド/CBDCA/ペメトレキセド[肺・腺]	イジュド	75mg/body day1	21 🖂	day1-21 パンビタン day2,3デカドロン8mg/朝食後 □フレスミンS注
	30011020	NEE エニッのMg/ コンコン ノ/ コンエ/ / ODDOM/・ション・「EI*[加下版]	イミフィンジ	20mg/kg day1	2111	
				500mg/m² day1		1
			カルボプラチン			1
: 短時間CDDPレジメ 0:	03012001	短時間CDDP/ペメトレキセド[肺]	ペメトレキセド	500mg/m² day1	21 ⊟	day2-4デカドロン8mg/朝食後
) = 1 ··· 1 · · · · · · · · · · · · · · ·	30012001	Description of the Control	シスプラチン	75mg/m day1	2111	day1-21パンピタン ロフレスミンS注
	03012002	短時間CDDP/ペメトレキセド/Ava[肺]	ペメトレキセド	500mg/m² day1	21 🖂	day1 21/10に
	30012002	New Alley Control Control (Info	シスプラチン	75mg/m ² day1		day1-21パンと*タン
			アバスチン	15mg/kg day1		
	03012003	短時間CDDP/DOC[肺]	ドセタキセル	60mg/m² day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
		process of the second control of the second	, , -,-			

	i	1	1	la adera	loo /² 1	ı	1
		02012004	 短時間CDDP/GEM[肺]	シスプラチン ジェムザール	80mg/m ² day1 1000mg/m ² day1.8	21 🗆	day2-4デカドロン8mg/朝食後
		03012004	透明用JODDF/ GEM[加]	シスプラチン	80mg/m² day1.8	210	day2 47 为广中20116/ 和及该
		03012005	短時間CDDP/GEM/Ava「肺〕	ジェムザール	1000mg/m² day1.8	21 FI	dav2-4デカドロン8mg/朝食後
		00012000	/m///m/0001/ d2/////d///m//	シスプラチン	80mg/m² day1		4472 17 77 177 01107 4712CD
				アバスチン	15mg/kg day1		
		03012006	短時間CDDP/VNR(1,8)[肺]	ロゼウス	25mg/m day1.8	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	80mg/m² day1		
		03012007	短時間CDDP/VNR(1,8,15)[肺]	ロゼウス	25mg/m ² day1.8.15	28日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	80mg/m ² day1		
		03012008	短時間CDDP/VP-16[肺]	エトポシド	100mg/m ² day1-3	28日	day4デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	80mg/m ² day1		
		03012009	短時間CDDP/CPT-11[肺]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	60mg/m² day1		
			短時間CDDP(60mg/m³)/S-1<2投1休>[肺]	シスプラチン	60mg/m² day1		day1-14S-1:80mg/m²(~120mg) day2-4DEX
		03012011	短時間キイトルーダ/CDDP/ペメトレキセド[肺]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
				ペメトレキセド	500mg/m² day1		day1-21パンピタン ロフレスミンS注
		00010010		シスプラチン	75mg/m ² day1	0.1 🗆	1 0 4=*±1*=1 0 /±0.0/4
		03012012	短時間テセントリク/CDDP/ペメトレキセド[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	75mg/m ² day1		day1-21パンビタン ロフレスミンS注
		02010010		ペパレキセド	500mg/m³ day1	01.0	
		03012013	短時間ポートラーザ/CDDP/GEM[肺]	ポートラーザ	800mg/body day1.8	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
				ジェムザール	1250mg/m day1.8		
		02012014	 短時間オプジーボ/ヤーボイ/CDDP/ペメトレキセド「肺]	シスプラチン	75mg/m² day1	40.7	day2-4,23-25デカドロン8mg/朝食後
		03012014		オプジーボ	360mg/body day1,22	42 H	
				ヤーボイ シスプラチン	1mg/kg day1 75mg/m day1,22		day1-42パンピタン ロフレスミンS注
					/5mg/m day1,22 500mg/m day1,22		
		02012015	 (体重>30kg)短時間イミフィンジ/イジュド/CDDP/GEM[肺・扁]	ペメトレキセド イジュド	75mg/body day1	01 🗆	day2-4 デカドロン8mg/朝食後
		03012015	(14年230Kg) 短時间1ミノインシ/インユト/GDDP/GEML師・扁]			21日	uay2-4 / JIT ロJoilig/ 射長後
				イミフィンジ ジェムザール	1500mg/body day1		
					1000mg/m day1.8		
		02012016	 (体重≦30kg)短時間イミフィンジ/イジュド/CDDP/GEM[肺・扁]	シスプラチン イジュド	75mg/m² day1 75mg/body day1	21 🗆	day2-4 デカドロン8mg/朝食後
		03012010		イミフィンジ	20mg/kg day1	210	uay2 ¬ / NI H/0III6/ 初以後
				ジェムザール	1000mg/m ² day1.8		
				シスプラチン	75mg/m ² day1.8		-
		03012017	(体重>30kg)短時間イミフィンジ/イジュド/CDDP/PEM[肺・腺]	イジュド	75mg/body day1	21 🗆	day2-4 デカドロン8mg/朝食後
		00312017	CFT-三/ SOUR/MENTING I NOTICE TO A TO A TO A TO A TO A TO A TO A TO	イミフィンジ	1500mg/body day1	210	day1-21パンピタン ロフレスミンS注
				ペメトレキセド	500mg/m² day1		Jady: 21117077 11707071
				シスプラチン	75mg/m² day1		-
		03012018	(体重≦30kg)短時間イミフィンジ/イジュド/CDDP/PEM「肺・腺〕	イジュド	75mg/body day1	21日	dav2-4 デカドロン8mg/朝食後
		00012010	「「中主 = OOKg/ Zuiffin」「Cブインフ/「フェー/ ODDI / I EMEJIII IJK」	イミフィンジ	20mg/kg day1	2114	day1-21パンピタン ロフレスミンS注
					500mg/m² day1		day Empero Emperosit
				シスプラチン	75mg/m² day1		
DDPレジメン	0:	03013001	CDDP/ペメトレキセド「肺〕	ペメトレキセド	500mg/m² day1	21 FI	day1-21パンピタン day4デカドロン8mg/1N□フレスミンS注
	Ĭ.	00010001	ייייין ווייין	シスプラチン	75mg/m² day1	2114	349. 2/26/2 day 1/ // A20116/ 11411/2/4/20/1
		03013002	CDDP/ペメトレキセド/Ava[肺]	ペメトレキセド	500mg/m² day1	21日	day4デカドロン8mg/朝食後
		33310032		シスプラチン	75mg/m² day1		day1-21パンピタン ロフレスミンS注
				アバスチン	15mg/kg day1		,
		03013003	CDDP/GEM[肺]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8	21 FI	day4デカドロン8mg/朝食後
		555,0000		シスプラチン	80mg/m² day1	2.1	y 1 1 =
		03013004	CDDP/GEM/Ava[肺]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8	21 FI	day4デカドロン8mg/朝食後
		223.0001	· ····································	シスプラチン	80mg/m² day1		y i and the entire transition
				アバスチン	15mg/kg day1		
		03013005	CDDP/VNR(1.8)[肺]	ロゼウス	25mg/m ² day1.8	21日	day4デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	80mg/m² day1		
		03013006	CDDP/VNR(1,8,15)[肺]	ロゼウス	25mg/m ² day1.8.15	28日	day4デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	80mg/m² day1		
		03013007	CDDP/DOC[肺]	ドセタキセル	60mg/m² day1	21日	day4デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	80mg/m² day1		
		03013008	CDDP(60mg/m³)/S-1〈2投1休〉[肺]	シスプラチン	60mg/m² day1	21日	day1-14S-1:80mg/m²(~120mg) day4DEX
			CDDP/VP-16[肺]	エトポシド	100mg/m² day1-3	28日	day4デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	80mg/m³ day1		
		03013010	CDDP/CPT-11[肺]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day4デカドロン8mg/朝食後
			A	シスプラチン	60mg/m² day1		
							4-1
-の他	0:	03014001	DOC[肺]	ドセタキセル	60mg/m ² day1	21日	1なし
- の他	0:				60mg/m day1 500mg/m day1		なし day1-21パンピタン□フレスミンS注
その他	0:	03014002	DOC[肺] ペメトレキセド[肺] 維持ペメトレキセド/Ava[肺]	ドセタキセル ペメトレキセド ペメトレキセド		21日	

1						
		4 維持アバスチン[肺]	アバスチン	15mg/kg day1	21日	
	0301400	5 biVNR/biGEM[肺]	ロゼウス ジェムザール	25mg/m ² day1.15 1000mg/m ² day1.15	28日	なし
	0301400	6 VNR[肺]	ロゼウス	25mg/m ² day1.8.15	21日	tr
		7 AMR(35mg/m³)[肺]	カルセド	35mg/m² day1-3	28日	
		8 AMR(45mg/㎡)[肺]	カルセド	45mg/m ² day1-3	28日	
		9 (2週毎)オプジーボ[肺]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	
		0 weアブラキサン[肺]	アブラキサン	100mg/m ² day1.8.15	21日	
	0301401	1 サイラムザ/DOC[肺]	サイラムザ	10mg/kg day1	21日	day1レスタミンコーワ錠
		a Lander to the state of the st	ドセタキセル	60mg/m² day1		h. i
		2 (3週毎)キイトルーダ[肺]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	
		3 Ava/EGFR-TKI[肺] 4 Ava/S-1[肺]	アバスチン アバスチン	15mg/kg day1 15mg/kg day1		day1-21タルセバorジオトリフ day1-14S-1
		4 AVA/3-1[テセントリク	1200mg/body day1	21日	
		6 イミフィンジ[肺]	イミフィンジ	10mg/kg day1.15	28日	
		7 維持キイトルーダ/ペメトレキセド[肺]	キイトルーダ	200mg/body day1		day1-21パンピタンロフレスミンS注
			ペメトレキセド	500mg/m² day1		
	0301401	8 維持テセントリク/Ava[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし
			アバスチン	15mg/kg day1		L. I
		9 weGEM[肺]	ジェムザール	1000mg/m³ day1.8.15	28日	なし
	0301402	0 維持テセントリク/ペメトレキセド[肺]	テセントリク ペメトレキセド	1200mg/body day1 500mg/m ² day1	21日	day1-21パンピタンロフレスミンS注
	0301402	1 維持ポートラーザ「肺〕	ポートラーザ	800mg/body day1.8	21日	なし
		2 (6週毎)キイトルーダ[肺]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
		3 (4週毎)オプジーボ[肺]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	なし
		4 オプジーボ/ヤーボイ[肺]	オプジーボ	360mg/body day1,22	42日	なし
			ヤーボイ	1mg/kg day1		
		5 サイラムザ/タルセバ[肺]	サイラムザ	10mg/kg day1		day1-14 タルセバday1レスタミンコーワ錠
		6 初回wePTX[肺]	パクリタキセル	70mg/m ² day1.8.15	28日	day1,8,15 レスタミンコーワ錠5T
		7 2回目以降wePTX[肺]	パクリタキセル	70mg/m² day1.8.15		day1,8,15 レスタミンコーワ錠5T
	0301402	8 (体重>30kg)維持イミフィンジ/イジュド初回[肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1.29	56日	なし
	0001400	0 (H.E.Z.001)#HH />= 0 25 / /25 15 HEIGERT	イジュド	75mg/body day29	F0.	1+>1
	0301402	9 (体重≦30kg)維持イミフィンジ/イジュド初回[肺]	イミフィンジ イジュド	20mg/kg day1.29 75mg/body day29	56日	なし
	0301403	0 (体重>30kg)維持イミフィンジ/イジュド2回目以降[肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし
		1 (体重≦30kg)維持イミフィンジ/イジュド2回目以降[肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	なし
		2 (体重>30kg)維持イミフィンジ/イジュド/PEM①[肺・腺]	イミフィンジ	1500mg/body day1.29		day1-56パンピタン ロフレスミンS注
			ペメトレキセド	500mg/m ² day1.29		
			イジュド	75mg/body day29		
	0301403	3 (体重≦30kg)維持イミフィンジ/イジュド/PEM①[肺・腺]	イミフィンジ	20mg/kg_day1.29	56日	day1-56パンピタン ロフレスミンS注
			ペメトレキセド	500mg/m ² day1.29		
	0201402		イジュド 泉] イミフィンジ	75mg/body day29	00 🗆	day1-28パンピタン ロフレスミンS注
	0301403	4 (体里/30Kg)維持イミノインシ/インユト/PEM(g)以降[胴・版	*」 <u>1ミノインン</u> ペメトレキセド	1500mg/body day1 500mg/m² day1	28日	day -28//)に ダブ ロブレスミブS注
	0301403	5 (体重≦30kg)維持イミフィンジ/イジュド/PEM②以降[肺・		20mg/kg day1	28日	day1-28パンビタン ロフレスミンS注
	555.400			500mg/m² day1	-011	
:化学放射線レジメ 0:	0301500	1 weCBDCA/wePTX+RT[肺]		35mg/m² day1.8.15.22.29.36	56日	day1.8.15.22.29.36レスタミンコーワ錠
/				2mg/GFR+25 day1.8.15.22.29.36		
	0301500	2 CBDCA(30mg/m³)+RT[肺]	カルボプラチン		56日	なし
		3 CDDP(60mg/m³)/S-1<2投2休>+RT[肺]		60mg/m ² day1.29		day1-14.29-42S-1:80mg/m ² (~120mg)
						day4.32デカドロン錠8mg/朝食後
	0301500	4 weCBDCA/wePTX+陽子線[肺]		50mg/m ² day1.8.15.22.29.36.43.50	70日	day1.8.15.22.29.36.43.50レスタミンコーワ錠
	0001500	5 (= 11 HB ODDD/00 /-2) /0 1 /0150(th) / DT [111]		2mg/GFR+25 day1.8.15.22.29.36.43.50	F0.E	
	0301500	5 短時間CDDP(60mg/m²)/S-1<2投2休>+RT[肺]	シスプラチン	60mg/m ² day1.29	56日	day1-14.29-42S-1:80mg/m(~120mg) day2-4.30-32デカドロン錠8mg/朝食後
6: 小細胞がんレジメ 0:	0201600	1 短時間CDDP/VP-16[小細胞肺]	エトポシド	100mg/m² day1-3	28日	day2-4.30-327 JJF ロン蜒8mg/ 射良後 day4〒プカドロン8mg/朝食後
	0301000		シスプラチン	80mg/m day1	20日	uay4 / ルド HJOIIIB/
	0301600	2 短時間CDDP/CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28 ⊟	day2-4デカドロン8mg/朝食後
	0001000	Var. (14) 00 01 / 01 1 1 1 [-1 -	シスプラチン	60mg/m² day1	2011	
	0301600	3 CDDP/VP-16[小細胞肺]	エトポシド	100mg/m² day1-3	28日	day4デカドロン8mg/朝食後
			シスプラチン	80mg/m² day1		
	0301600	4 CDDP/CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day4デカドロン8mg/朝食後
l			シスプラチン	60mg/m² day1		
	0301600	5 CBDCA/VP-16[小細胞肺]	エトポシド	100mg/m day1-3	28日	なし
		İ	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1 60mg/m ² day1.8.15	20日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
	0201600	6 CBDCA/CDT-11[小細的肺]				
	0301600	6 CBDCA/CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン カルボプラチン		2011	ddy2,07 MT F70mg/ #JDCD
		6 CBDCA/CPT-11[小細胞肺] 7 [AMR(35mg/m²)[小細胞肺]		5mg/GFR+25 day1 35mg/m day1-3	28日	

	ĺ	1	03016009 CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン 100mg/㎡ day1.8.15	28日	7 <i>t</i> 1.
			03016010 NGT[小細胞肺]	ハイカムチン 1mg/m² day1-5	21日	
			03016011 テセントリク/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	テセントリク 1200mg/body day1	21日	
				エトポシド 100mg/m day1-3		
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03016012 維持テセントリク[小細胞肺]	テセントリク 1200mg/body day1	21日	なし
			03016013 (体重>30kg)イミフィンジ/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ 1500mg/body day1	21日	なし
				エトポシド 100mg/m day1-3		
			00010014 (//t=/001) />¬ v × (ODD04 //D 10[4/4mmm]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	01.0	±-1
			03016014 (体重≦30kg)イミフィンジ/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ 20mg/kg day1 エトポシド 100mg/㎡ day1-3	21日	なし
				エトポシド 100mg/m day1-3 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03016015 (体重>30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/VP-16[小細胞		21 日	day4デカドロン8mg/朝食後
			100010010 (中主) 00(g) / / / / / / / / / / / / / / / / / /	エトポシド 100mg/m ² day1-3	211	adj 17 77 117 5116 TJ KK
				シスプラチン 80mg/m day1		
					21日	day4デカドロン8mg/朝食後
				エトポシド 100mg/m day1-3		
				シスプラチン 80mg/m day1		
			03016017 (体重>30kg)維持イミフィンジ[小細胞肺]	イミフィンジ 1500mg/body day1	28日	
			03016018 (体重≦30kg)維持イミフィンジ[小細胞肺]	イミフィンジ 20mg/kg_day1	28日	
:呼吸器	01:肺がん	1: CBDCAレジメン 0:	03011001 CBDCA/ペメトレキセド[肺]	ペメトレキセド 500mg/m day1	21日	ロパンビタン day2,3デカドロン8mg/朝食後口フレスミンS注
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03011002 CBDCA/ペメトレキセド/Ava[肺]	ペメトレキセド 500mg/m day1	21日	ロパンビタン day2,3デカドロン8mg/朝食後口フレスミンS注
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				アバスチン 15mg/kg day1		
			03011003 CBDCA/GEM[肺]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21 FI	day2,3デカドロン8mg/朝食後
				ジェムザール 1000mg/m day1.8		
			03011004 CBDCA/GEM/Ava[肺]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21 🗆	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			03011004 OBDOA/ GLW/ AVA[Jii]	ジェムザール 1000mg/m day1.8	2111	uayz,3 / Jir uzollig/ 软皮板
			00044005 0DD 04 (DTV[0+]	アバスチン 15mg/kg day1		
			03011005 moCBDCA/moPTX[肺]	パクリタキセル 175mg/m ² day1	28日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03011006 triCBDCA/triPTX/Ava[肺]	パクリタキセル 200mg/m day1	21日	_day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				アバスチン 15mg/kg day1		
			03011007 moCBDCA/wePTX[肺]	パクリタキセル 70mg/㎡ day1.8.15	28日	day1,8,15レスダンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03011008 triCBDCA/weアブラキサン[肺]	アブラキサン 100mg/m day1.8.15	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		100 J. 10 J.
			03011009 triCBDCA/weアブラキサン/Ava[肺]	アブラキサン 100mg/m² day1.8.15	21 日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			00011003 thobbox, wey 5 5-1 9 57 Ava[jiji]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	2111	uayz,5 / 加· 印列ilig/ 和及该
						-
			02011010 OPPOA/C 1/0#\/#\F#T		01.0	1 1 1 1 0 1 00 (² 1 0 0 - ¹ 1 1 ² - 1 0 0 - ¹ 1 1 ² - 1 0 0 († 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
			03011010 CBDCA/S-1〈2投1休〉[肺]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		day1-14 S-1:80mg/m day2.3デカドロン8mg/朝食後
			03011011 CBDCA/DOC[肺]	ドセタキセル 60mg/m day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03011012 biCBDCA/biGEM[肺]	カルボプラチン 3mg/GFR+25 day1.15	28日	day2,3,16.17デカドロン8mg/朝食後
				ジェムザール 1000mg/m day1.15		
			03011013 CBDCA/VP-16[肺]	エトポシド 100mg/m day1-3	28日	なし
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03011014 CBDCA/CPT-11[肺]	イリノテカン 60mg/m day1.8.15	28日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03011015 キイトルーダ/CBDCA/ペメトレキセド[肺]	キイトルーダ 200mg/body day1	21 円	□パンビタン day2,3デカドロン8mg/朝食後□フレスミンS注
			230.1010 1 1177 7, 335070 37 F 1 E1 EMP]	ペメトレキセド 500mg/m day1		
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03011016 キイトルーダ/triCBDCA/triPTX[肺]		01 🗆	1 11 7 h >> - 口台 1 0 0 = *±1 *n> - /+n -> //
			USUTIOTO ナイトルーツ/thUBDUGA/thPTX[肺]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				パクリタキセル 200mg/m day1		
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			03011017 キイトルーダ/triCBDCA/weアブラキサン[肺]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	_day2,3デカドロン8mg/朝食後
				アブラキサン 100mg/m day1.8.15		
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		

	1	İ	İ	パクロタキャル	200mg/m² day1		ĺ										
					5mg/GFR+25 day1		-										
				アバスチン	15mg/kg day1												
		02011010	 テセントリク/CBDCA/ペメトレキセド[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21 🗆	□パンビタン day2,3デカドロン8mg/朝食後□フレスミンS注										
		03011019	「アセンドリップ OBDOA/ ベストレギ・ビト[hill]		5mg/GFR+25 day1	210	ロバノにすノ day2,3T JIF ロノ8ilig/ 朝良後ロブレスミノ5注										
					500mg/m² day1												
		02011020	 テセントリク/triCBDCA/weアブラキサン「肺	テセントリク	1200mg/body day1	21 🗆	1. 0.0=*±1*四.0/却会体										
		03011020	「アセンドウラ/ triobdox/we/ファイッフ[jiji]		5mg/GFR+25 day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後										
		00011001	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		100mg/m² day1.8.15	40.0	1 4 001 7 h2 - 12 h2 1 0 0 00 04 = "+1 "=1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
		03011021	オプジーボ/ヤーボイ/triCBDCA/triPTX[肺]	オプジーボ	360mg/body_day1,22	42 H	day1,22レスタミンコーワ錠 day2,3,23,24デカドロン8mg/朝食後										
				ヤーボイ	1mg/kg day1												
					5mg/GFR+25 day1,22												
			1 -0 ** 1* () . 1* 4 (, () 41 , 1- 1) ** 1** 1** 1** 1** 1** 1** 1** 1**		200mg/m ² day1,22												
		03011022	オプジーボ/ヤーボイ/CBDCA/ペメトレキセド[肺]		360mg/body day1,22	42日	□パンビタン day2,3,23,24デカドロン8mg/朝食後□フレスミンS注										
				ヤーボイ	1mg/kg day1												
					5mg/GFR+25 day1,22												
					500mg/m ² day1,22												
:短時間CDDP	0:	03012001	短時間CDDP/ペメトレキセド[肺]		500mg/m³ day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後										
ノジメン				シスプラチン	75mg/m ² day1		ロパンピタン ロフレスミンS注										
		03012002	短時間CDDP/ペメトレキセド/Ava[肺]		500mg/m² day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後										
					シスプラチン	75mg/m ² day1		ロパンピタン ロフレスミンS注									
				アバスチン	15mg/kg day1												
		03012003	短時間CDDP/DOC[肺]	ドセタキセル	60mg/m ² day1	21日	day2-4デカト゚ロン8mg/朝食後										
				シスプラチン	80mg/m ² day1												
		03012004	短時間CDDP/GEM[肺]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後										
				シスプラチン	80mg/m ² day1												
		03012005	短時間CDDP/GEM/Ava[肺]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後										
				シスプラチン	80mg/m ² day1												
				アバスチン	15mg/kg day1												
		03012006	短時間CDDP/VNR(1,8)[肺]	ロゼウス	25mg/m ² day1.8	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後										
					80mg/m² day1		adyl 17 M Polling Wilde										
		03012007	短時間CDDP/VNR(1,8,15)[肺]	ロゼウス	25mg/m² day1.8.15	28 FI	day2-4デカドロン8mg/朝食後										
		00012007	/Manager of the control of the contr	シスプラチン	80mg/m² day1	201	day2 17 M Pooling/ #J&B										
		03012008	03012008	03012008	03012008	03012008	03012008 3	03012008 5	03012008	03012008	03012008	03012008	短時間CDDP/VP-16[肺]	エトポシド	100mg/m² day1-3	28 ⊟	day4デカドロン8mg/朝食後
													03012000	AMEN [II] ODDI / VI TO[JIII]	シスプラチン	80mg/m² day1	2011
		03012009	短時間CDDP/CPT-11[肺]	イリノテカン	60mg/m² day1.8.15	28日	day2-4デカドロン8mg/朝食後										
		00012000	AMENGE PROPERTY OF A LICENSE	シスプラチン	60mg/m² day1	2011	day2 平/ 加 中/0mg/ 和及及										
		02012010	短時間CDDP(60mg/m²)/S-1<2投1休>[肺]	シスプラチン	60mg/m² day1	21日	day1-14S-1:80mg/m²(~120mg) day2-4DEX										
			短時間キイトルーダ/CDDP/ペメトレキセド[肺]		200mg/body day1		day2-4デカドロン8mg/朝食後										
		03012011			500mg/m² day1	2111											
				シスプラチン	75mg/m ² day1		ロパンピタン ロフレスミンS注										
		02012012	 短時間テセントリク/CDDP/ペメトレキセド[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21 🗆	day2-4デカドロン8mg/朝食後										
		03012012				210											
				シスプラチン	75mg/m² day1		ロパンピタン ロフレスミンS注										
		02010010			500mg/m² day1	0.10	1 0 4="±1"m\ 0/=0.4%										
		03012013	短時間ポートラーザ/CDDP/GEM[肺]	ポートラーザ	800mg/body day1.8	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後										
					1250mg/m ² day1.8												
		0001000		シスプラチン	75mg/m ² day1		1 0 400 05=*H1*m 0 (#BA***										
		03012014	短時間オプジーボ/ヤーボイ/CDDP/ペメトレキセド[肺]	オプジーボ	360mg/body day1,22	42日	day2-4,23-25デカドロン8mg/朝食後										
				ヤーボイ	1mg/kg day1		ロパンビタン ロフレスミンS注										
				シスプラチン	75mg/m ² day1,22												
	ļ				500mg/m ² day1,22												
::CDDPレジメン	0:	03013001	CDDP/ペメトレキセド[肺]		500mg/m² day1	21日	□パンビタン day4デカドロン8mg/1N□フレスミンS										
				シスプラチン	75mg/m ² day1												
		03013002	CDDP/ペメトレキセド/Ava[肺]		500mg/m² day1	21日	day4デカドロン8mg/朝食後										
				シスプラチン	75mg/m ² day1		ロパンピタン ロフレスミンS注										
				アバスチン	15mg/kg day1												
		03013003	CDDP/GEM[肺]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8	21日	day4デカドロン8mg/朝食後										
	1			シスプラチン	80mg/m ² day1												

	1	03013004	CDDP/GEM/Ava[肺]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8	21 FI	dav4デカドロン8mg/朝食後
		00010004	ODDI / GLIM/ AVALJIII]	シスプラチン	80mg/m day1	- 211	uay+/ ハ「 HZOIIIĞ/ 判及依
				アバスチン	15mg/kg day1	1	
		03013005	CDDP/VNR(1.8)[肺]	ロゼウス	25mg/m² day1.8	21日	day4デカドロン8mg/朝食後
		00010000		シスプラチン	80mg/m² day1	210	uay+/ //I HJOIIIS/ 初艮妆
		03013006	CDDP/VNR(1,8,15)[肺]	ロゼウス	25mg/m day1.8.15	28日	day4デカドロン8mg/朝食後
		55015000	ODD: / TAIX(1,0,10/Emp]	シスプラチン	80mg/m² day1	2011	uay + / // H/OIII6/ 初及该
		03013007	CDDP/DOC[肺]	ドセタキセル	60mg/m day1	21日	day4デカドロン8mg/朝食後
		55015007		シスプラチン	80mg/m² day1		uay+/ ハi HJOIIIE/ 初艮夜
	l	02012000	CDDP(60mg/m²)/S-1〈2投1休〉[肺]	シスプラチン	60mg/m² day1	21 🗆	day1-14S-1:80mg/m ² (~120mg) day4DEX
			CDDP/VP-16[肺]	エトポシド	100mg/m² day1-3		day47 ⁻ かで28mg/朝食後
		03013003		シスプラチン	80mg/m² day1	2011	day4 / J/r H/Ollig/ 勃良妆
		02012010	CDDP/CPT-11[肺]	イリノテカン	60mg/m² day1.8.15	20 🗆	dav4デカドロン8mg/朝食後
		03013010	ODDE/OFT TILMIJ	シスプラチン	60mg/m day1	2011	day4 / J/r H/Ollig/ 勃艮妆
その他	0:	03014001	DOC[腓]	ドセタキセル	60mg/m day1	21日	151
C 07 12			ペメトレキセド[肺]	ペメトレキセド	500mg/m² day1	+	ロハ [°] ンヒ [°] タンロフレスミンS注
			ベストレギゼト[jij] 維持ペメトレキセド/Ava[肺]	ペメトレキセド	500mg/m day1		ロハンとタンロフレスミンS注 ロハンと「タンロフレスミンS注
		00014003	中国197、マコレー(* CT*/ AVal Jih)	アバスチン	15mg/kg day1	211	ロバスにアロルベスの注
		03014004	維持アバスチン[肺]	アバスチン	15mg/kg day1	21日	121
	1		報符アハヘデン[前] biVNR/biGEM[肺]	ロゼウス	25mg/m² day1.15	28日	
		03014003	DIVINIA DIGENITURA	ジェムザール	1000mg/m ² day1.15	20日	/dし
		03014006	VND[時]	ロゼウス	25mg/m ² day1.8.15	21日	なし
	1		NR(Im) AMR(35mg/㎡)[肺]	カルセド	35mg/m day1-3	+	なし
			AMR(45mg/㎡)[肺]	カルセド	45mg/m day1-3	28日	なし
	1		AMR(45mg/11)[加] (2週毎)オプジーボ[肺]	オプジーボ	240mg/fin day1-3 240mg/body day1.15	28日	なし
			(2週番)オフシーバ[肺] weアブラキサン[肺]	アブラキサン	100mg/m² day1.8.15	21日	なし
			wefソラキック[肺] サイラムザ/DOC[肺]	サイラムザ	10mg/rri day1.8.15	_	day1レスタミンコーワ錠
		03014011	7 · 1 / A 9 / DOO [Jill]	ドセタキセル	60mg/m² day1	210	uay Iレヘス・フィーソット
		0301/012	(3週毎)キイトルーダ[肺]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	121
	1		(3週毎/イイドルータ[前] Ava/EGFR-TKI[肺]	アバスチン	15mg/kg day1	+	0.0
							day1-21タルセバorジオトリフ
			Ava/S-1[肺] テセントリク[肺]	アバスチン テセントリク	15mg/kg day1 1200mg/body day1	21日	day1-14S-1
	1					+	
			イミフィンジ[肺]	イミフィンジ	10mg/kg day1.15	28日	なし
		03014017	維持キイトルーダ/ペメトレキセド[肺]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	ロパンピタンロフレスミンS注
		00011010	644+ - 1.5 1.114 (A FR+3	ペメトレキセド	500mg/m day1	04.0	6.1
		03014018	維持テセントリク/Ava[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし
		00011015	OFM[B+]	アバスチン	15mg/kg day1	00.77	4-1
	1		weGEM[肺]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8.15	28日	なし
		03014020	維持テセントリク/ペメトレキセド[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	ロパンビタンロフレスミンS注
		0004	Δ4.1+ 1° 1 − 1¢.ευ+3	ペメトレキセド	500mg/m³ day1		
	1		維持ポートラーザ[肺]	ポートラーザ	800mg/body day1.8	21日	
	1		(6週毎)キイトルーダ[肺]	キイトルーダ	400mg/body day1	+	
	1		(4週毎)オプジーボ[肺]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	
		03014024	オプジーボ/ヤーボイ[肺]	オプジーボ	360mg/body day1,22	42日	なし
				ヤーボイ	1mg/kg day1	<u> </u>	
			サイラムザ/タルセバ[肺]	サイラムザ	10mg/kg day1		day1-14 タルセバday1レスタミンコ-ワ錠
			初回wePTX[肺]		70mg/m ² day1.8.15		day1,8,15 レスタミンコーワ錠5T
			2回目以降wePTX[肺]		70mg/m ² day1.8.15		day1,8,15 レスタミンコーワ錠5T
化学放射線レジメ	0:	03015001	weCBDCA/wePTX+RT[肺]		35mg/m ² day1.8.15.22.29.36	56日	day1.8.15.22.29.36レスタミンコーワ錠
					2mg/GFR+25 day1.8.15.22.29.36		
	1		CBDCA(30mg/m²)+RT[肺]		30mg/m 20回	56日	なし
		03015003	CDDP(60mg/m³)/S-1<2投2休>+RT[肺]	シスプラチン	60mg/m ² day1.29	56日	day1-14.29-42S-1:80mg/m²(~120mg)
							day1-3.29-31.アプレピタント day4.32DEX
		03015004	weCBDCA/wePTX+陽子線[肺]	パクリタキセル	50mg/m ² day1.8.15.22.29.36.43.50	70日	day1.8.15.22.29.36.43.50レスタミンコーワ錠
				カルボプラチン	2mg/GFR+25 day1.8.15.22.29.36.43.50		
		03015005	短時間CDDP(60mg/m³)/S-1<2投2休>+RT[肺]	シスプラチン	60mg/m ² day1.29	56日	day1-14.29-42S-1:80mg/m²(~120mg)
						1	day1-3.29-31アプレビタント day2-4.30-32DEX
小細胞がんレジメ	٥.	02016001	短時間CDDP/VP-16[小細胞肺]	エトポシド	100mg/m ² day1-3	20日	day1-377°レビタント day4デカドロン8mg/朝食後

	レ	ĺ	1	I	シスプラチン	80mg/m² day1	ı	I
			02016002	 短時間CDDP/CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン	60mg/m² day1.8.15	20 🗆	day1-3アプレピタント day2-4デカドロン8mg/朝食後
			03010002		シスプラチン	60mg/m² day1	20口	day I-3 / / VL サノト dayz-4 / ルトロノ8ilig/ 朝良仮
			02016002	 CDDP/VP-16[小細胞肺]	エトポシド	100mg/m day1-3	20 🗆	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
			03016003		シスプラチン	80mg/m² day1-3	28日	day1-37プレビタント day4T JJト ロン8Mg/ 朝良俊
			00010004			,	00.0	1 4 07-°11°451 1 4-*±1*-5 0 (#D.\$74)
			03016004	CDDP/CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン	60mg/m² day1.8.15	28日	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
				and a second of the second	シスプラチン	60mg/m² day1		
			03016005	CBDCA/VP-16[小細胞肺]	エトポシド	100mg/m³ day1-3	28日	なし
						5mg/GFR+25 day1		
			03016006	CBDCA/CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
						5mg/GFR+25 day1		
				AMR(35mg/m²)[小細胞肺]	カルセド	35mg/m ² day1-3	28日	
				AMR(45mg/m ³)[小細胞肺]	カルセド	45mg/m ² day1-3	28日	
			03016009	CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン	100mg/m ² day1.8.15	28日	なし
			03016010	NGT[小細胞肺]	ハイカムチン	1mg/m ² day1-5	21日	なし
			03016011	テセントリク/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし
					エトポシド	100mg/m ² day1-3		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			03016012	維持テセントリク[小細胞肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし
			03016013	(体重>30kg)イミフィンジ/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	21日	なし
					エトポシド	100mg/m² day1-3		
					カルボプラチン			
			03016014	(体重≦30kg)イミフィンジ/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	21日	な).
			00010011	(FF = _ oolg) () obsolv log nandmp	エトポシド	100mg/m² day1-3		
						5mg/GFR+25 day1		
			02016015	 (体重>30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/VP-16「小細胞肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	21 🗆	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
			03010013	「(本主/JOKg/) 透時間イミノインノ/ODDF/ VF TO[小幅配削]	エトポシド	100mg/m² day1-3	2111	day 1-37 / DL サフト day 4 / カトロノollig/ 射長後
					シスプラチン			
			00010010	/仕手/00 / /		80mg/m² day1	01.0	
			03016016	(体重≦30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	21日	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
					エトポシド	100mg/m³ day1-3		
					シスプラチン	80mg/m ² day1		
				(体重>30kg)維持イミフィンジ[小細胞肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	
				(体重≦30kg)維持イミフィンジ[小細胞肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	
	91:再投与・患者	香限定レジメン	03019104	【透析患者用】CBDCA/VP-16[小細胞肺]	エトポシド	50mg/m ² day1,3	28日	なし
					カルボプラチン	300mg/m ² day1		
			03019106	【再投与】moCBDCA/moPTX[肺]	パクリタキセル	175mg/m ² day1	28日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
2:気胸	0:	0:	03020001	OK-432(10KE/body)[気]	ピシバニール	10 KE/body day1	3日	なし
			03020002	OK-432(5KE/body)[気]	ピシバニール	5 KE/body day1	3日	なし
3:がん性胸膜炎	0:	0:	03030001	OK-432(10KE/body)[胸]	ピシバニール	10 KE/body day1	3日	なし
			03030002	OK-432(5KE/body)[胸]	ピシバニール	5 KE/body day1	3日	なし
				DXR胸腔[胸]	ドキソルビシン		3日	なし
4:がん性心膜炎	0:	0:		BLM心膜腔[胸]	ブレオ	15mg/body day1	7日	なし
			30.0001	- considerate the state of the	ブレオ	10mg/body day3.5		5-5
			03040002	DXR心膜腔[胸]		20mg/body day1	3日	なし
5:がん性髄膜炎	0:	0:		MTX/Ara-C髄注[呼·髄]		20mg/body day1	3日	なし
J _ ncn / /	1-,	ļ*.	00000001	MILYON O PROTECT MET	キロサイド	20mg/body day1	- J	, ac
					プレドニン	20mg/body day1		
6:悪性胸膜中皮腫	0:	0.	02060004	 短時間CDDP/ペメトレキセド[中皮腫]	ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21 🗆	J., O. 4=*+1*D.Omg /和会络
.心江門沃宁及陛	J ^o .	٥.	03060001				21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
			0000000	与中国ODDD (OFM[中中縣]	シスプラチン	75mg/m day1		ロパンピタン ロフレスミンS注
			03060002	短時間CDDP/GEM[中皮腫]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
			0000000	ODDD / -0 41 4 1 105 ± ch 105 1	シスプラチン	80mg/m² day1		
			03060003	CDDP/ペメトレキセド[中皮腫]	ペメトレキセド	500mg/m³ day1	21日	□パンビタン day4デカドロン8mg/1N□フレスミンS注
					シスプラチン	75mg/m ² day1		
			03060004	CDDP/GEM[中皮腫]	ジェムザール	1000mg/m ² day1.8	21日	day4デカドロン8mg/朝食後
					シスプラチン	80mg/m² day1		
			03060005	CBDCA/ペメトレキセド[中皮腫]	ペメトレキセド	500mg/m² day1	21日	ロハッンヒッタン day2,3テッカト・ロン8mg/1NロフレスミンS
	1			1	ナル ギプニエン	5mg/GFR+25 day1	1	

		Ì	Ì	03060006	CBDCA/GEM[中皮腫]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1	21 FI	day2,3デカドロン8mg/朝食後
				0000000	obbott delite		1000mg/m² day1.8		uayz,o / 加 中JOIIIB/ 和及区
				03060007	ペメトレキセド[中皮腫]		500mg/m² day1	21日	ロパンビタンロフレスミンS注
					VNR[中皮腫]	ロゼウス	25mg/m² day1.8.15	21日	
					(2週毎)オプジーボ[中皮腫]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	
					(4週毎)オプジーボ[中皮腫]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	
					オプジーボ/ヤーボイ[中皮腫]	オプジーボ	360mg/body day1,22	42日	
					1,	ヤーボイ	1mg/kg day1		
	07:胸腺腫・胸腺がん	0:	0:	03070001	短時間ADOC[胸腺]		40mg/m² day1	21日	day2,5,6デカドロン8mg/朝食後
					7 - 1	シスプラチン	50mg/m² day1		ddy2,0,07 M A7 Ollig/ 41 Dd IX
						オンコビン	0.6mg/m² day3		
						エンドキサン	700mg/m² day4		
				03070002	moCBDCA/wePTX[胸腺]		70mg/m² day1.8.15	28 FI	day1,8,15レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				00070002	THOOSE ON WOLLT KEINGINKS		5mg/GFR+25 day1	2011	day1,0,100ハスフューア単と day2,07 ガーロンOilig/ 初 反 反
				03070003	ペメトレキセド[胸腺]		500mg/m² day1	21 日	ロパンピタンロフレスミンS注
	08:縦隔胚細胞性腫瘍	0:	0.	03080001		ブレオ	30mg/body day1.8.15		day6,7デカドロン8mg/朝食後
	o o . The Project August 1 End 2000		• .	0000001		エトポシド	100mg/m² day1-5	211	dayo,// 加下口20mg/和皮皮
						シスプラチン	20mg/m² day1-5	_	
				03080003	短時間BEP[縱]	ブレオ	30mg/body day1.8.15	21 🖂	day6,7デカドロン8mg/朝食後
				30000002	NEST INTO C. LANC.	エトポシド	100mg/m² day1-5		uayu,/ / 川: HJOIIIB/ 初艮妆
						シスプラチン	20mg/m ² day1-5		
	09:間質性肺炎	0:	0:	03000001	CPAパルス(500mg/body)[IP]	エンドキサン	500mg/body day1	7日	121
	50.1mg 江州火				CPAパルス(500mg/body)[IP] CPAパルス(800mg/m)[IP]	エンドキサン	800mg/m² day1	28日	
ر	01:抗HER2治療	1:トラスツズマブ単剤	0.		初回triトラスツズマブ[乳]	トラスツズマブ	-	84日	
.0	OT. DETICINE	ハーンハンハマン平州	٥.	04011001	初回に下ノスノスマン[孔]		6mg/kg day22.43.64	04 🗆	40
				04011002	 2回目以降triトラスツズマブ[乳]		6mg/kg day1.22.43.64	84日	t)
		2:パクリタキセルレジ	0.		triTmab/12連騰wePTX(分割投与)[乳]		8mg/kg day1		PTX投与日レスタシンコーワ錠
		メン	0.	04012001	triffmab/12建腐WeP1A(方剖技子/[孔]	パクリタキセル	orig/kg day1	04 🗆	ドラロレスパンコーツ蜒
							80mg/Til 452.0.15.20.20.26.42.50.57.64.71.70 6mg/kg day22.43.64		
				04012002	 初回PER/triTmab/wePTX(3日分割投与)[乳]	パージェタ	840mg/body day1	22 🗆	1 0 10 171 7 52 - 1055
				04012002	初回PER/UTIMAD/WePTX(3日分割技学)[孔]	トラスツズマブ		23 🗖	day3.10.17レスダンコーワ錠
							80mg/m² day 3.10.17		
				04010000	A同日以際DED AutTook / DTV[到]			01 🗆	1 10151757 - 557
				04012003	2回目以降PER/triTmab/wePTX[乳]		420mg/body day1	21日	day1.8.15レスダンコーワ錠
						トラスツズマブ			
				04010004			80mg/m ² day 1.8.15	040	
				04012004	triTmab/12連騰wePTX(同日投与)[乳]	トラスツズマブ	8mg/kg day1 8umg/III	84日	PTX投与日レスダンコーワ錠
							8UMg/TII		
				04040005			6mg/kg day22.43.64	00.7	
				04012005	初回PER/triTmab/wePTX(2日分割投与)[乳]		840mg/body day1	22 H	day2.9.16レスダンコーワ錠
						トラスツズマブ			
		2.ビーカナーロージョ	0.	0404000	47[5]: T 1 /D00/75 (-2)[5]: 7		80mg/m ² day 2.9.16		4-1
		3:ドセタキセルレジメン	0.	04013001	初回triTmab/DOC(75mg/㎡)[乳]		8mg/kg day1	84日	13C
		_					75mg/m ² day2.22.43.64		
				0.404.00	OF F 1/200/75 / 2/501		6mg/kg day22.43.64		
				04013002	2回目以降triTmab/DOC(75mg/m³)[乳]		6mg/kg day1.22.43.64	84日	なし
				0404000	47FDFD / . T	ドセタキセル	75mg/m ² day1.22.43.64	21.5	451
				04013003	初回PER/triTmab/DOC[乳]	パージェタ	840mg/body day1	21日	13L
							8mg/kg day2		
				0.40 :		ドセタキセル	75mg/m ² day 3		
				04013004	2回目以降PER/triTmab/DOC[乳]	パージェタ	420mg/body day1.22.43.64	21日	なし
							6mg/kg day1.22.43.64		
						ドセタキセル	75mg/m ² day 1.22.43.64		
				04013005	初回triTmab/DOC/CPA(Tmab/TC)(分割投与)[乳]		8mg/kg day1	84日	day3.4.23.24.44.45.65.66デカドロン8mg
						ドセタキセル	75mg/m ² day2.22.43.64		
						エンドキサン	600mg/m ² day2.22.43.64		
							6mg/kg day22.43.64		
				04013006	初回weTmab/triDOC/triCBDCA[乳]		4mg/kg_day1	63日	day3.4.23.24.44.45デカドロン8mg
		1	1	1		ビーカモーリ	75mg/m ² day2.22.43	1	1

				カルボプラチン 6mg/GFR+25 day2.22.43	_	
		04040007		トラスツズマブ 2mg/kg day8.15.22.29.36.43.50.57		
		04013007	2回目以降weTmab/triDOC/triCBDCA[乳]	トラスツズマブ 2mg/kg day1.8.15.22.29.36.43.50.57	63日	day2.3.23.24.44.45デカドロン8mg
				ドセタキセル 75mg/m day1.22.43		
				カルボプラチン 6mg/GFR+25 day1.22.43		
		04013008	初回triTmab/DOC/CPA(Tmab/TC)(同日投与)[乳]	トラスツズマブ 8mg/kg day1	84日	day2.3.23.24.44.45.65.66デカドロン8mg
				ドセタキセル 75mg/m day1.22.43.64		
				エンドキサン 600mg/m day1.22.43.64		
				トラスツズマブ 6mg/kg day22.43.64		
		04013009	初回PER/triTmab/DOC[乳]	パージェタ 840mg/body day1	84日	<u></u> なし
				トラスツズマブ 8mg/kg day1		
				ドセタキセル 75mg/m day2.22.43.64		
				パージェタ 420mg/body day22.43.64		
				トラスツズマブ 6mg/kg day22.43.64		
		04013010	初回PER/triTmab/DOC/CBDCA(2日分割投与)[乳]	パージェタ 840mg/body day1	21日	day3.4デカドロン8mg
				トラスツズマブ 8mg/kg day1		
				ドセタキセル 75mg/m day2		
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day2		
		04013011	2回目以降PER/triTmab/DOC/CBDCA[乳]	パージェタ 420mg/body day1	21日	day2.3デカドロン8mg
				トラスツズマブ 6mg/kg day1		
				ドセタキセル 75mg/m day1		
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
	4:ビノレルビンレジメ 0:	04014001	初回triTmab/weVNR[乳]	ロゼウス 25mg/m ² day 1.8.22.29.43.50.64.71	84日	なし
	ン			トラスツズマブ 8mg/kg day1		
				トラスツズマブ 6mg/kg day22.43.64		
		04014002	2回目以降triTmab/weVNR[乳]	ロゼウス 25mg/m day 1.8.22.29.43.50.64.71	84日	なし
				トラスツズマブ 6mg/kg day1.22.43.64		
	5:ゲムシタビンレジメ 0:	04015001	初回triTmab/GEM[乳]	トラスツズマブ 8mg/kg day1	21日	なし.
	ン			ジェムザール 1200mg/kg day1.8		
		04015002	2回目以降triTmab/GEM[乳]	トラスツズマブ 6mg/kg day1	21日	なし
				ジェムザール 1200mg/kg day1.8		
	90:その他	04019001	初回PER/triTmab(2日分割投与)[乳]	パージェタ 840mg/body day1	21日	なし
			77	トラスツズマブ 8mg/kg day2		
		04019002	2回目以降PER/triTmab[乳]	パージェタ 420mg/body day1.22.43.64	21日	なし
				トラスツズマブ 6mg/kg day1.22.43.64		
		04019003	カドサイラ[乳]	カドサイラ 3.6mg/kg day1	21日	なし.
			初回PER/triTmab(同日投与)[乳]	パージェタ 840mg/body day1	21日	
			10 mm (1, 1 m) 2 7 1 1 2 1	トラスツズマブ 8mg/kg day1		
		04019005	エンハーツ[乳]	エンハーツ 5.4mg/kg day1	21日	day2,3デカト゚ロン8mg
	91:再投与・患者限定レジメン		患者限定初回triTmab/タキソテール(75mg/m²)[乳]	トラスツズマブ 8mg/kg day1	84日	
				タキソテール 75mg/m ² day2.22.43.64		
				トラスツズマブ 6mg/kg day22.43.64		
2:抗HER2治療以外	1:FECレジメン 0:	04021001	FEC60[乳]	エピルビシン 60mg/m day1.22.43.64	84 FI	day1-3.22-24.43-45.64-66アプレピタントカプセル
			2.24	エンドキサン 500mg/m day1.22.43.64		day2-4.23-25.44-46.65-67-7h-128mg
				フルオロウラシル 500mg/㎡ day1.22.43.64		
		04021002	FEC75[乳]	エピルビシン 75mg/m day1.22.43.64	84 FI	day1-3.22-24.43-45.64-66アプレピタントカプセル
		51021002		エンドキサン 500mg/m day1.22.43.64	011	day2-4.23-25.44-46.65-67-7h-128mg
				フルオロウラシル 500mg/㎡ day1.22.43.64		
		04021003	FEC100[乳]	エピルビシン 100mg/㎡ day1.22.43.64	84 FI	day1-3.22-24.43-45.64-66アプレピタントカプセル
		51021000		エンドキサン 500mg/m day1.22.43.64		day2-4.23-25.44-46.65-67デカト・ロンタの関
				フルオロウラシル 500mg/㎡ day1.22.43.64		100 20.77 TO.00 0// // H/OIIIS
	2:パクリタキセルレジ 0:	04022001	12連騰wePTX[乳]	パクリタキセル dou'l 9 15 22 29 26 42 50 57 64 71 79	84日	PTX投与日レスタミンコーワ錠
	メン		72建編wer T (孔) 初回wePTX[乳]	パクリタキセル 80mg/㎡ day1.8.15.29.36.43.57.64.71		PTX投与ロレスダミンコーリ錠
			初回wer 「A[乳] 2回目以降wePTX[乳]	パクリタキセル 80mg/㎡ day1.8.15.29.36.43.57.64.71		PTX投与ロレスダミンコーリ錠
		04022003		パクリタキセル 80mg/m day1.8.15.29.36.43.57.64.71 パクリタキセル 175mg/m day1.22.43.64		PTX投与ロレスタミンコーツ錠 PTX投与日レスタミンコーワ錠
				パクリタキセル 120mg/m day1.15.29.43.57.71		PTX投与ロレスタミンコーフ蜒 PTX投与日レスタミンコーワ
		UNUSSOUR				
		04022005	biPTX[乳] 初回wePTX/Ava[乳]	パクリタキセル 90mg/m day1.13.29.43.57.71		day1.8.15レスダミンコーワ はay1.8.15レスダミンコーワ錠

		04022007 2回目以降wePTX/Ava[乳]		90mg/m ² day1.8.15 10mg/kg day1.15	28日	day1.8.15レスタンコーワ錠
		04022008 PTX/GEM[乳]		175mg/m² day 1	21 FI	day1レスタミンコーワ錠
		04022000 II 17/ GEM[45]		1250mg/m² day 1.8	2111	day1レス尺フェブ級E
		04022009 triPTX/triCBDCA[乳]	パクリタキセル		21 FI	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
		04022003 [dill 17// diobbox[46]		5mg/GFR+25 day1	2111	day IDA C July Lay Lay Lay Lay Lay Lay Lay Lay Lay La
		04022010 wePTX/weCBDCA[乳]		80mg/m² day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコーワ錠
		04022010 WEF TAX WEODDOA[46]		2mg/GFR+25 day1.8.15	2011	day1.8.13レスダミノコーソ製E
		04022011 アブラキサン[乳]		260mg/m² day1	21 🗆	
						day2,3デカドロン8mg
		04022012 テセントリク/weアブラキサン[乳]		840mg/body day1.15	28日	at .
		04000040 ATEL 41 11 AT / DTV[#1]		100mg/m² day1.8.15	0.4.	
		04022013 初回キイトルーダ/wePTX[乳]		200mg/body day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスタミンコーワ錠
		04000014 000 D N M		90mg/m² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	04.	
		04022014 2回目以降キイトルーダ/wePTX[乳]		200mg/body day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスダンコーワ錠
				90mg/m day1.8.15.29.36.43.57.64.71		
		04022015 キイトルーダ/weアブラキサン[乳]		200mg/body day1.22.43.64	84日	
				100mg/m² day1.8.15.29.36.43.57.64.71		
		04022016 キイトルーダ/wePTX/triCBDCA[乳]		200mg/body day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスダンコーワ錠
			パクリタキセル	80mg/m ²		day2,3,23,24,44,45,65,66デカドロン8mg
				day1.8.15.22.29.36.43.50.57.64.71.78		
				5mg/GFR+25 day1.22.43.64		
		04022017 キイトルーダ/wePTX/weCBDCA[乳]		200mg/body day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスダンコーワ錠
				80mg/m ²		
				day1.8.15.22.29.36.43.50.57.64.71.78		
			カルボプラチン	1.5mg/GFR+25		
	3:ドセタキセルレジメ 0:	04023001 DOC(75mg/㎡)[乳]	ドークナーリ	day1.8.15.22.29.36.43.50.57.64.71.78	84日	+>1
	シ	04023001 DOC(75IIIg/III)[乳] 04023002 DOC/CPA(TC)[乳]		75mg/m² day1.22.43.64	_	
		04023002 DOG/ GPA(TG)[字L]		75mg/m² day1.22.43.64	84日	day2,3.23.24.44.45.65.66デカドロン8mg
	90:その他	0.4000004 4.0 [#]		600mg/m ² day1.22.43.64	0.4.	
	90:その他	04029001 AC[乳]		60mg/m³ day1.22.43.64	84日	day1-3.22-24.43-45.64-66アプレピタントカプ゚セル
				600mg/m ² day1.22.43.64		day2-4.23-25.44-46.65-67デカドロン8mg
		04029002 VNR[乳]		25mg/m ² day 1.8.22.29.43.50.64.71	84日	
		04029003 ハラヴェン[乳]		1.4mg/m ² day1.8	21日	
		04029004 GEM[乳]		1250mg/m ² day 1.8	21日	
		04029005 CBDCA/GEM[乳]		5mg/GFR+25 day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
				1000mg/m ² day1.8		
		04029006 CPT-11[乳]		100mg/m² day1.8.15	35日	
		04029007 dd-AC[乳]		60mg/m ² day1.15.29.43	56日	day1-3.15-17.29-31.43-45アプレピタントカプセル
			エンドキサン	600mg/m² day1.15.29.43		day2-4.16-18.30-32.44-46デカドロン8mg
		04029008 dd-EC[乳]		90mg/m day1.15.29.43	56日	day1-3.15-17.29-31.43-45アプレピタントカプセル
			エンドキサン	600mg/m² day1.15.29.43		day2-4.16-18.30-32.44-46デカドロン8mg
		04029010 キイトルーダ/AC[乳]	キイトルーダ	200mg/body day1.22.43.64	84日	day1-3.22-24.43-45.64-667プレピタントカフ セル
				60mg/m day1.22.43.64		day2-4.23-25.44-46.65-67デカドロン8mg
			エンドキサン	600mg/m² day1.22.43.64		
		04029011 キイトルーダ/EC[乳]	キイトルーダ	200mg/body day1.22.43.64	84日	day1-3.22-24.43-45.64-66アプレピ・タントカフ・セル
			エピルビシン	90mg/m day1.22.43.64		day2-4.23-25.44-46.65-67デカト。ロン8mg
			エンドキサン	600mg/m ² day1.22.43.64		-
		04029012 (3週毎)キイトルーダ[乳]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
		04029013 (6週毎)キイトルーダ[乳]		400mg/body day1	42日	
	91:再投与・患者限定レジメン	04029101 【再投与】DOC(75mg/m³)[乳]		75mg/m² day1		day1レスタミンコーワ錠
		04029102 【再投与】DOC/CPA(TC)[乳]		75mg/m² day1		day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg
				600mg/m² day1	1	, , , , , , , , , , , , , , , , ,
		04029103 【再投与】wePTX/Ava[乳]		90mg/m² day1.8.15	28 ⊟	day1.8.15レスタミンコーワ錠
		T. T. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.		10mg/kg day1.15	1	GG 1.0.1 JUNI / JUL
03:症候性放射線	壊死 0: 0:	04030001 アバスチン(5mg/kg)[放射線壊死]		5mg/kg day1.15.29.43.57.71	84日	†21
04:がん性胸膜炎	0: 0:	04040001 OK-432(10KE/body)[胸]		10 KE/body day1	3日	
05:リンパ漏	0. 0.	04050001 OK-432(10KE/body)[胸] 04050001 OK-432(5KE/body)[リンパ漏]		5KE/body day1	3日	
00. /ン/ N/M	°.	04050001 OK-432(3KE/body)[リンパ漏] 04050002 OK-432(10KE/body)[リンパ漏]		10KE/body day1		なし
ん 01:子宮頸部がん	1.3.7 プニエン・1.25 4 0.				_	
ん 01:子宮頸部がん	1:シスプラチンレジメ 0:	05011001 短時間weCDDP+RT[頸]	シスプラチン	40mg∕m ³ day1	/H	day2.3デカドロン8mg/朝食後

	>		05011002 weCDDP+RT[頸]	シスプラチン 40mg/m day1	7日	day3デカドロン8mg/朝食後
			05011004 CDDP/CPT-11[頸]	イリノテカン 60mg/m day1.8.15		day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン 60mg/m day1		
			05011005 短時間PTX/CDDP/Ava[頸]	パクリタキセル 175mg/m day1	21日	day1レスタミンコーワ錠 day2-4アプレピタント day3-5デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン 50mg/m day2		
				アバスチン 15mg/kg day2		
			05011006 短時間PTX/CDDP[頸]	パクリタキセル 175mg/m day1	21日	day1レスタミンコーワ錠 day2ー4アプレピタント day3ー5デカドロン8mg/朝食後
				シスプラチン 50mg/m day2		
			05011007 CDDP/THP-ADM/5-FU動注[頸]	シスプラチン 70mg/m day1	28日	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
				ピノルビン 25mg/m day1		
				フルオロウラシル 500mg/body day1		
	2:カルボプラチンレジ 0:	:	05012001 TC[頸]	パクリタキセル 180mg/m day1	21日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
	×2			カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			05012002 weTC[頸]	パクリタキセル 70mg/m day1.8.15	28日	day1,8,15レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			05012003 weDC[頸]	ドセタキセル 20mg/m day1.8.15	28日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			05012004 weCBDCA+RT[頸]	カルボプラチン 2mg/GFR+25 day1	7日	なし
			05012005 TC/Ava[頸]	パクリタキセル 180mg/m day1	21日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				アバスチン 15mg/kg day1		
			05012006 DC[頸]	ドセタキセル 70mg/m day1	21日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			05012007 キイトルーダ/TC[頸]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				パクリタキセル 175mg/m day1		
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			05012008 キイトルーダ/TC/Ava[頸]	キイトルーダ 200mg/body	21日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
				パクリタキセル 175mg/m day1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				アバスチン 15mg/kg day1		
	3:イリノテカンレ 0:	:	05013001 CPT-11(60mg/m³)/MMC(7mg/m³)[頸]	マイトマイシン 7mg/m day1.8	28日	なし
	ジメン	-		イリノテカン 60mg/m day1.8		
			05013002 CPT-11(100mg/m³)/MMC(10mg/m³)[頸]	マイトマイシン 10mg/m day1	28日	なし
				イリノテカン 100mg/m day1.8.15		
			05013003 CPT-11/254-S「頸]	イリノテカン 50mg/m day1	28日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			0.1.1.7.201.0[36]	アクプラ 80mg/㎡ day1		day 2,0 / M P Solidy 41 IX IX
			05013004 CPT-11[頸]	イリノテカン 100mg/m ² day1.8.15.22	35日	<i>†</i> ;1
	9:その他 0:		05019001 (3週毎)維持キイトルーダ[頸]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	
	0. (4)	•	05019002 (6週毎)維持キイトルーダ[頸]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	
			05019003 維持キイトルーダ/Ava[頸]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	0.0
			and the North Control of the North Control of the C	アバスチン 15mg/kg day1		
子宮体部がん	1:TCレジメン 0:	:	05021001 TC[体]	パクリタキセル 180mg/m day1	21 🗆	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
1 H 14. Hb/3 10	0.		00021001 110[14]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	210	uay IVハバノコ / 乳 Uay Z,3 / 川 F H J OIII B/ 初及液
			05021002 weTC[体]	パクリタキセル 70mg/ day1.8.15	20 🗆	day1,8,15レスタミンコーワ錠
			00071007 MG10[14]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	20日	uay1,o,1 JVAプミノコー/ w uay2,oT JIT IIJ OIIIB/ 別良仮
	2:DCレジメン 0:		05022001 DC[体]		21 🗆	day2,3デカドロン8mg/朝食後
	2.000777	•	03022001 [DC[神]		21日	uayz,o / パドロノSIIIg/ 射艮仮
			05022002DC[/#]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	00.0	J., 0.2="ht"口\0mg/和会体
			05022002 weDC[体]	ドセタキセル 20mg/m day1.8.15	28日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
	2. OADL 25.42.		05000001 040[/#]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	0.7	
	3: CAPレジメン 0:		05023001 CAP[体]	エンドキサン 400mg/body day1	21H	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
				ピノルビン 45mg/m [®] day1		
				シスプラチン 75mg/m ² day1		4
			05023002 weCAP[体]	エンドキサン 400mg/body day1	28日	day2,3,9,10,16,17デカドロン8mg/朝食後
				ピノルビン 45mg/m [®] day1		
				シスプラチン 25mg/m ² day1.8.15		
	9:その他 0:	:	05029001 weCDDP+RT[体]	シスプラチン 40mg/m day1		day3デカドロン8mg/朝食後
			05029002 DXR-lipo(40mg/㎡)[体]	ドキシル 40mg/m day1	28日	なし
			05029003 DXR[体]	ドキソルビシン 60mg/m day1	28 日	day2,3デカドロン8mg/朝食後

		05029005 PTX[体]	パクリタキセル 210mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコーワ錠
İ	1				
		05029006 短時間CDDP/DXR[体]	ドキソルビシン 60mg/m day1	28日	day1-3アプレピタント day2-4デカドロン8mg/朝食後
			シスプラチン 50mg/m day1		
		05029007 (3週毎)キイトルーダ/レンビマ[体]	キイトルーダ 200mg/body day1		day1-21 レンピマ20mg
		05029008 (6週毎)キイトルーダ/レンビマ[体]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	day1-42 レンピマ20mg
91:再投与•患者限定	ピレジメン	05029101 【再投与】DOC[体]	ドセタキセル 70mg/m day1		day1レスタミンコーワ錠
		05029102 【再投与】TC(2日分割投与)[体]	パクリタキセル 180mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコーワ錠 day3.4デカドロン8mg/朝食後
			カルボプラチン 5mg/GFR+25 day2		
1:TCレジメン	0:	05031001 TC[卵]	パクリタキセル 180mg/m day1	21日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
			カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
		05031002 TC/Ava[卵]	パクリタキセル 180mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
			カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			アバスチン 15mg/kg day1		
		05031003 dd-TC[卵]	パクリタキセル 80mg/㎡ day1.8.15	21日	day1,8,15レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
			カルボプラチン 6mg/GFR+25 day1		
		05031004 weTC[卵]	パクリタキセル 70mg/m day1.8.15	28日	day1,8,15レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
			カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
		05031005 wePTX/weCBDCA[卵]	パクリタキセル 60mg/m day1.8.15	21日	day1,8,15レスタミンコーワ錠
			カルボプラチン 2mg/GFR+25 day1.8.15		
2:DCレジメン	0:	05032001 DC[卵]	ドセタキセル 70mg/m day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
		05032002 DC/Ava[卵]	ドセタキセル 70mg/m day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
			アバスチン 15mg/kg day1		
		05032003 weDC[卵]	ドセタキセル 20mg/m ² day1.8.15	28日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
3:シスプラチンレジメ	0:	05033001 短時間CDDP/CPT-11[卵]	イリノテカン 60mg/m ² day1.8.15	28日	day1-3アプレピタント day2-4デカドロン8mg/朝食後
ン			シスプラチン 60mg/m day1		
		05033002 CDDP/CPT-11[卵]	イリノテカン 60mg/m ² day1.8.15	28日	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
			シスプラチン 60mg/m day1		
		05033003 DP[卵]	ドセタキセル 70mg/m day1	28日	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
			シスプラチン 60mg/m day1		
		05033004 CAP[刷]	エンドキサン 400mg/body day1	21日	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
			ピノルビン 45mg/m day1		
			シスプラチン 75mg/m day1		
		05033005 weCAP[卵]	エンドキサン 400mg/body day1	28日	day2,3,9,10,16,17デカドロン8mg/朝食後
			ピノルビン 45mg/m day1		
			シスプラチン 25mg/m day1.8.15		
4: イリノテカンレジメ	0:	05034003 CPT-11[卵]	イリノテカン 100mg/m day1.8.15.22	35日	なし
5:ゲムシタビンレジメ	0:	05035001 GEM[即]	ジェムザール 1000mg/m day1.8.15	28日	なし
ン		05035002 CBDCA/GEM[卵]	カルボプラチン 4mg/GFR+25 day1		day2,3デカドロン8mg/朝食後
			ジェムザール 1000mg/㎡ day1.8		
		05035003 CBDCA/GEM/Ava[卵]	カルボプラチン 4mg/GFR+25 day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
			ジェムザール 1000mg/㎡ day1.8		
6:腹腔内投与レジメ	0:	05036001 CBDCA腹腔[卵]	カルボプラチン 400mg/m day1	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
ン		05036002 DOC腹腔/CBDCA[卵]			day2,3デカドロン8mg/朝食後
					y ,
9:その他	0:	05039001 DXR-lipo(40mg/m³)[卵]		28日	ti.
7=				21日	0.0
					0.0
					day1レスタミンコーワ錠
					day1,8,15レスタミンコー7錠
		05039000 DOC[卵]	ドセタキセル 25mg/㎡ day1.8.15	28日	
	1	00003001 [MCDOO[N]]	I・ピタイピル Zorng/III day1.o.10	20日	体し
		05039008 DXR-lipo(40mg/m³)/Ava[卵]	ドキシル 40mg/m ² day1	28日	tal
_	1:TCレジメン 2:DCレジメン 3:シスプラチンレジメン 4:イリノテカンレジメ 5:ゲムシタビンレジメン	2: DCレジメン 0: 3:シスプラチンレジメ 0: ン 0: 5:ゲムシタビンレジメ 0: ン 6:腹腔内投与レジメ 0: ン	91:再投与・患者限定レジメン 0: 05029102 [再投与] [再投与] [再投与] [再投与] [[再投与] [[再投与] [[[]] []] []] []] []] [] []] [] [] [] []] [55022000 16月後91のC(株) 十イトルーダ 400mg/mokey day 100mg/m d	05052900

		1	Ī	05039009	NGT/Ava[卵]	ハイカムチン	1.5mg/m² day1-5	21日] _{sl}
						アバスチン	15mg/kg day1		
				05039010	PLD-C[卵]	ドキシル	30mg/m ³ day1	28日	day2,3デカドロン8mg/朝食後
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		1
		91:再投与•患者限定	ミレジメン	05039101	【再投与】TC[卵]	パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコーーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		,
				05039102	【患者限定・再投与】dd-TC(CBDCA抜き)[卵]	パクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15	21日	なl.
					【再投与】DC[卵]		70mg/m² day1	21日	day1レスタミンコー7錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後
					11374 3 4 - EST 3		5mg/GFR+25 day1		day 1777777 79C day 2,07 11 F7 only 41 DC
				05039104	【再投与】DC2日間投与[卵]		70mg/m² day1	21 Fl	day1,2レスタミンコーワ錠 day3,4デカドロン8mg/朝食後
					ETTIC TIPOCE INTO TEST		5mg/GFR+25 day2		day1,25///274 75C day0,17 MT Promis/ 401 Ex
				05039105	【CBDCA再投与】TC(2日分割)[卵]			day1,2レスタミンコーーワ錠 day3,4デカドロン8mg/朝食後	
				03003103			5mg/GFR+25 day2		udy 1,2レスパンコ 7 処 udy 3,4 7 が ロクのiii 5/ 和 民 仮
	04: 卵巣がん(胚細胞)	0.	0.	05040001	BEP[卵·胚]	ブレオ	30mg/body day1.8.15	21 🗆	day6,7デカドロン8mg/朝食後
	0年、列来が70(加工利益)	0.	0.	03040001	DEL[创·版]		100mg/m² day1-5	210	dayo,/T ルドロノ8ilig/ 射長後
	05:絨毛性疾患	0		05050004	1.4TV[64:7]		20mg/m ² day1-5	445	la de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de
	05: 絨毛性疾患	0:	U:		MTX[絨毛]		20mg/body day1-5	14日	-
				05050002	EMA/CO[絨毛]		0.5mg/body day1.2	14日	day2.3ロイコホ・リン3T MTX開始24hr後~12hr毎4回
							100mg/m ² day1.2		day3,4,9,10デカドロン8mg/朝食後
							300mg/m ² day1		□NSAIDs併用注意
							600mg/m² day8		
						オンコビン	0.8mg/m² day8		
	06:子宮外妊娠	0:	0:		MTX単回投与[外妊]	メソトレキセート	50mg/m ² day1	7日	なし
07:小細胞がん				05060002	MTX複数回投与[外妊]	メソトレキセート	1mg/kg day1.3.5.7	8日	なし
	07:小細胞がん	0:	0:	05070001	CDDP/VP-16[婦·小細胞]	エトポシド	100mg/m ² day1-3	28日	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
						シスプラチン	80mg/m ² day1		
				05070002	短時間CDDP/VP-16[婦·小細胞]	エトポシド	100mg/m ² day1-3	28日	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
						シスプラチン	80mg/m ² day1		
				05070003	CDDP/CPT-11[婦·小細胞]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day1-3アプレピタント day4デカドロン8mg/朝食後
							60mg/m² day1	-	ady to y y c y y ady t y my only while a
				05070004	短時間CDDP/CPT-11[婦·小細胞]		60mg/m² day1.8.15	28日	day1-3アプレピタント day2-4デカドロン8mg/朝食後
				00070001	MENTING DELY OF THE MENTING OF THE MENTING		60mg/m² day1	201	day1 0777と771 day2 47 が1 中70mg/ 47及反
	08:子宮肉腫	0:	0.	05080001	AI[子宮肉腫]		30mg/m² day1	21日	day5デカドロン8mg/朝食後
	00. 1 E P 1/1/E			00000001			2g/m² day1-3	211	uay5/ 加· u2ollig/ 和及该
				05000003	GEM/DOC[子宮肉腫]		800mg/m² day1.8	21日	t>1
				03080002	GEM/DOC[于呂內腫]		60mg/m² day8	210	ac .
				0500000	DTV /ICM [7 京内縣]			01 🗆	1 41 7 62 7 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日
				05080003	PTX/IFM[子宮肉腫]		135mg/m² day1	21日	day1レスタミンコーワ day5デカドロン8mg/朝食後
						イホマイド	1.6g/m² day1-3		
				05080004	CDDP/IFM[子宮肉腫]		20mg/m ² day1-4	21日	day1-47プレピタント day6デカドロン8mg/朝食後
						イホマイド	1.5g/m ² day1-4		
- nn / è /	09:膣がん	U:	0:		短時間weCDDP+RT[膣]		40mg/m ² day1		day2.3デカドロン8mg/朝食後
尿器がん	01:尿路上皮がん	0:	0:	06010001	GEM/CDDP[尿路]		1000mg/m ² day1.8.15	28日	day2-4アプレピタント day5デカドロン8mg/朝食後
						シスプラチン	70mg/m ² day2		
				06010002	M-VEC[尿路]		30mg/m ² day1.15.22	28日	day2-4アプレピタント day5デカドロン8mg/朝食後
						エグザール	3mg/m ² day2.15.22		
						エピルビシン	30mg/m ³ day2		
						シスプラチン	70mg/m ² day2		
				06010003	初回wePTX[尿路]	パクリタキセル	80mg/m² day1.8.15	28日	day1,8,15レスダンコーワ錠5T
				06010004	2回目以降wePTX[尿路]	パクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15	28日	day1,8,15レスタミンコーワ錠5T
				06010005	PTX/254-S[尿路]	パクリタキセル	200mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコーワ day3.4デカドロン8mg/朝食後
						ネダプラチン	100mg/m² day2		
				06010006	(3週毎)キイトルーダ[尿路]		200mg/body day1	21日	なし
	1				CBDCA/GEM[尿路]		5mg/GFR+25 day1		day2,3デカドロン8mg/朝食後
			1	1-30.0007			1000mg/m² day1.8		
				06010008	(6週毎)キイトルーダ[尿路]			42日	til.
					(6週毎)キイトルーダ[尿路] 維持パベンチオ「尿路]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	0.0
				06010009	(6週毎)キイトルーダ[尿路] 維持バベンチオ[尿路] 短時間GEM/CDDP[尿路]	キイトルーダ バベンチオ		28日	なし day1,15ルスタミンコーワ錠5T day1,15カロナール錠500~650mg day2-4 アプレビタント day3-5 デカトロン8mg/朝食後

			060	06010011	パドセブ[尿路]	パドセブ	1.25mg/kg day1.8.15	28日	
					(2週毎)オプジーボ[尿路]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	
					(4週毎)オプジーボ[尿路]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	
	02:膀胱がん	0:	0:	06020001	CDDP/EPI動注[膀胱]	エピルビシン	30mg/m ² day1	21日	day2-4アプレピタント day5デカドロン8mg/朝食後
						シスプラチン	70mg/m ² day1		
				06020003	THP-ADM[膀胱]	ピノルビン	30mg/body day1	7日	なし
	03:精巣腫瘍	0:	0:	06030001	BEP[精巣]	ブレオ	30mg/body day1.8.15	21日	day6,7デカドロン8mg/朝食後
						エトポシド	100mg/m² day1-5		
						シスプラチン	20mg/m ² day1-5		
	04:前立腺がん	0:	0:	06040001	DOC[前立腺]	ドセタキセル	70mg/m² day1	21日	day1-21プレドニゾロン錠10mg/body/2N
					ジェブタナ[前立腺]	ジェブタナ	25mg/m² day1		day1レスダンコーワ錠 day1-21プレト・ニゾロン錠10mg/body/2N
					biweeklyDOC[前立腺]	ドセタキセル	50mg/m² day1,15		day1-287°レト*=ソ*ロン錠10mg/body/2N
	05:腎がん	0:	0.		トーリセル[腎]	トーリセル	25mg/body day1		day1レスタシコーフ錠
	55. H % 10				(2週毎)オプジーボ[腎]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	
					オプジーボ/ヤーボイ[腎]	オプジーボ	240mg/body day1.13	21日	
				00030003	オフンーハ/ドーハイ[月]	ヤーボイ		210	ac .
				00050004	/ o'用ケ) ナノロ リー ゲ / ノ、ニノカ「版図]		1mg/kg day1	01.0	1 1 01 () = (100)
					(3週毎)キイトルーダ/インライタ[腎]	キイトルーダ	200mg/body day1		day1-21インライタ錠10mg/body/2N
					(6週毎)キイトルーダ/インライタ[腎]	キイトルーダ	400mg/body day1		day1-42インライタ錠10mg/body/2N
		1	1		(4週毎)オプジーボ[腎]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	
		1	1	06050007	バベンチオ/インライタ[腎]	バベンチオ	10mg/kg day1.15	28日	day1-28インライタ錠10mg/body/2N
									day1,15レスタミンコーワ錠 day1,15カロナール錠500~650mg
				06050008	(3週毎)キイトルーダ/レンビマ[腎]	キイトルーダ	200mg/body day1		day1-21 レンピマ20mg
					(6週毎)キイトルーダ/レンビマ[腎]	キイトルーダ	400mg/body day1		day1-42 レンピマ20mg
					(3週毎)キイトルーダ[腎]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	
					(6週毎)キイトルーダ[腎]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	
					(2週毎)オプジーボ/カボメティクス[腎]	オプジーボ	240mg/body day1.15		day1-28 カボメティクス40mg/空腹時
	0.0 EUEV + 85 / 2 /				(4週毎)オプジーボ/カボメティクス[腎]	オプジーボ	480mg/body day1		day1-28 カホンティクス40mg/空腹時
	06:副腎皮質がん	0:	0:	06060001	短時間DXR/VP-16/CDDP/オペプリム[副腎皮質]	ドキソルビシン		28日	day1-28オペプリム day3-5アプレピタント day5-7デカドロン8mg/朝食征
						エトポシド	100mg/m ² day2-4		
						シスプラチン	40mg/m² day3.4		
部がん	01:上咽頭がん	0:	0:	07010001	CDDP/5-FU[上咽頭]	フルオロウラシル	800mg/m² day1-5	21日	day6-8アプレビ。タントカフ。セル
						シスプラチン	50mg/m ² day6.7		
	02:頭頸部がん	1:動注レジメン	0:	07021001	1 初回ERB/CDDP動注[頭顎] 2 2回目以降ERB/CDDP動注[頭顎]	アービタックス	400mg/m² day1	7日	day1レスタミンコーワ錠 day1-3アプレビタントカプセル
						シスプラチン	150mg/body day1		デトキソール3~4A/CDDP50mg
				07021002		アービタックス	250mg/m² day1	7日	
						シスプラチン	150mg/body day1		デトキソール3~4A/CDDP50mg
				07021003	CDDP(150mg/body)動注[頭頸]	シスプラチン	150mg/body day1	78	
		2:シスプラチンレジメ	0.		CDDP(100mg/m³)+RT[頭頸]	シスプラチン	100mg/m² day1	21日	day! o,,,c,,,i,, c,, ,ii,, ,io iio obb! ooing
		y	1-,		CDDP(Toolig/Tif)+RT[頭頭]		800mg/m day1-5		
			1	07022002	ODDF/ v FU[頭琪]			21日	day1-3アプレピタントカプセル
		1	1	07000000	DOG (ODDD /F FUEST#5]	シスプラチン	80mg/m² day1	01.5	
				07022003	DOC/CDDP/5-FU[頭頸]	ドセタキセル	60mg/m² day1	21日	day1-3アプレビ。タントカフ。セル
		1	1			シスプラチン	70mg/m² day1		
							750mg/m² day1-5		
		1	1	07022004	キイトルーダ/CDDP/5-FU[頭頸]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-3アプレピタントカプセル
						シスプラチン	100mg/m² day1		
						フルオロ・ノフン	1000mg/m ² day1-4		
		3:セツキシマブレジメン	0:	07023001	初回アービタックス単剤[頭頸]	アービタックス	400mg/m ² day1	7日	day1レスダンコーワ錠
				07023002	2回目以降アービタックス単剤[頭頸]	アービタックス	250mg/m ² day1	7日	day1レスタミンコーワ錠
				07023003	初回アービタックス/S-1[頭頸]	アービタックス	400mg/m² day1	42日	day1.8.15.22.29.36レスタミンコーワ錠 day1-28S-1
			1				250mg/m² day8.15.22.29.36		
				07023004	2回目以降アービタックス/S-1[頭頸]		250mg/m² day1.8.15.22.29.36	42 Fl	day1.8.15.22.29.36レスタミンコーワ錠 day1-28S-1
					初回ERB/PTX[頭頸]		400mg/m² day1	21日	
				3.02000	in the second		250mg/m² day8.15		day 1.0.100 A / A / A / A
			1				80mg/m² day1.8.15	01.5	1 4 6 451 7 655 7 7 655
			1	07023006	2回目以降ERB/PTX[頭頸]		250mg/m² day1.8.15	21日	day1.8.15レスダンコーワ錠
			1				80mg/m ² day1.8.15		
				07023007	初回ERB/CBDCA/5-FU[頭頸]		400mg/m² day1	21日	day1.8.15レスタミンコーワ錠
				1		カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
							1000mg/m ² day1-4		

	1	ĺ	ı	ı	1	7 56.63	loso / 1 0.15	1	T	
				0700000	L 2回目以降ERB/CBDCA/5-FU[頭頸]		250mg/m ² day8.15 250mg/m ² day1.8.15	01 🗆	1 1015 753 - 555	
				07023008	Z回日以降ERB/GBDGA/5=FU[與類]		5mg/GFR+25 day1	210	day1.8.15レスタミンコーワ錠	
						カルホノフテン フルオ ロワフン	1000mg/m² day1-4			
		4:シスプラチン、セツ	٥.	07004004	17 (3 CDCD /C CU(55 75)			01.0	1 4 6 4 5 1 7 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	
		キシマブ両剤を含む	0.	07024001	初回ERB/CDDP/5-FU[頭頸]		400mg/m ² day1	21日	day1.8.15レス矢ンコーワ錠 day1-3アプレビ・タントカフ・セル	
		レジメン					1000mg/m ² day1-4			
						シスプラチン	100mg/m ² day1			
							250mg/m ² day8.15			
				07024002	2回目以降ERB/CDDP/5-FU[頭頸]		250mg/m ² day1.8.15	21日	day1.8.15レスタミンコーワ錠 day1-3アプレビタントカプセル	
							コウラシル 1000mg/m day1-4			
						シスプラチン	100mg/m² day1			
		9:その他	0:		weCBDCA(100mg/m²)+RT[頭頸]		100mg/m² day1	7日		
					DOC(60mg/㎡)[頭頸]		60mg/m² day1	21日		
					(2週毎)オプジーボ[頭頸]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日		
					(4週毎)オプジーボ[頭頸]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	なし	
				07029005	(3週毎)キイトルーダ[頭頸]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし	
				07029006	(6週毎)キイトルーダ[頭頸]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし	
				07029007	キイトルーダ/CBDCA/5-FU[頭頸]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日		
	1						5mg/GFR+25 day1			
						フルオロワラン	1000mg/m ² day1-4			
	03:がま腫	0:	0:	07030001	OK-432[がま腫]	ピシバニール	2 KE/body day1	42日	なし	
	04: 唾液腺がん	0:	0:	07040001	初回triH/DOC[唾液腺]	ハーセプチン	8mg/kg day1	21日	なし	
						ドセタキセル	70mg/m² day1			
				07040002	2回目以降triH/DOC[唾液腺]	ハーセプチン	6mg/kg day1	21日	なし	
						ドセタキセル	70mg/m ² day1			
3:脳腫瘍	01:悪性神経膠腫	0:	0:	08010001	TMZ(75mg/m²)[膠腫]	テモダール	75mg/m ² day1-7	7日	なし	
				08010002	TMZ(150mg/m²)[膠腫]	テモダール	150mg/m² day1-5	28日	day6,7デカドロン8mg/朝食後	
					TMZ(200mg/㎡)[膠腫]	テモダール	200mg/m² day1-5		dav6.7デカドロン8mg/朝食後	
				08010004	アバスチン単剤[膠腫]	アバスチン	10mg/kg day1.15	28日		
					アバスチン/TMZ(150)経口[膠腫]	アバスチン	10mg/kg day1.15	28日		
	02:胚細胞腫瘍	0:	0:		CARE+RT[脳・胚細胞]		450mg/m ² day1	28日		
						エトポシド	150mg/m² day1-3			
9:骨•軟部腫瘍	01:血管肉腫	0:	0:	09010001	初回wePTX[血管肉腫]		80mg/m day1.8.15	28日	day1,8,15レスタミンコーワ錠	
					2回目以降wePTX「血管肉腫」		80mg/m day1.8.15		day1,8,15レスタミンコーワ錠	
	02:悪性軟部腫瘍	0:	0:		ハラヴェン[悪性軟部腫瘍]	ハラヴェン	1.4mg/m ² dav1.8		なし	
					DXR[悪性軟部腫瘍]		70mg/m² day1		day2,3デカドロン8mg/朝食後	
	03:横紋筋肉腫	0:	0:		VAC[横紋筋肉腫]	オンコビン	1.5mg/m 最大2mg day1.8.15		day1-37プレビタントカフ セル day3,4デカト ロン8mg/朝食後	
					The property of the same of th	コスメゲン	0.045mg/kg 最大2.5mg day1		ady: o///c///// c// dayo, i/ // // // omg/ #// Ex	
						エンドキサン				
11:皮膚がん	01:悪性黒色腫	0:	0:	11010001	0001 (2週毎)オプジーボ[悪性黒色腫]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	til.	
					ヤーボイ[悪性黒色腫]	ヤーボイ	3mg/kg day1	21日		
					(3週毎)キイトルーダ[悪性黒色腫]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	0.0	
					(4週毎)オプジーボ[悪性黒色腫]	オプジーボ	480mg/body day1	28日		
					(6週毎)キイトルーダ[悪性黒色腫]		400mg/body day1	42日	0.0	
					DTIC[悪性黒色腫]		140mg/m² day1-5		day1-5 アプレピタント、day6-8 デカドロンデカドロン8mg/朝食後	
					オプジーボ/ヤーボイ[悪性黒色腫]	オプジーボ	80mg/body day1		なし	
				11010007	カング がく がに心は無己症」	ヤーボイ	3mg/kg day1		30	
2. 百祭不明が4.	01:原発不明がん	0:	0.	12010001	1 moCBDCA/moPTX[不明]		175mg/m² day1	28日	day1レスタミンコーワ錠 day2,3デカドロン8mg/朝食後	
M. 76-1-9313-70	01.0000-1-9300-70	0.	0.	12010001	INOCODOCA/ INOF IX[2]		5mg/GFR+25 day1	2011	day I レステミノコー 7 sp. day 2,3 7 JF ロノOIIIg/ 射長後	
			1 1 1	12010000			5mg/GFR+25 day1	21日	L 0.0=*±1*p\0/和会%	
				12010002	CBDCA/GEM[不明]		1000mg/m ² day1.8	21日	day2,3デカドロン8mg/朝食後	
					GEM/CPT-11[不明]			21日	1 0 0 0 10 = "+1 "P) 0 /*********************************	
							1000mg/m² day1.8		day2,3,9,10デカドロン8mg/朝食後	
					/o/R/C* _**[10]	イリノテカン	100mg/m² day1.8		b. 1	
					(2週毎)オプジーボ[不明]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日		
	0.1 西莱山亚细岛库				(4週毎)オプジーボ[不明]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	0.0	
3:小児	01:頭蓋内胚細胞腫	1:	1: 寛解導入療法	13010101	CARE+RT[小児]	エトポシド	150mg/m² day1-3	28日	day1-3アプレビタントカプセル	
							450mg/m² day1			
	02:川崎病	0:	0:	13020001	レミケード(5mg/kg)体重25kg未満用[川崎病]	レミケード	5mg/kg day1	2日	なし	

1			1	13020002	レミケード(5mg/kg)体重25kg以上用[川崎病]	レミケード	5mg/kg day1	2日	なし
	03:横紋筋肉腫	0:	0:	13030002	患者限定VI[小児]	オンコビン	1.5mg/m ² day1,8	21日	なし
						イリノテカン	50mg/m ² day1-5		
30:自己免疫疾患	01:関節リウマチ	0:	0:	30010001	初回レミケード(3mg/kg)[RA]	レミケード	3mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30010002	2回目以降レミケード(3mg/kg)(8週毎)[RA]	レミケード	3mg/kg day1	56日	なし
				30010003	2回目以降レミケード(6mg/kg)(4週毎)[RA]	レミケード	6mg/kg day1	28日	なし
				30010004	2回目以降レミケード(6mg/kg)(5週毎)[RA]	レミケード	6mg/kg day1	35日	なし
				30010005	2回目以降レミケード(6mg/kg)(6週毎)[RA]	レミケード	6mg/kg day1	42日	なし
				30010006	2回目以降レミケード(6mg/kg)(7週毎)[RA]	レミケード	6mg/kg day1	49日	なし
				30010007	2回目以降レミケード(6mg/kg)(8週毎)[RA]	レミケード	6mg/kg day1	56日	なし
					2回目以降レミケード(10mg/kg)(8週毎)[RA]	レミケード	10mg/kg day1	56日	なし
				30010009	アクテムラ[RA]	アクテムラ	8mg/kg day1	28日	なし
				30010010	(患者限定)初回オレンシア(60kg未満)[RA]	オレンシア	500mg/body day1.15	28日	なし
					(患者限定)初回オレンシア(60~100kg)[RA]	オレンシア	750mg/body day1.15	28日	なし
				30010012	(患者限定)初回オレンシア(100kgを超える)[RA]	オレンシア	1000mg/body day1.15	28日	なし
				30010013	(患者限定)2回目以降オレンシア(60kg未満)[RA]	オレンシア	500mg/body day1	28日	なし
				30010014	(患者限定)2回目以降オレンシア(60~100kg)[RA]	オレンシア	750mg/body day1	28日	なし
				30010015	(患者限定)2回目以降オレンシア(100kgを超える)[RA]	オレンシア	1000mg/body day1	28日	なし
	02:クローン病	0:	0:	30020001	初回レミケード(5mg/kg)[クローン]	レミケード	5mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30020002	2回目以降レミケード(5mg/kg)(8週毎)[クローン]	レミケード	5mg/kg day1	56日	なし
				30020003	2回目以降レミケード(10mg/kg)(8週毎)[クローン]	レミケード	10mg/kg day1	56日	なし
					2回目以降レミケード(5mg/kg)(4週毎)[クローン]	レミケード	5mg/kg day1	28日	なし
					2回目以降レミケード(5mg/kg)(5週毎)[クローン]	レミケード	5mg/kg day1	35日	なし
					2回目以降レミケード(5mg/kg)(6週毎)[クローン]	レミケード	5mg/kg day1	42日	なし
				30020007	2回目以降レミケード(5mg/kg)(7週毎)[クローン]	レミケード	5mg/kg day1	49日	なし
	03:潰瘍性大腸炎	0:	0:	30030001	初回レミケード(5mg/kg)[UC]	レミケード	5mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30030002	2回目以降レミケード(5mg/kg)(8週毎)[UC]	レミケード	5mg/kg day1	56日	なし
	04:ベーチェット病	0:	0:	30040001	初回レミケード(5mg/kg)[ベーチェット]	レミケード	5mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30040002	2回目以降レミケード(5mg/kg)(8週毎)[ベーチェット]	レミケード	5mg/kg day1	56日	なし
	05:乾癬	0:		30050001	初回レミケード(5mg/kg)[乾癬]	レミケード	5mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30050002	2回目以降レミケード(5mg/kg)(8週毎)[乾癬]	レミケード	5mg/kg day1	56日	なし
				30050003	2回目以降レミケード(6mg/kg)(4週毎)[乾癬]	レミケード	6mg/kg day1	28日	なし
	06:若年性特発性関節炎	0:	0:	30060001	アクテムラ(体重≦25kg)[若年性]	アクテムラ	8mg/kg day1	28日	なし
				30060002	アクテムラ(体重>25kg)[若年性]	アクテムラ	8mg/kg day1	28日	なし
	07:全身型若年性特発性	0:	0:	30070001	アクテムラ(体重≦25kg)[全身型]	アクテムラ	8mg/kg day1	7日	なし
	関節炎			30070002	アクテムラ(体重>25kg)[全身型]	アクテムラ	8mg/kg day1	7日	なし
	08:エンドキサンパルス	0:	0:	30080001	エンドキサンパルス(500mg/m)[CPAパルス]	エンドキサン	500mg/m² day1	28日	なし
				30080002	エンドキサンパルス(800mg/m)[CPAパルス]	エンドキサン	800mg/m² day1	28日	なし
		0:	0:	30090001	リツキシマブ[ANCA]	リツキシマブ	375mg/m day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22ロキソプロフェン
		0:	0:	30100001	リツキサン[ネフローゼ]	リツキサン	375mg/m ² day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22カロナール200mg2T
	11:強直性脊髄炎	0:	30		初回レミケード(5mg/kg)[強直性脊髄炎]	レミケード	5mg/kg day1.15.43	84日	なし
					2回目以降レミケード(5mg/kg)(6週毎)[強直性脊髄炎]	レミケード	5mg/kg day1		なし
	12:成人スチル病	0:	0:	30120001	アクテムラ[成人スチル病]	アクテムラ	8mg/kg day1	7日	なし
40:遺伝子別治療	01 : MSI-High	0:	0:	40010001	(3週毎)キイトルーダ[MSI]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				40010002	(6週毎)キイトルーダ[MSI]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	
	02:TMB-High	0:	0:	40020001	(3週毎)キイトルーダ[TMB]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				40020002	(6週毎)キイトルーダ[TMB]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
50:その他	01:リンパ管腫	0:	0:		OK-432[リンパ管腫]		2 KE/body day1	14日	なし
	02:乳び漏	0:	0:	50020001	OK-432[乳び漏]	ピシバニール	5 KE/body day1-3	3日	なし