

(カテーテルアブレーション)で入院された方へ

(様)

	検査前日	検査当日		翌日	2日目(退院日)
		検査前	検査後		
目標	治療予定がわかる 針を刺す部位がわかる 注意事項がわかる	治療への不安なことが言える 注意事項が守られる	胸部症状がない 異常な出血がない 針をさした部位の痛みや腫れがない	胸部症状がない 異常な出血がない 針をさした部位の痛みや腫れがない	胸部症状がない 針をさした部位の痛みや腫れがない
内服	不整脈の内服のみ1週間前より中止です。 糖尿病薬については、医師より指示があります。				
注射	ありません	10時ごろより点滴を開始します	点滴は、翌朝まで続きます	点滴を抜きます	
検査	検査については、その都度説明します				
検査処置	両側の足のつけ根を除毛します	治療は、()時から開始します 針は()側の足のつけ根より刺します	心電図モニターを装着します 圧迫は、少しずつゆるめます	退院可能な方は、朝の診察時に外します 引き続き治療が必要な方は、心電図モニターを続けます	
食事	心臓高血圧食です	水分を300ml以上飲みましょう 昼は食事できません	水分は、すぐに飲めます 2時間たてば、食事ができます 夜は、おにぎり食です。	朝は、おにぎり食です	
安静	制限ありません		集中治療室の看護師が迎えに行きます。ベッド上安静です。	尿の管を抜いた後、歩行可能です 病棟へは車いすで移動します	
排泄	制限ありません	尿の管を入れます		朝、診察後に尿の管を抜きます	
清潔	入浴できます	入浴できません			シャワーはできます 1週間後から入浴できます
説明	必要物品を確認します 別紙を参照してください	家族の方は、治療前に来院してください 治療は、4時間以上かかる場合があります	家族の方といっしょに、治療結果を聞いてください		

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかない事もありますので御了承ください。