リツキサン+化学療法15日間でご入院の方へ　（　　様）

	入院日 （　/　）	入院2日目 （　/　）	入院3日目～ 入院7日目	入院8日目 （　/　）	入院9日目 （　/　）	入院10日目～
成果目標	治療の内容が理解できる	点滴が問題なく終了できる			点滴が問題なく終了できる	退院後の注意事項がわかる
検査	・採血 ・胸部レントゲン ・心電図					適宜採血があります
治療		抗癌剤の点滴があります（点滴についてはレジメン参照）			リツキサンの点滴があります	
				白血球を上げる注射を7日間します（8日目～14日目）		
内服	持参薬があるときは看護師に見せてください	・内服が開始されます。　・リツキサンの点滴日にはロルフェナミンの内服があります。 プレドニンが5日間です（入院2日目～6日目） イメンドが3日間です（入院2日目～4日目）（イメンドを内服するかどうかは患者さんにより異なります）				
食事	・特に制限はありません。何を食べていただいても結構です。（制限がある方もいます） ・食欲がないときなどは、病院の食事を変更できます。看護師にご相談ください					
感染予防	感染予防のために、うがい・手洗いなどに努めましょう。					
清潔	特に制限はありません。ただし、点滴日（2日目・9日目）に希望される方は、9:30までにすませてください。					
指導・説明	・化学療法前に薬剤師から説明があります					
	・初めての治療の方は、歯科衛生士より指導があります　（指導予定日　　/　　）					

・この表はあくまで予定です。予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください

福井県立病院　血液腫瘍内科　2014年9月改訂