

福井県立病院 全国自治体病院協議会「医療の質の評価・公表等推進事業」で定める臨床指標

| 対象期間 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 定義 | |
|------|-----|---------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|--|
| 種別 | 指標名 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | | |
| 一般 | 1 | 入院患者満足度 | — | 95.5% | 92.2% | 95.8% | 90.9% | 96.2% | 93.8% | 96.5% | 96.6% | 95.7% | 満足のいく治療を受けたと回答した入院患者数 ／患者満足度の有効回答数(入院) |
| | 2 | 入院患者満足度(看護) | — | 96.5% | 91.8% | 96.4% | 90.1% | 97.0% | 94.1% | 97.4% | 97.8% | 96.4% | 満足のいく看護を受けたと回答した入院患者数 ／患者満足度の有効回答数(看護) |
| | 3 | 外来患者満足度 | — | 95.2% | 96.0% | 95.1% | 95.9% | 95.6% | 95.6% | 95.1% | 95.2% | 95.0% | 満足のいく診療を受けたと回答した外来患者数 ／患者満足度の有効回答数(外来) |
| | 4 | 紹介率【一般】 | 82.2% | 65.9% | 80.4% | 65.1% | 79.6% | 66.3% | 85.5% | 69.1% | 81.4% | 71.2% | (紹介初診患者数＋初診救急患者数)／初診患者数 |
| | 5 | 逆紹介率【一般】 | 86.5% | 59.0% | 81.1% | 56.7% | 72.2% | 56.6% | 76.2% | 59.7% | 77.7% | 62.9% | 逆紹介患者数／初診患者数 |
| | 6 | 新入院患者紹介率 | 70.7% | 37.0% | 69.9% | 36.7% | 70.4% | 37.1% | 72.2% | 38.9% | 49.3% | 39.0% | 新入院患者中の紹介患者数(紹介は入院前90日以内)／新入院患者数 |
| | 7 | 在宅復帰率 | 92.9% | 88.6% | 90.4% | 88.2% | 87.2% | 88.1% | 89.9% | 88.4% | 89.9% | 88.4% | 退院先が自宅等の患者数／生存退院患者数 |
| | 8 | 地域医療機関サポート率 | 85.6% | 57.2% | 85.8% | 57.5% | 86.6% | 58.9% | 89.9% | 59.8% | 89.5% | 59.5% | 二次医療圏内で紹介を受けた内科医療機関数 ／二次医療圏内内科医療機関数 |
| | 9 | 地域分娩貢献率 | 15.2% | 26.1% | 16.0% | 25.2% | 15.3% | 26.1% | 18.2% | 25.8% | 21.5% | 26.1% | 院内出生数／二次医療圏出生数(住民登録がなされているうち生年月日が調査期間のもの) |
| | 10 | 地域救急貢献率 | 27.6% | 27.2% | 28.5% | 27.2% | 29.5% | 26.9% | 27.9% | 26.5% | 26.3% | 26.2% | 救急車来院患者数／二次医療圏内救急車搬送人数 |
| | 11 | 転倒・転落発生率 | 0.00117 | 0.00100 | 0.00101 | 0.00103 | 0.00278 | 0.00106 | 0.00090 | 0.00107 | 0.00125 | 0.00111 | 入院患者転倒・転落レベル2以上該当件数／入院延べ日数 |
| | 12 | 褥瘡推定発生率 | 0.045 | 0.019 | 0.039 | 0.02 | 0.042 | 0.02 | 0.037 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | (入院時に褥瘡なく調査日に褥瘡を保有する患者数＋入院時に褥瘡あり他部位に新規褥瘡発生した患者数)／調査日の施設入院数 |
| | 13 | 肺血栓塞栓症の予防対策実施率 | 98.3% | 91.0% | 97.9% | 90.7% | 97.5% | 90.8% | 98.5% | 91.3% | 97.9% | 92.4% | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された退院患者数／肺血栓塞栓症発症リスクレベル「中」以上の手術を実施した退院患者数 |
| | 14 | クリニカルパス使用率(患者数) | 58.9% | 42.8% | 61.1% | 44.4% | 61.0% | 46.8% | 59.6% | 46.2% | 59.4% | 47.1% | パス新規適用患者数／新入院患者数 |
| | 15 | クリニカルパス使用率(日数) | 33.9% | 25.6% | 35.5% | 27.6% | 38.9% | 29.1% | 39.5% | 29.2% | 36.2% | 29.6% | パス適用日数合計／入院延べ日数 |
| | 16 | 脳卒中連携パスの使用率 | 42.9% | 14.3% | 37.9% | 14.2% | 39.6% | 13.6% | 40.5% | 13.1% | 41.1% | 13.4% | 急性脳梗塞生存退院患者のうち、脳卒中パスで地域連携診療計画加算を算定した患者数／急性脳梗塞患者の生存退院患者数 |
| | 17 | 大腿骨地域連携パスの使用率 | 72.9% | 21.1% | 60.0% | 21.1% | 67.6% | 21.0% | 71.1% | 21.3% | 49.4% | 22.0% | 大腿骨頭部骨折「地域連携診療計画管理料」症例数／大腿骨頭部骨折【大腿骨頭部骨折骨接合術、大腿骨頭部骨折人工骨頭置換術等を実施】退院症例数 |
| | 18 | 精神科病院入院からの身体疾患受入れ頻度 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 精神科病院入院からの身体疾患受入患者数／病床100床あたり |

福井県立病院 全国自治体病院協議会「医療の質の評価・公表等推進事業」で定める臨床指標

| 対象期間 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 定義 | |
|------|------------|-----------------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|---|---|
| 種別 | 指標名 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | | |
| 一般 | 19 | 院内他科からの精神科 診察依頼頻度 | 5.7 | 20.8 | 4.9 | 23.0 | 6.3 | 24.7 | 6.2 | 22.4 | 151.1 | 21.9 | 院内他科入院中患者の精神科診察依頼件数 /病床100床あたり |
| | 20 | 脳梗塞入院1週間以内の リハビリテーション強度 | 13.6 | 12.6 | 13.6 | 12.9 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 分母患者の入院7日目までのリハビリテーション 施行単位合計/1週間以上入院した急性脳梗 塞症例数 |
| | 21 | 脳梗塞ADL改善度 | 6.8 | 17.7 | 12.6 | 17.8 | 16.5 | 18.2 | 21.3 | 19.1 | 22.3 | 18.4 | 急性脳梗塞生存退院患者の退院時B1合計点 数-入院時B1合計点数/急性脳梗塞の生存退 院患者数 ※B1:Barthel Index |
| | 22 | 誤嚥性肺炎の摂食指導 実施率 | 4.3% | 18.2% | 1.5% | 16.3% | 2.2% | 15.5% | 4.8% | 15.4% | 3.9% | 15.2% | 誤嚥性肺炎退院患者のうち、摂食機能療法が 実施された患者数/誤嚥性肺炎の退院患者数 |
| | 23 | 誤嚥性肺炎再入院率 | 5.6% | 6.3% | 5.7% | 5.8% | 5.7% | 5.4% | 8.4% | 5.2% | 4.7% | 5.1% | 前期の誤嚥性肺炎退院患者のうち、4週間以内 に呼吸器疾患(MDC04)で自院に再入院した患 者数/前期の誤嚥性肺炎の退院患者数 |
| | 24 | 急性心筋梗塞アスピリン 処方率 | 68.2% | 80.9% | 80.0% | 84.1% | 81.4% | 84.8% | 82.7% | 81.4% | 90.4% | 85.6% | 急性心筋梗塞退院患者のうち、入院2日以内に アスピリンの処方された患者数/急性心筋梗 塞の退院患者数 |
| | 25 | 急性心筋梗塞急性期PCI I実施率 | 80.3% | 70.7% | 72.5% | 70.9% | 81.4% | 71.8% | 76.4% | 68.3% | 75.9% | 70.5% | 急性心筋梗塞退院患者のうち、急性期PCIが 施行された患者数/急性心筋梗塞の退院患者 数 |
| | 26 | 急性心筋梗塞急性期PCI I実施患者死亡率 | 9.4% | 3.5% | 3.4% | 3.2% | 8.4% | 3.4% | 9.5% | 4.0% | 4.8% | 2.2% | 急性期PCIが施行された急性心筋梗塞患者の うち、14日以内に死亡した患者数/急性心筋 梗塞退院患者のうち、急性期PCIが施行された 患者数 |
| | 27 | 糖尿病入院栄養指導実 施率 | 86.5% | 75.4% | 82.1% | 73.0% | 82.3% | 70.4% | 77.6% | 70.3% | 86.2% | 70.9% | 2型糖尿病(ケトアシドーシスを除く)退院患者 のうち、栄養指導が実施された患者数/2型糖 尿病(ケトアシドーシスを除く)の退院患者数 |
| | 28 | 脳梗塞急性期t-PA治療 施行率 | 88.9% | 85.8% | 92.6% | 87.3% | 94.4% | 89.0% | 100.0% | 90.7% | 87.5% | 92.8% | 分母のうち、A205超急性期脳卒中加算の算定 数/急性脳梗塞の退院患者のうち、血栓溶解 療法(t-PA)がなされた患者 |
| | 29 | 急性心筋梗塞PCI doortoballoon 90分実施率 | 78.4% | 73.9% | 87.3% | 71.2% | 82.9% | 69.5% | 79.2% | 69.7% | 69.8% | 66.2% | 分母のうち、90分以内に経皮的冠動脈形成術 (急性心筋梗塞)が施行された患者数/PCI施 行急性心筋梗塞患者数 |
| | 30 | 胃癌低侵襲手術率(内視 鏡) | 78.6% | 63.2% | 69.8% | 65.2% | 75.7% | 65.4% | 82.8% | 68.6% | 73.7% | 71.0% | 分母のうち、内視鏡手術が施行された患者数/ 胃癌で治療前TNMがUICCステージIのうち該当 する切除術が施行された退院患者数 |
| | 31 | 胃癌低侵襲手術率(腹腔 鏡)※内視鏡除外 | 83.3% | 68.6% | 100.0% | 70.0% | 88.5% | 74.9% | 94.1% | 75.7% | 100.0% | 81.6% | 分母のうち、腹腔鏡手術が施行された患者数/ 胃癌で治療前TNMがUICC治療前ステージIIに 相当し対象の切除術が施行された退院患者数 (内視鏡手術を除く) |
| | 32 | がん患者サポート率 | 11.6% | 11.5% | 10.4% | 11.8% | 10.5% | 11.8% | 11.3% | 12.6% | 11.4% | 11.9% | 分母のうち、基準日を含む6ヶ月間にかん患者 指導管理料1を算定した患者(入・外含む)/初 発がん患者の初回退院数 |
| | 33 | 術中細胞診実施率(胃 癌) | 0.0% | 19.4% | 0.0% | 20.2% | 0.0% | 19.4% | 0.0% | 17.7% | 0.0% | 44.7% | 分母のうち、術中細胞診を行ったもの/腹腔 鏡、開腹による胃癌悪性腫瘍切除術が行われ た患者数 |
| | 34 | 放射線専門医診断寄与 率 | 99.1% | 65.2% | 99.4% | 61.3% | 99.3% | 59.5% | 99.7% | 61.6% | 99.2% | 60.5% | 分母のうち、該当する画像管理加算1または2ま たは3を算定した件数/自施設で撮影した画像 において核医学診断およびコンピューター画像 診断を行った件数 |
| 35 | 安全管理薬剤指導率 | 28.9% | 39.9% | 25.0% | 40.0% | 29.9% | 40.1% | 35.9% | 40.5% | 40.3% | 40.7% | 分母のうち、薬剤管理指導料が算定された患者 数/特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は 注射されている入院患者数 | |
| 36 | 術後せん妄推定発症率 | 10.1% | 6.9% | 8.6% | 7.0% | 9.0% | 7.1% | 8.0% | 6.8% | 8.0% | 6.8% | 分母のうち、術後7日間にせん妄治療薬投与の ある患者数/全身麻酔手術の前7日間にせん 妄治療薬投与のない入院患者数 | |

福井県立病院 全国自治体病院協議会「医療の質の評価・公表等推進事業」で定める臨床指標

| 対象期間 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 定義 | |
|------|-----|--------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---|---|
| 種別 | 指標名 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | | |
| 一般 | 37 | HBV再活性化スクリーニング率 | | 19.5% | 40.7% | 34.7% | 41.2% | 41.3% | 43.9% | 42.2% | 43.5% | 分母のうち(Hbe 抗原、e 抗原) + (c 抗体、e 抗体) 検査施行症例数 / 抗がん剤・免疫抑制剤の新規導入患者数 | |
| | 38 | 警告薬剤定期検査実施率 | | | | 88.7% | 85.0% | 87.6% | 84.4% | 86.8% | 83.6% | 分母のうち、該当検査施行症例数 / 添付文書の警告に定期検査の実施が記載されている薬剤の処方となされた患者数 | |
| | 39 | 点滴抗生物質微生物検査実施率 | | | | | | | | 73.5% | 74.3% | 分母のうち、微生物学的検査判断が算定された症例数 / 点滴抗生物質が4日以上実施された入院患者数 | |
| | 40 | せん妄ハイリスク患者ケア実施率 | | | | | | | | 75.4% | 70.3% | 分母のうち、せん妄ハイリスク患者ケアを実施した患者数 / 新規入院患者のうち70歳以上、または、入院中に全身麻酔手術のあった患者数 | |
| 精神 | 1 | 入院患者満足度【精神科再掲】 | — | 89.0% | 83.1% | 87.5% | 73.8% | 88.9% | 79.7% | 86.3% | 74.0% | 86.5% | 満足のいく診療を受けたと回答した入院患者数 / 患者満足度の有効回答数(入院) |
| | 2 | 入院患者満足度(看護)【精神科再掲】 | — | 92.3% | 79.2% | 92.4% | 70.5% | 93.6% | 79.7% | 92.1% | 79.7% | 89.9% | 満足のいく看護を受けたと回答した入院患者数 / 患者満足度の有効回答数(看護) |
| | 3 | 紹介率【精神科再掲】 | 83.0% | 58.0% | 64.5% | 55.5% | 73.9% | 58.0% | 68.9% | 58.9% | 69.2% | 58.5% | (紹介初診患者数 + 初診救急患者数) / 初診患者数 |
| | 4 | 逆紹介率【精神科再掲】 | 223.7% | 85.8% | 235.5% | 90.3% | 267.3% | 103.5% | 262.6% | 116.4% | 229.3% | 110.5% | 逆紹介患者数 / 初診患者数 |
| | 5 | 新入院頻度【精神科】 | 59.6 | 81.1 | 64.6 | 79.7 | 70.2 | 79.0 | 66.0 | 84.6 | 102.3 | 87.3 | 新入院患者数 / 病床100床当たり |
| | 6 | 緊急措置入院件数【精神科】 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | 緊急措置入院患者数 / 1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 7 | 措置入院件数【精神科】 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 4.4 | 1.3 | 4.6 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 3.6 | 措置入院患者数 / 1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 8 | 退院頻度【精神科】 | 60.4 | 82.9 | 67.8 | 85.5 | 69.4 | 84.2 | 69.8 | 88.4 | 97.3 | 91.4 | 退院患者数 / 病床100床当たり |
| | 9 | 3ヶ月以内の退院率【精神科】 | 79.7% | 79.4% | 79.9% | 82.9% | 82.2% | 82.3% | 82.3% | 84.2% | 85.6% | 81.2% | 3ヶ月以内に退院した患者数【精神科】 / 退院患者数 |
| | 10 | 再入院率【精神科】 | 5.1% | 15.1% | 5.5% | 14.7% | 4.0% | 15.3% | 3.3% | 15.4% | 6.7% | 15.7% | 自院退院後3ヶ月以内の再入院患者数 / 新入院患者数【精神科再掲】 |
| | 11 | 在宅復帰率【精神科再掲】 | 91.2% | 79.1% | 84.0% | 80.1% | 73.6% | 75.6% | 69.9% | 77.9% | 72.8% | 77.7% | 退院先が自宅等の患者数 / 生存退院患者数 |
| | 12 | 救急車来院件数【精神科】 | 15.3 | 9.0 | 14.8 | 9.3 | 22.0 | 7.6 | 24.8 | 8.1 | 28.0 | 9.5 | 救急車来院患者数【精神科再掲】 / 1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 13 | 警察関係車両来院件数【精神科再掲】 | 1.0 | 4.7 | 0.5 | 4.8 | 1.3 | 3.3 | 0.8 | 3.7 | 1.3 | 4.8 | 警察関係車両来院患者数【精神科】 / 1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 14 | 転倒・転落発生率【精神科再掲】 | 0.00109 | 0.00124 | 0.00111 | 0.00132 | 0.00302 | 0.00146 | 0.00071 | 0.00125 | 0.00150 | 0.00142 | 入院患者転倒・転落レベル2以上該当件数 / 入院延べ日数 |

福井県立病院 全国自治体病院協議会「医療の質の評価・公表等推進事業」で定める臨床指標

| 対象期間 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 定義 | |
|------|-----|------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--|
| 種別 | 指標名 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | 福井県立病院 | 全国自治体病院協議会 医療の質の評価・公表等推進事業 参加病院の平均値 | | |
| 精神 | 15 | 褥瘡推定発生率【精神科再掲】 | 0.013 | 0.009 | 0.022 | 0.012 | 0.040 | 0.015 | 0.035 | 0.010 | 0.005 | 0.009 | (入院時に褥瘡なく調査日に褥瘡を保有する患者数+入院時に褥瘡あり他部位に新規褥瘡発生の患者数)÷調査日の在院数【入院当日は除外】 |
| | 16 | クリニカルパス使用率(患者数)【精神科再掲】 | 34.5% | 18.8% | 30.5% | 18.5% | 32.0% | 21.3% | 26.6% | 18.9% | 15.9% | 20.5% | パス新規適用患者数÷新入院患者数 |
| | 17 | クロザピン処方実人数(入院) | 14.5 | 10.3 | 19.8 | 11.2 | 17.3 | 10.6 | 15.0 | 9.8 | 16.8 | 13.9 | クロザピン処方実人数(入院)÷1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 18 | クロザピン処方実人数(外来) | 30.0 | 14.9 | 37.8 | 16.7 | 44.8 | 19.0 | 54.0 | 16.9 | 60.5 | 22.0 | クロザピン処方実人数(外来)÷1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 19 | 電気痙攣療法延べ人数【入院:全麻】 | 25.5 | 43.4 | 20.8 | 44.0 | 27.5 | 36.0 | 31.5 | 37.8 | 37.3 | 38.3 | 電気痙攣療法1. マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の算定件数(入院)÷1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 20 | 作業療法延べ人数(入院) | 2568.8 | 2113.7 | 2407.5 | 2048.6 | 2050.5 | 1833.2 | 2336.8 | 1673.0 | 2016.5 | 2000.5 | 精神作業療法の算定件数(入院)÷1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 21 | 作業療法延べ人数(外来) | 74.0 | 117.6 | — | 111.8 | — | 102.1 | — | 140.1 | — | 159.4 | 精神作業療法の算定件数(外来)÷1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 22 | 訪問看護延べ人数(外来)【精神科】 | 606.0 | 401.6 | 641.8 | 408.1 | 627.8 | 327.5 | 682.3 | 372.4 | 741.0 | 343.4 | 訪問看護の算定件数(外来)÷1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 23 | アルコール依存症患者数【外来】 | 9.8 | 4.2 | 6.5 | 3.7 | 7.5 | 3.8 | 7.5 | 4.0 | 6.8 | 4.6 | アルコール依存症患者数【外来】÷1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 24 | アルコール依存症患者数【入院】 | 5.0 | 5.0 | 8.3 | 5.4 | 4.5 | 5.1 | 4.3 | 5.6 | 4.0 | 6.6 | アルコール依存症患者数【入院】÷1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 25 | 薬物依存症患者数【外来】 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 薬物依存症患者数【外来】÷1病院(1期:3ヶ月)あたり |
| | 26 | 薬物依存症患者数【入院】 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 薬物依存症患者数【入院】÷1病院(1期:3ヶ月)あたり |