

福井県立病院で登録している抗がん剤レジメン一覧 2026.1.22現在

ROOT	がん腫			No	レジメン名	薬剤名	基準投与量、投与日	スケジュール	併用内服
01:造血器腫瘍	01:非ホジキンリンパ腫(NHL)	0:	1:初期治療	01010101	リツキシマブ初回[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	7日	day1カロナール
				01010102	リツキシマブ2回目以降[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	7日	day1カロナール
				01010103	CHOP-R初回[NHL]	ドキシルピシシ エンドキサン オンコピン リツキシマブ	50mg/m ² day1 750mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン100mg/body day8カロナール
				01010104	CHOP-R2回目以降[NHL]	ドキシルピシシ エンドキサン オンコピン リツキシマブ	50mg/m ² day1 750mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン100mg/body day8カロナール
				01010105	THP-COP-R初回[NHL]	ピルビリン エンドキサン オンコピン リツキシマブ	30mg/m ² day1 500mg/m ² day1 1mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン50mg/bodyor30mg/m ² day8カロナール
				01010106	THP-COP-R2回目以降[NHL]	ピルビリン エンドキサン オンコピン リツキシマブ	30mg/m ² day1 500mg/m ² day1 1mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン50mg/bodyor30mg/m ² day8カロナール
				01010107	CVP-R初回[NHL]	エンドキサン オンコピン リツキシマブ	750mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン100mg/body day8カロナール
				01010108	CVP-R2回目以降[NHL]	エンドキサン オンコピン リツキシマブ	750mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン100mg/body day8カロナール
				01010109	CHOP[NHL]	ドキシルピシシ エンドキサン オンコピン リツキシマブ	50mg/m ² day1 750mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン100mg/body
				01010110	THP-COP[NHL]	ピルビリン エンドキサン オンコピン リツキシマブ	30mg/m ² day1 500mg/m ² day1 1mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン50mg/body又は30mg/m ²
				01010111	biweeklyCHOP-R初回[NHL]	ドキシルピシシ エンドキサン オンコピン リツキシマブ	50mg/m ² day1 750mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン100mg/body day8カロナール
				01010112	biweeklyCHOP-R2回目以降[NHL]	ドキシルピシシ エンドキサン オンコピン リツキシマブ	50mg/m ² day1 750mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン100mg/body day8カロナール
				01010113	THP-COP-R-U初回[NHL]	ピルビリン エンドキサン オンコピン リツキシマブ	30mg/m ² day1 750mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン100mg/body day8カロナール
				01010114	THP-COP-R-U2回目以降[NHL]	ピルビリン エンドキサン オンコピン リツキシマブ	30mg/m ² day1 750mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾロン100mg/body day8カロナール
				01010115	MTX大量(輸液4.0L)[NHL]	メトトレキセート	3500mg/m ² day2	14日	なし
				01010116	MTX大量(輸液4.5L)[NHL]	メトトレキセート	3500mg/m ² day2	14日	なし
				01010117	MTX大量(輸液5.0L)[NHL]	メトトレキセート	3500mg/m ² day2	14日	なし
				01010118	ベンダムスチン[NHL]	ベンダムスチン	120mg/m ² day1,2	21日	day3,4チロシド8mg/朝食後
				01010119	SMILE[NHL]	デカドロン メトトレキセート エトポシド イホマイド ロイナーゼ	33mg/body day3-5 2000mg/m ² day2 100mg/m ² day3-5 1.5g/m ² day3-5 6000 KU/m ² day9,11,13,15,17,19,21	28日	なし
				01010120	MA[NHL]	メトトレキセート メトトレキセート シタラピン	200mg/m ² day1 800mg/m ² day1 2000mg/m ² × 2 day2,3	21日	フルオロメトロン点眼液
				01010121	hyperCVAD[NHL]	エンドキサン オンコピン ドキシルピシシ	300mg/m ² × 2 day1-3 1.4mg/m ² 最大2mg day4,11 16.7mg/m ² day4-6	21日	なし
				01010122	NHL髄注[NHL]	メトトレキセート フレドニゾロン キロサイド	15mg/body day1 20mg/body day1 30mg/body day1	7日	day1カイトリル

01010123	R-MPV初回(4.5L)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day4 メトトレキセート 3500mg/m ² day4	14日	day1カロナール 奇数クールのみday4~10塩酸プロカルバジン100mg/m ²
01010124	R-MPV2回目以降(4.5L)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day4 メトトレキセート 3500mg/m ² day4	14日	day1カロナール 奇数クールのみday4~10塩酸プロカルバジン100mg/m ²
01010125	MPV(4.5L)[NHL]	オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day2 メトトレキセート 3500mg/m ² day2	14日	奇数クールのみday2~8塩酸プロカルバジン100mg/m ²
01010126	CHOP-R+髄注 初回[NHL]	メトトレキセート 15mg/body day1 プレドニゾン 20mg/body day1 キロサイド 30mg/body day1 ドキシゾリジン 50mg/m ² day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5プレドニゾン100mg/body day8カロナール
01010127	CHOP-R+髄注 2回目以降[NHL]	メトトレキセート 15mg/body day1 プレドニゾン 20mg/body day1 キロサイド 30mg/body day1 ドキシゾリジン 50mg/m ² day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5プレドニゾン100mg/body day8カロナール
01010128	DA-EPOCH-R2回目以降(CPA750mg/m ²)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 エトボシド 50mg/m ² day2-5 ドキシゾリジン 10mg/m ² day2-5 オンコピン 0.4mg/m ² day2-5 エンドキサン 750mg/m ² day6 プレドニ 60mg/m ² × 2 day2-6	21日	day1カロナール
01010129	DA-EPOCH-R2回目以降(CPA900mg/m ²)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 エトボシド 60mg/m ² day2-5 ドキシゾリジン 12mg/m ² day2-5 オンコピン 0.4mg/m ² day2-5 エンドキサン 900mg/m ² day6 プレドニ 60mg/m ² × 2 day2-6	21日	day1カロナール
01010130	DA-EPOCH-R2回目以降(CPA750mg/m ²) + 髄注[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 エトボシド 50mg/m ² day2-5 ドキシゾリジン 10mg/m ² day2-5 オンコピン 0.4mg/m ² day2-5 エンドキサン 750mg/m ² day6 プレドニ 60mg/m ² × 2 day2-6 メトトレキセート 12mg/body day2.6	21日	day1カロナール
01010131	ベンダムスチン/リツキシマブ初回[NHL]	ベンダムスチン 90mg/m ² day1.2 リツキシマブ 375mg/m ² day1	28日	day1カロナール day3.47カドロン8mg/朝食後
01010132	ベンダムスチン/リツキシマブ2回目以降[NHL]	ベンダムスチン 90mg/m ² day1.2 リツキシマブ 375mg/m ² day1	28日	day1カロナール day3.47カドロン8mg/朝食後
01010133	CHOP-R(2)初回[NHL]	ドキシゾリジン 50mg/m ² day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/m ² day2	21日	day1-5プレドニゾン100mg/body day2カロナール
01010134	CHOP-R(2)2回目以降[NHL]	ドキシゾリジン 50mg/m ² day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/m ² day2	21日	day1-5プレドニゾン100mg/body day2カロナール
01010135	V-CAP-R初回[NHL マントル]	ベルケイド 1.3mg/m ² day1.4.8.11 ドキシゾリジン 50mg/m ² day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5プレドニゾン100mg/body day8カロナール
01010136	V-CAP-R2回目以降[NHL マントル]	ベルケイド 1.3mg/m ² day1.4.8.11 ドキシゾリジン 50mg/m ² day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5プレドニゾン100mg/body day8カロナール
01010137	CHOEP-21[NHL]	ドキシゾリジン 50mg/m ² day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エトボシド 100mg/m ² day1-3	21日	day1-5プレドニゾン100mg/body
01010138	GCVP-R初回[NHL]	ゲムシタピン 750mg/m ² day1.8 エンドキサン 750mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5プレドニゾン100mg/body day8カロナール

0101039	GCVP-R2回目[NHL]	ゲムシタピン 875mg/m ² day1.8 エンドキサン 750mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day8カロナー
0101040	GCVP-R3回目以降[NHL]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 エンドキサン 750mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day8カロナー
0101041	ベンダムステチン/ガザイバ初回[NHL]	ベンダムステチン 90mg/m ² day1.2 ガザイバ 1000mg/body day1.8.15	28日	day1.8.15カロナー day3.4テカトロン8mg/朝食後
0101042	ベンダムステチン/ガザイバ2回目以降[NHL]	ベンダムステチン 90mg/m ² day1.2 ガザイバ 1000mg/body day1	28日	day1カロナー day3.4テカトロン8mg/朝食後
0101043	R-MA初回[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 メトレキセート 200mg/m ² day4 メトレキセート 800mg/m ² day4 シタラピン 2000mg/m ² × 2 day5.6	21日	フルオロメトロン点眼液 day1カロナー
0101044	R-MA2回目以降[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 メトレキセート 200mg/m ² day4 メトレキセート 800mg/m ² day4 シタラピン 2000mg/m ² × 2 day5.6	21日	フルオロメトロン点眼液 day1カロナー
0101045	R-hyperCVAD初回[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 エンドキサン 300mg/m ² × 2 day2-4 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day5.12 ドキシゾリン 16.7mg/m ² day5-7	21日	day1カロナー
0101046	R-hyperCVAD2回目以降[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 エンドキサン 300mg/m ² × 2 day2-4 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day5.12 ドキシゾリン 16.7mg/m ² day5-7	21日	day1カロナー
0101047	DA-EPOCH-R初回(CPA750mg/m ²) [NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 エトボシド 50mg/m ² day2-5 ドキシゾリン 10mg/m ² day2-5 オンコピン 0.4mg/m ² day2-5 エンドキサン 750mg/m ² day6 ブレドニン 60mg/m ² × 2 day2-6	21日	day1カロナー
0101048	DA-EPOCH(CPA750mg/m ²) [NHL]	エトボシド 50mg/m ² day1-4 ドキシゾリン 10mg/m ² day1-4 オンコピン 0.4mg/m ² day1-4 エンドキサン 750mg/m ² day5 ブレドニン 60mg/m ² × 2 day1-5	21日	なし
0101050	A-CHP[NHL]	ドキシゾリン 50mg/m ² day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 アドセトリス 1.8mg/kg day1	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day1-37アプレヒタ
0101051	G-CHOP初回[NHL]	ドキシゾリン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 ガザイバ 1000mg/body day1.8.15	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day1-37アプレヒタ day1.8.15カロナー
0101052	G-CHOP2回目以降[NHL]	ドキシゾリン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 ガザイバ 1000mg/body day3	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day1-37アプレヒタ day3カロナー
0101055	High-MA [NHL]	メトレキセート 500mg/m ² day2 メトレキセート 3000mg/m ² day2 シタラピン 2000mg/m ² × 2 day3.4	21日	フルオロメトロン点眼液
0101056	MTX大量(輸液3.0L) [NHL]	メトレキセート 3500mg/m ² day2	14日	なし
0101057	CHOEP-21(day2,3経口VP-16) [NHL]	ドキシゾリン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 エトボシド 100mg/m ² day1	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day1-37アプレヒタ day2.3 ヘパシド200mg/m ²
0101058	ボライビー/CHP-R初回[NHL]	ボライビー 1.8mg/kg day1 ドキシゾリン 50mg/m ² day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day3	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day1-37アプレヒタ day1カロナー、レスタミン day3カロナー
0101059	ボライビー/CHP-R2回目以降[NHL]	ボライビー 1.8mg/kg day1 ドキシゾリン 50mg/m ² day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day3	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day1-37アプレヒタ day3カロナー
0101060	MPV(3.0L) [NHL]	オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day2 メトレキセート 3500mg/m ² day2	14日	奇数クールのみday2~8塩酸プロカルバジン100mg/m ²

01010161	DA-EPOCH-R2回目以降(CPA1080mg/m ²) [NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 エトボシド 72mg/m ² day2-5 ドキシゾリン 14.4mg/m ² day2-5 オンコピン 0.4mg/m ² day2-5 エンドキサン 1080mg/m ² day6 ブレドニン 60mg/m ² × 2 day2-6	21日	day1カロナール
01010162	maxi-CHOP[NHL マントル]	ドキシゾリン 75mg/m ² day1 オンコピン 2mg/body day1 エンドキサン 1200mg/m ² day1	21日	day1-57レドニゾロン100mg/body day1-37アプレヒタント
01010163	HD-AraC(2g/m ²) [NHL マントル]	シタラピン 200mg/m ² × 2 day1,2	21日	フルオロメトロン点眼液
01010164	HD-AraC(3g/m ²) [NHL マントル]	シタラピン 300mg/m ² × 2 day1,2	21日	フルオロメトロン点眼液
01010165	(同日投与)ボライビー/CHP-R2回目以降[NHL]	ボライビー 1.8mg/kg day1 リツキシマブ 375mg/m ² day1 ドキシゾリン 50mg/m ² day1 エンドキサン 750mg/m ² day1	21日	day1-57レドニゾロン100mg/body day1-37アプレヒタント day1 レスチンカロナール
01010166	(同日投与) CHOP-R2回目以降[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 ドキシゾリン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1	21日	day1-57レドニゾロン100mg/body day1-37アプレヒタント day1 カロナール
01010167	カルケンス/ベンダムスチン/リツキシマブ初回[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 ベンダムスチン 90mg/m ² day1,2	28日	day1-28カルケンス day1カロナール day3,47カドロン8mg/朝食後
01010168	カルケンス/ベンダムスチン/リツキシマブ2回目以降[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 ベンダムスチン 90mg/m ² day1,2	28日	day1-28カルケンス day1カロナール day3,47カドロン8mg/朝食後
01010169	THP-COP-R+髄注 初回[NHL]	メトレキセート 15mg/body day1 キロサイド 30mg/body day1 ブレドニン 20mg/body day1 ピノルビン 30mg/m ² day1 オンコピン 1mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 500mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-57レドニゾロン50mg/body day8カロナール
01010170	THP-COP-R+髄注 2回目以降[NHL]	メトレキセート 15mg/body day1 キロサイド 30mg/body day1 ブレドニン 20mg/body day1 ピノルビン 30mg/m ² day1 オンコピン 1mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 500mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-57レドニゾロン50mg/body day8カロナール
2:維持療法	01010201 維持リツキシマブ [NHL] 01010202 維持ガザイバ [NHL] 01010203 維持カルケンス/リツキシマブ [NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 ガザイバ 1000mg/body day1 リツキシマブ 375mg/m ² day1	56日	day1カロナール day1カロナール day1-28カルケンス day1カロナール
3:救急療法	01010301 短時間GDP [NHL]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 75mg/m ² day1 デカドロン 33mg/body day1-4	21日	day1-37アプレヒタント
	01010302 短時間GDP-R初回 [NHL]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 75mg/m ² day1 デカドロン 33mg/body day1-4 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-37アプレヒタント day8カロナール
	01010303 短時間GDP-R2回目以降 [NHL]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 75mg/m ² day1 デカドロン 33mg/body day1-4 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-37アプレヒタント day8カロナール
	01010304 GDC [NHL]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 カルボプラチン 5mg/GFR+25 最大750mg day1 デカドロン 33mg/body day1-4	21日	なし
	01010305 GDC-R初回 [NHL]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 カルボプラチン 5mg/GFR+25 最大750mg day1 デカドロン 33mg/body day1-4 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day8カロナール
	01010306 GDC-R2回目以降 [NHL]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 カルボプラチン 5mg/GFR+25 最大750mg day1 デカドロン 33mg/body day1-4 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day8カロナール
	01010307 GEM [NHL]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8.15	28日	なし
	01010308 MEVP [NHL]	ノバントロン 10mg/m ² day1 フィルデジシ 2mg/m ² day1	21日	day1-57レドニゾロン40mg/m ² /2N day1-37アプレヒタント200mg/m ² /2N
	01010309 CVP [NHL]	エンドキサン 750mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1	21日	day1-57レドニゾロン100mg/body
	01010310 ICE [NHL]	エトボシド 100mg/m ² day1-3 カルボプラチン 5mg/GFR+25 最大750mg day2 イボマイド 5g/m ² day2	14日	なし

01010311	DeVIC[NHL]	デカドロン イホマイド カルボプラチン	40mg/body day1-3 1.5g/m ² day1-3 300mg/m ² day1	21日	なし
01010312	CHASE[NHL]	エンドキサン エトボシド シタラピン	1200mg/m ² day1 100mg/m ² day1-3 2000mg/m ² day2,3	21日	フルオロメトロン点眼液
01010313	ベンダムスチン/リツキシマブ初回[NHL]	ベンダムスチン リツキシマブ	90mg/m ² day1.2 375mg/m ² day1	28日	day1カロナール day3.47 ⁺ カドロン8mg/朝食後
01010314	ベンダムスチン/リツキシマブ2回目以降[NHL]	ベンダムスチン リツキシマブ	90mg/m ² day1.2 375mg/m ² day1	28日	day1カロナール day3.47 ⁺ カドロン8mg/朝食後
01010315	ボテリジオ[NHL]	ボテリジオ	1mg/kg day1.8.15.22.29.36.43.50	56日	day1.8.15.22.29.36.43.50ロキソプロフェン
01010316	NHL髄注[NHL]	メントレキセート ブレドニゾロン キロサイド	15mg/body day1 20mg/body day1 30mg/body day1	7日	day1カイトリル
01010317	L-ASP低用量[NHL]	ロイターゼ	3000 KU/m ² day1.3.5.8.10.12	21日	なし
01010318	GPT-11[NHL]	イリノテカン	40mg/m ² day1-3.8-10	28日	なし
01010319	BD皮下注(1.4.8.11)[NHL マントル]	ペルケイド	1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1.4.8.11デカドロン4mg 3or5or10錠
01010320	R-CHASE初回[NHL]	リツキシマブ エンドキサン エトボシド シタラピン	375mg/m ² day1 1200mg/m ² day2 100mg/m ² day2-4 2000mg/m ² day3.4	21日	フルオロメトロン点眼液 day1カロナール
01010321	R-CHASE2回目以降[NHL]	リツキシマブ エンドキサン エトボシド シタラピン	375mg/m ² day1 1200mg/m ² day2 100mg/m ² day2-4 2000mg/m ² day3.4	21日	フルオロメトロン点眼液 day1カロナール
01010322	DHAP[NHL]	デカドロン シスプラチン シタラピン	33mg/body day1-4 100mg/m ² day1 2000mg/m ² × 2 day2	21日	day1-377レビタント
01010323	R-DHAP初回[NHL]	リツキシマブ デカドロン シスプラチン シタラピン	375mg/m ² day1 33mg/body day2-5 100mg/m ² day2 2000mg/m ² × 2 day3	21日	day1カロナール day2-477レビタント
01010324	R-DHAP2回目以降[NHL]	リツキシマブ デカドロン シスプラチン シタラピン	375mg/m ² day1 33mg/body day2-5 100mg/m ² day2 2000mg/m ² × 2 day3	21日	day1カロナール day2-477レビタント
01010325	ジフォルタ[NHL]	ジフォルタ	30mg/m ² day1.8.15.22.29.36	49日	ハンビタン又はフオリアミン 投与24時間後ロイホリン錠8時間毎6回 フレキシニル筋注
01010326	イストダックス[NHL]	イストダックス	14mg/m ² day1.8.15	28日	day2.3.9.10.16.17デカドロン8mg
01010327	ボライビー/ベンダムスチン/リツキシマブ初回[NHL]	リツキシマブ ベンダムスチン ボライビー	375mg/m ² day1 90mg/m ² day2.3 1.8mg/kg day2	21日	day1.2カロナール day2レスタミン day4.57 ⁺ カドロン8mg/朝食後
01010328	ボライビー/ベンダムスチン/リツキシマブ2回目以降[NHL]	ベンダムスチン ボライビー リツキシマブ	90mg/m ² day1.2 1.8mg/kg day1 375mg/m ² day1	21日	day1レスタミン・カロナール day3.47 ⁺ カドロン8mg/朝食後
01010329	リツキシマブ/レブラミド初回[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1.8.15.22	28日	day1-21 レブラミド20mg day1.8.15.22 カロナール
01010330	リツキシマブ/レブラミド2~5回目[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	28日	day1-21 レブラミド20mg day1 カロナール
01010331	R-BAC500 初回[NHL マントル]	リツキシマブ ベンダムスチン シタラピン	375mg/m ² day1 70mg/m ² day2.3 500mg/m ² day2-4	28日	フルオロメトロン点眼液 day1カロナール day5.67 ⁺ カドロン8mg/朝食後
01010332	R-BAC500 2回目以降[NHL マントル]	リツキシマブ ベンダムスチン シタラピン	375mg/m ² day1 70mg/m ² day2.3 500mg/m ² day2-4	28日	フルオロメトロン点眼液 day1カロナール day5.67 ⁺ カドロン8mg/朝食後
01010333	レミトロ[NHL]	レミトロ	9 μg/kg day1-5	21日	day1-5 カロナール500mg
01010334	エブキンリ初回[NHL]	エブキンリ	0.16mg/body day1 0.8mg/body day.8 48mg/body day15.22	28日	day1.8.15.22PSL-レスタミン・カロナール650~1000mg 投与翌日から3日間PSL100mg
01010335	エブキンリ2-3回目[NHL]	エブキンリ	48mg/body day1.8.15.22	28日	なし
01010336	エブキンリ4-9回目[NHL]	エブキンリ	48mg/body day1.15	28日	なし
01010337	エブキンリ10回目以降[NHL]	エブキンリ	48mg/body day1	28日	なし
01010338	テセントリク[NHL ENKL・鼻]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし
01010401	OPA大量(2000mg/m ²)[NHL]	エンドキサン	2000mg/m ² day1.2	21日	day1-377レビタント day4.5デカドロン8mg
01010402	VP大量[NHL]	エトボシド	300mg/m ² day1-4	21日	なし
01010403	LEED[NHL]	エトボシド エンドキサン アルケラン	300mg/m ² day1-3 60mg/kg day1.2 130mg/m ² day4	28日	day1-477レビタント day5.6デカドロン8mg
01010404	BuTT[NHL]	ブスルフエクス リサイオ	3.2mg/kg day1-4 5mg/kg day5.6	28日	day -2~6 レベチラセタム

4: 移植関連

6.IVLBLCL	01010601	PRIMEUR-IVL①(65歳~)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン40mg/m ² day1-37アブレヒタント day8カロナー	
	01010602	PRIMEUR-IVL②③⑦⑧(65歳~)[NHL]	メトトレキセート 15mg/body day1 キロサイド 40mg/body day1 フレドニン 10mg/body day1 ドキソルビシン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン40mg/m ² day1-37アブレヒタント day8カロナー	
	01010603	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液4.0L)(70歳~)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 メトトレキセート 2000mg/m ² day4	14日	day1カロナー	
	01010604	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液4.5L)(70歳~)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 メトトレキセート 2000mg/m ² day4	14日	day1カロナー	
	01010605	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液5.0L)(70歳~)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 メトトレキセート 2000mg/m ² day4	14日	day1カロナー	
	01010606	PRIMEUR-IVL⑥(65歳~)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン40mg/m ² day1-37アブレヒタント day8カロナー	
	01010607	PRIMEUR-IVL①(~64歳)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day1-37アブレヒタント day8カロナー	
	01010608	PRIMEUR-IVL②③⑦⑧(~64歳)[NHL]	メトトレキセート 15mg/body day1 キロサイド 40mg/body day1 フレドニン 10mg/body day1 ドキソルビシン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day1-37アブレヒタント day8カロナー	
	01010609	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液4.0L)(~69歳)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 メトトレキセート 3500mg/m ² day4	14日	day1カロナー	
	01010610	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液4.5L)(~69歳)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 メトトレキセート 3500mg/m ² day4	14日	day1カロナー	
	01010611	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液5.0L)(~69歳)[NHL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1 メトトレキセート 3500mg/m ² day4	14日	day1カロナー	
	01010612	PRIMEUR-IVL⑥(~64歳)[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day1-37アブレヒタント day8カロナー	
	01010691	(ビルピン変更)PRIMEUR-IVL②③⑦⑧(65歳~)[NHL]	メトトレキセート 15mg/body day1 キロサイド 40mg/body day1 フレドニン 10mg/body day1 ビルピン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン40mg/m ² day1-37アブレヒタント day8カロナー	
	91:再投与・患者限定レジメン	01019102	患者限定THP-COP-R2回目以降[NHL]	ビルピン 30mg/m ² day1 エンドキサン 500mg/m ² day1 オンコピン 1mg/m ² 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン50mg/body30mg/m ² day8カロナー
		01019104	輸液減量CHOP-R2回目以降[NHL]	ドキソルビシン 50mg/m ² day1 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day8カロナー
		01019105	輸液減量GCVP-R初回[NHL]	ゲムシタビン 750mg/m ² day1.8 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day8カロナー
		01019106	輸液減量GCVP-R2回目[NHL]	ゲムシタビン 875mg/m ² day1.8 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day8カロナー
		01019107	輸液減量GCVP-R3回目以降[NHL]	ゲムシタビン 1000mg/m ² day1.8 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 エンドキサン 750mg/m ² day1 リツキシマブ 375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day8カロナー

0101908	輸液減量THP-COP-R初回[NHL]	ビノルビン	30mg/m ² day1	21日	day1-5フレドニゾン50mg/body day8カロナール
		オンコピン	1mg/m ² 最大2mg day1		
		エンドキサン	500mg/m ² day1		
0101909	輸液減量THP-COP-R2回目以降[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day8	21日	day1-5フレドニゾン50mg/body day8カロナール
		ビノルビン	30mg/m ² day1		
		オンコピン	1mg/m ² 最大2mg day1		
0101910	輸液減量CHOP-R初回[NHL]	ドキシソルピジン	50mg/m ² day1	21日	day1-5フレドニゾン100mg/body day8カロナール
		オンコピン	1.4mg/m ² 最大2mg day1		
		エンドキサン	750mg/m ² day1		
0101911	輸液減量DeVIC[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day8	21日	なし
		デカドロン	40mg/body day1-3		
		イボマイド	1.5g/m ² day1-3		
0102010	BD皮下注(1.4.8.11)[MM]	カルボプラチン	300mg/m ² day1	21日	day1.4.8.11レナデックス3or5or10錠
		エトボシド	100mg/m ² day1-3		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11		
01020102	BD皮下注(1.8.15.22)[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22	35日	day1.8.15.22レナデックス3or5or10錠
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.15		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.15		
01020103	CVD皮下注(CPA点滴)[MM]	エンドキサン	500mg/m ² day1.15	28日	day8レナデックス2錠
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22		
01020104	VRD[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1.2.4.5.8.9.11.12レナデックス day1-14レプラミド
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11		
01020105	VRD-lite[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1.8.15.22キサン500mg/m ² ・レナデックス40mg・カイトリル2mg
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11		
01020106	VCD皮下注(CPA経口)[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32	42日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33レナデックス
		サークリサ	10mg/kg day1.8.15.22.29		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32		
01020107	IsaVRd初回(サークリサ/ベルケイト/レプラミド/レナデックス)[MM]	サークリサ	10mg/kg day1.8.15.22.29	42日	day1.8.15.22.29 レスタミン・カロナール day1-14.22-35レプラミド
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32		
		サークリサ	10mg/kg day1.15.29		
01020108	IsaVRd2.3回目(サークリサ/ベルケイト/レプラミド/レナデックス)[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32	42日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33レナデックス
		サークリサ	10mg/kg day1.15.29		
		サークリサ	10mg/kg day1.15.29		
01020109	DBLd初回 移植[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1-4.8-11レナデックス10錠 day15.22 レナデックス3錠
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11		
		ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22		
01020110	DBLd2回目 移植[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11	28日	day1-4.8-11レナデックス10錠 day15.22 レナデックス3錠
		ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11		
01020111	DBLd3~6回目 移植[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.15	28日	day1-4.8-11レナデックス10錠 day15 レナデックス3錠
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11		
		ダラキユーロ	1800mg/body day1		
01020112	DBLd7回目以降 移植[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11	28日	day1.15.22.23.25.26.29.30.32.33レナデックス
		ダラキユーロ	1800mg/body day1		
		ダラキユーロ	1800mg/body day1		
01020191	VCD皮下注(CPA連日)[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1-21 エントキサン50mg day1.2.4.5.8.9.11.12 レナデックス20mg
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11		
01020201	VMP(1.8.15.22)[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22	35日	day1.8.15.22レナデックス2錠 day2-5アルケラン9mg/m ² 起床時 day2-5フレドニゾン60mg/m ² /1N
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22		
01020202	BD皮下注(1.8.15.22)[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22	35日	day1.8.15.22レナデックス3or5or10錠
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11		
01020203	BD皮下注(1.4.8.11)[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.15.29.22.43	21日	day1.4.8.11レナデックス3or5or10錠
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.15.29.22.43		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.15.29.22.43		
01020204	biweeklyBD皮下注[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.15.29.22.43	56日	day1.15.29.243レナデックス3or5or10錠
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.15.29.22.43		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.15.29.22.43		
01020205	VRD[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11	35日	day1.2.4.5.8.9.11.12レナデックス day1-14レプラミド
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22		
01020206	VRD-lite[MM]	ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22	35日	day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス day1-21レプラミド
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.15.22		
01020207	D-VMP初回[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.8.15.22.29.36	42日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22.29.36 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠 day2-5 アルケラン9mg/m ² 起床時 day2-5 フレドニゾン60mg/m ² /1N
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32		
01020208	D-VMP 2~9回目[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.22	42日	day1.22 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠 day2-5 アルケラン9mg/m ² 起床時 day2-5 フレドニゾン60mg/m ² /1N
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.22.29		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.22.29		
01020209	D-VMP 10回目以降[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1	28日	day1 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠
		ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22.29.36		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32		
01020210	DMPB初回[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22.29.36	42日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22.29.36 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠 day2-5 アルケラン9mg/m ² 起床時 day2-5 フレドニゾン60mg/m ² /1N
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32		
01020211	DMPB 2~9回目[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.22	42日	day1.22 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠 day2-5 アルケラン9mg/m ² 起床時 day2-5 フレドニゾン60mg/m ² /1N
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.22.29		
		ベルケイト	1.3mg/m ² day1.8.22.29		
01020212	DMPB 10回目以降[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠
		ダラキユーロ	1800mg/body day1		
		ダラキユーロ	1800mg/body day1		
01020213	DLd初回(ダラキユーロ/レプラミド/レナデックス)[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・レナデックス10錠 day1-21レプラミド25mg
		ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22		
		ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22		
01020214	DLd2回目(ダラキユーロ/レプラミド/レナデックス)[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・レナデックス10錠 day1-21レプラミド25mg
		ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22		
		ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22		
01020215	DLd3-6回目(ダラキユーロ/レプラミド/レナデックス)[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.15	28日	day1.15 カロナール・レスタミン day1-21レプラミド25mg day1.8.15.22 レナデックス10錠
		ダラキユーロ	1800mg/body day1.15		
		ダラキユーロ	1800mg/body day1.15		
01020216	DLd7回目以降(ダラキユーロ/レプラミド/レナデックス)[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタミン day1-21レプラミド25mg day1.8.15.22 レナデックス10錠
		ダラキユーロ	1800mg/body day1		
		ダラキユーロ	1800mg/body day1		

02: 多発性骨髄腫(MM)

0:

1: 移植適応症例に対する初期治療

19: 移植適応症例に対する初期治療・患者限定

2: 移植非適応症例に対する初期治療

01020217	IsaVRd初回(サークリサ/ベルケイド/レブラミド/レナデックス)[MM]	ベルケイド サークリサ	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32 10mg/kg day1.8.15.22.29	42日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33レナデックス day1.8.15.22.29 レスミン・カロナール day1-14.22-35レブラミド
01020218	IsaVRd2-4回目(サークリサ/ベルケイド/レブラミド/レナデックス)[MM]	ベルケイド サークリサ	1.3mg/m ² day1.4.8.11.22.25.29.32 10mg/kg day1.15.29	42日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33レナデックス day1.15.29 レスミン・カロナール day1-14.22-35レブラミド
01020219	IsaVRd5-17回目(サークリサ/ベルケイド/レブラミド/レナデックス)[MM]	サークリサ	10mg/kg day1.15	28日	day1.8.15.22 レナデックス day1.15 レスミン・カロナール day1-21レブラミド
01020220	IsaVRd18回目以降(サークリサ/ベルケイド/レブラミド/レナデックス)[MM]	サークリサ	10mg/kg/day1	28日	day1.8.15.22 レナデックス day1 レスミン・カロナール day1-21レブラミド
01020221	DBLd初回 移植非[MM]	ダラキユーロ ベルケイド	1800mg/body day1.8.15 1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1 モデルカスト day1.2.4.5.8.9.11.12.15レナデックス5錠 day1.8.15 レスミン・カロナール day1-14レブラミド
01020222	DBLd2回目 移植非[MM]	ダラキユーロ ベルケイド	1800mg/body day1.8.15 1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15レナデックス5錠 day1.8.15 レスミン・カロナール day1-14レブラミド
01020223	DBLd3~8回目 移植非[MM]	ダラキユーロ ベルケイド	1800mg/body day1 1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15レナデックス5錠 day1レスミン・カロナール day1-14レブラミド
01020224	DBLd9回目以降 移植非[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1	28日	day1.8.15.22 レナデックス10錠 day1レスミン・カロナール day1-21レブラミド
3:維持療法	01020301 biweeklvBD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/m ² day1.15.29.22.43	56日	day1.15.29.243レナデックス3or5or10錠
4:救援療法	01020401 BD皮下注(1.8.15.22) [MM]	ベルケイド	1.3mg/m ² day1.8.15.22	35日	day1.8.15.22レナデックス3or5or10錠
01020402 VTD皮下注 [MM]	ベルケイド	1.3mg/m ² day1.8.15.22	35日	day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス10錠 day1-35サレド100mg	
01020403 biweeklvBD皮下注 [MM]	ベルケイド	1.3mg/m ² day1.15.29.22.43	56日	day1.15.29.243レナデックス3or5or10錠	
01020404 iPAD皮下注 [MM]	ベルケイド ドキシルピジン	1mg/m ² day1.4.8.11 9mg/m ² day1-4	21日	day5.8.9.11.12レナデックス5錠	
01020405 CVD皮下注 [MM]	ベルケイド エンドキサン	1.3mg/m ² day1.4.8.15 500mg/m ² day1.15	28日	day8レナデックス2錠	
01020406 ROAD [MM]	デカドロン サイメリン オンコピン	33mg/body day1 40mg/m ² day1 1.2mg/m ² 最大2mg day1	35日	day2-7アルケラン8mg/m ² 起床時 day2-4.9-12.17-20レナデックス10錠	
01020407 VAD [MM]	ドキシルピジン オンコピン	9mg/m ² day1-4 0.4mg/body day1-4	21日	day9-12.17-20レナデックス10錠	
01020410 エンドキサン/レナデックス/ボマリスト [MM]	エンドキサン	500mg/body day1.8.15	28日	day1-4.15-18レナデックス10錠 day1-21ボマリスト	
01020411 KRd 初回 [MM]	カイプロリス	20mg/m ² day1.2	28日	day1-21レブラミド25mg day1-28レボフロキサシ500mg・ゾピラックス200mg day1.8.15.22レナデックス10錠 day2.9.16レナデックス1錠	
01020412 KRd 2~12回目 [MM]	カイプロリス	27mg/m ² day8.9.15.16 27mg/m ² day1.2.8.9.15.16	28日	day1-21レブラミド25mg day1-28レボフロキサシ500mg・ゾピラックス200mg day1.8.15.22レナデックス10錠 day2.9.16レナデックス1錠	
01020413 KRd 13回目以降 [MM]	カイプロリス	27mg/m ² day1.2.15.16	28日	day1-21レブラミド25mg day1-28レボフロキサシ500mg・ゾピラックス200mg day1.8.15.22レナデックス10錠 day2.9.16レナデックス1錠	
01020414 エムプリシティ/レブラミド/レナデックス 初回 [MM]	エムプリシティ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21レブラミド25mg day1.8.15.22レナデックス7錠 day1.8.15.22レスタミンコーワ5錠 day1.8.15.22カロナール	
01020415 エムプリシティ/レブラミド/レナデックス 2回目 [MM]	エムプリシティ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21レブラミド25mg day1.8.15.22レナデックス7錠 day1.8.15.22レスタミンコーワ5錠 day1.8.15.22カロナール	
01020416 エムプリシティ/レブラミド/レナデックス 3回目以降 [MM]	エムプリシティ	10mg/kg day1.15	28日	day1-21レブラミド25mg day1.15レナデックス7錠 day1.15カロナール day1.15レスタミンコーワ5錠 day8.22レナデックス10錠	
01020417 (週2回)Kd 初回 [MM]	カイプロリス	20mg/m ² day1.2	28日	day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス5錠	
01020418 (週2回)Kd 2回目以降 [MM]	カイプロリス	56mg/m ² day8.9.15.16 56mg/m ² day1.2.8.9.15.16	28日	day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス5錠	
01020419 DLd初回(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.8.15.22	28日	day1 モデルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21レブラミド25mg day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス5錠	
01020420 DLd2回目(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21レブラミド25mg day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス5錠	
01020421 DLd3-6回目(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.15	28日	day1.15 カロナール・レスタミン day1-21レブラミド25mg day1.2.15.16レナデックス5錠 day8.22レナデックス10錠	
01020422 DLd7回目以降(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1	28日	day1 カロナール・レスタミン day1-21レブラミド25mg day1.26レナデックス5錠 day8.15.22レナデックス10錠	
01020423 DBd初回(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス) [MM]	ダラザレックス ベルケイド	16mg/kg day1.8.15 1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1 モデルカスト day1.8.15 カロナール・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12.15レナデックス5錠	
01020424 DBd2-3回目(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス) [MM]	ダラザレックス ベルケイド	16mg/kg day1.8.15 1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1.8.15 カロナール・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12.15レナデックス5錠	
01020425 DBd4-8回目(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス) [MM]	ダラザレックス ベルケイド	16mg/kg day1 1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1 カロナール・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12.15レナデックス5錠	
01020426 DBd9回目以降(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス) [MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1	28日	day1 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠	
01020427 (週1回)Kd 初回 [MM]	カイプロリス カイプロリス	20mg/m ² day1 70mg/m ² day8.15	28日	day1.8.15.22レナデックス10錠	
01020428 (週1回)Kd 2~9回目 [MM]	カイプロリス	70mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8.15.22レナデックス10錠	
01020429 (週1回)Kd 10回目以降 [MM]	カイプロリス	70mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8.15レナデックス10錠	
01020430 IsaPd 初回(サークリサ/ボマリスト/レナデックス) [MM]	サークリサ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21 ボマリスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・レナデックス	
01020431 IsaPd2回目以降(サークリサ/ボマリスト/レナデックス) [MM]	サークリサ	10mg/kg day1.15	28日	day1-21 ボマリスト day1.8.15.22レナデックス day1.15 カロナール・レスタミン	

01020432	エムプリシチ/ボマリスト/レナデックス 初回 [MM]	エムプリシチ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21 ホマリスト4mg day1.8.15.22 レナデックス7錠 day1.8.15.22 レスタミン-75錠 day1.8.15.22 カロナル
01020433	エムプリシチ/ボマリスト/レナデックス 2回目 [MM]	エムプリシチ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21 ホマリスト4mg day1.8.15.22レナデックス7錠 day1.8.15.22 レスタミン-75錠 day1.8.15.22 カロナル
01020434	エムプリシチ/ボマリスト/レナデックス 3回目 [MM]	エムプリシチ	20mg/kg day1	28日	day1-21 ホマリスト4mg day1レナデックス7錠 day8.15.22 レナデックス10錠 day1 レスタミン-75錠 day1 カロナル
01020435	エムプリシチ/ボマリスト/レナデックス 4回目を以降 [MM]	エムプリシチ	20mg/kg day1	28日	day1-21 ホマリスト4mg day1レナデックス7錠 day8.15.22 レナデックス10錠 day1 レスタミン-75錠 day1 カロナル
01020436	DLd初回 (ダラキユーロ/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナル・レスタミン day1-21 レブラミド25mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠
01020437	DLd2回目 (ダラキユーロ/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナル・レスタミン day1-21 レブラミド25mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠
01020438	DLd3-6回目 (ダラキユーロ/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.15	28日	day1.15 カロナル・レスタミン day1-21レブラミド25mg day1.2.15.16 レナデックス5錠 day8.22 レナデックス10錠
01020439	DLd7回目を以降 (ダラキユーロ/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナル・レスタミン day1-21レブラミド25mg day1.2 レナデックス5錠 day8.15.22 レナデックス10錠
01020440	DBd初回 (ダラキユーロ/ベルケイド/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ ベルケイド	1800mg/body day1.8.15 1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1 モンテルカスト day1.8.15 カロナル・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12.15 レナデックス5錠
01020441	DBd2-3回目 (ダラキユーロ/ベルケイド/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ ベルケイド	1800mg/body day1.8.15 1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1.8.15 カロナル・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12.15 レナデックス5錠
01020442	DBd4-8回目 (ダラキユーロ/ベルケイド/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ ベルケイド	1800mg/body day1 1.3mg/m ² day1.4.8.11	21日	day1 カロナル・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12 レナデックス5錠
01020443	DBd9回目を以降 (ダラキユーロ/ベルケイド/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナル・レスタミン・レナデックス5錠
01020444	DT-PACE (CBDCA) [MM]	エンドキサン ドキソルビシン エトポシド カルボプラチン	400mg/m ² day1-4 10mg/m ² day1-4 40mg/m ² day1-4 50mg/m ² day1-4	28日	day1-4 レナデックス10錠・アプレビタント day1-28 サレト
01020445	DPd初回 (ダラキユーロ/ボマリスト/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナル・レスタミン day1-21 ホマリスト4mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠
01020446	DPd2回目 (ダラキユーロ/ボマリスト/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナル・レスタミン day1-21 ホマリスト4mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠
01020447	DPd3-6回目 (ダラキユーロ/ボマリスト/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.15	28日	day1.15 カロナル・レスタミン day1-21 ホマリスト4mg day1.2.15.16 レナデックス5錠 day8.22 レナデックス10錠
01020448	DPd7回目を以降 (ダラキユーロ/ボマリスト/レナデックス) [MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナル・レスタミン day1-21 ホマリスト4mg day1.2 レナデックス5錠 day8.15.22 レナデックス10錠
01020449	Isad 初回 (サークリサ/レナデックス) [MM]	サークリサ	20mg/kg day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナル・レスタミン・レナデックス
01020450	Isad 2回目を以降 (サークリサ/レナデックス) [MM]	サークリサ	20mg/kg day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 レナデックス day1.15 カロナル・レスタミン
01020451	サークリサ初回 [MM]	サークリサ	20mg/kg day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナル・レスタミン
01020452	サークリサ2回目を以降 [MM]	サークリサ	20mg/kg day1.15	28日	day1.15 カロナル・レスタミン
01020453	IsaKd 初回 (サークリサ/カイプロリス/レナデックス) [MM]	サークリサ カイプロリス カイプロリス	10mg/kg day1.8.15.22 20mg/m ² day1.2 56mg/m ² day8.9.15.16	28日	day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス day1.8.15.22 カロナル・レスタミン
01020454	IsaKd 2回目を以降 (サークリサ/カイプロリス/レナデックス) [MM]	サークリサ カイプロリス	10mg/kg day1.15 56mg/m ² day1.2.8.9.15.16	28日	day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス day1.15 カロナル・レスタミン
01020455	エルレフィオ1週目 [MM]	エルレフィオ	12mg/body day1 32mg/body day4	7日	day1.4レナデックス20mg、レスタミン30mg、カロナル600mg
01020456	エルレフィオ2週目 [MM]	エルレフィオ	76mg/body day1	7日	day1レナデックス20mg、レスタミン30mg、カロナル600mg
01020457	エルレフィオ3~24週目 [MM]	エルレフィオ	76mg/body day1	7日	なし
01020458	エルレフィオ25週目を以降 [MM]	エルレフィオ	76mg/body day1	14日	なし
01020459	(毎週)タービー1、2週目 [MM]	タービー	0.01mg/kg day1 0.06mg/kg day4 0.4mg/kg day8	14日	day1.4.8カロナル・レスタミン・レナデックス
01020460	(毎週)タービー3週目を以降 [MM]	タービー	0.4mg/kg day1	7日	なし
01020461	(隔週)タービー1~3週目 [MM]	タービー	0.01mg/kg day1 0.06mg/kg day4 0.4mg/kg day8 0.8mg/kg day11	24日	day1.4.8.11カロナル・レスタミン・レナデックス
01020462	(隔週)タービー4週目を以降 [MM]	タービー	0.8mg/kg day1	14日	なし
01020501	CPA大量 (2000mg/m ²) [MM]	エンドキサン	2000mg/m ² day1.2	21日	day1-3アプレビタント day4.5デカドロン8mg
01020502	VP大量 [MM]	エトポシド	300mg/m ² day1-4	21日	なし
01020503	L-PAM大量 [MM]	アルケラン	100mg/m ² day1.2	28日	day1-4アプレビタント day1デカドロン4mg day2-3デカドロン2mg
01030001	アザンチジン点滴 [MDS]	アザンチジン	75mg/m ² day1-7	28日	なし
01030002	アザンチジン皮下注 [MDS]	アザンチジン	75mg/m ² day1-7	28日	day1-7カイトリル
01040101	IA [AML]	キロサイド イダマイシン	100mg/m ² day1-7 12mg/m ² day1-3	28日	なし
01040102	DNR/Ara-C [AML]	キロサイド ダウノマイシン	100mg/m ² day1-7 50mg/m ² day1-5	28日	なし
01040103	IA/ヴァンフリタ [AML]	キロサイド イダマイシン	100mg/m ² day1-7 12mg/m ² day1-3	28日	day8-21 ヴァンフリタ35.4mg

03: 骨髄異形成症候群 (MDS)

0:

0:

04: APL以外の急性骨髄性白血病 (AML)

0:

1: 寛解導入療法

		01040104	DNR/Ara-C/ヴァンフリタ[AML]	キロサイド 100mg/m ² day1-7 ダウノマイシン 60mg/m ² day1-3	28日	day8-21 ヴァンフリタ35.4mg
		01040105	ピキセオス寛解導入初回[AML](非寛解時、day14まで休薬短縮可)	ピキセオス 100単位/m ² day1,3,5	35日	
		01040106	(非寛解)ピキセオス寛解導入2回目[AML]	ピキセオス 100単位/m ² day1,3	35日	
	2: 地固め療法	01040201	AML201地固め①[AML]	キロサイド 200mg/m ² day1-5 ノバントロン 7mg/m ² day1-3	28日	なし
		01040202	AML201地固め②[AML]	キロサイド 200mg/m ² day1-5 ダウノマイシン 50mg/m ² day1-3 メトレキセート 15mg/body day28 キロサイド 40mg/body day28 プレドニン 10mg/body day28	28日	なし
		01040203	AML201地固め③[AML]	キロサイド 200mg/m ² day1-5 アクラシノン 20mg/m ² day1-5	28日	なし
		01040204	AML201地固め④[AML]	キロサイド 200mg/m ² day1-5 エトボジド 100mg/m ² day1-5 オンコピン 0.8mg/m ² day8 フィルデシン 2mg/m ² day10	28日	なし
		01040205	IMDAC[AML]	シタラピン 1000mg/m ² × 2 day1-5 ノバントロン 4mg/m ² day6	28日	フルオロメトロン点眼液
		01040206	HIDAC[AML]	シタラピン 2000mg/m ² × 2 day1-5 ノバントロン 4mg/m ² day6	28日	フルオロメトロン点眼液
		01040207	AML髄注[AML]	メトレキセート 10mg/body day1 プレドニン 10mg/body day1 キロサイド 30mg/body day1	7日	day1カイトリル
		01040208	HIDAC/ヴァンフリタ(60歳未満)[AML]	シタラピン 3000mg/m ² × 2 day1,3,5	28日	フルオロメトロン点眼液 day6-19 ヴァンフリタ35.4mg
		01040209	HIDAC/ヴァンフリタ(60歳以上)[AML]	シタラピン 1500mg/m ² × 2 day1,3,5	28日	フルオロメトロン点眼液 day6-19 ヴァンフリタ35.4mg
		01040210	ピキセオス地固め[AML]	ピキセオス 65単位/m ² day1,3	35日	
	3: 救援療法	01040301	CAG[AML]	キロサイド 10mg/m ² day1,15 アクラシノン 14mg/m ² day1-4 キロサイド 10mg/m ² × 2 day2-14	28日	なし
		01040302	low dose Ara-C[AML]	キロサイド 10mg/m ² × 2 day1-21	28日	なし
		01040303	マイロターグ(GO)[AML]	マイロターグ 9mg/m ² day1	14日	なし
		01040304	IDA[AML]	イダマイシン 12mg/m ² day1-3	14日	なし
		01040305	FLAGM[AML]	フルダラ 15mg/m ² 12時間毎 day2-5 シタラピン 2000mg/m ² 12時間毎 day2-5 ノバントロン 10mg/m ² day4-6 グラソ 300μg/body day1-4	28日	フルオロメトロン点眼液
		01040306	ACR[AML]	アクラシノン 0.4mg/kg day1-15	15日	なし
		01040307	AML髄注[AML]	メトレキセート 10mg/body day1 プレドニン 10mg/body day1 キロサイド 30mg/body day1	7日	day1カイトリル
		01040308	MEC[AML]	エトボジド 80mg/m ² day1-6 シタラピン 1000mg/m ² day1-6 ノバントロン 6mg/m ² day1-6	28日	フルオロメトロン点眼液
		01040309	Ara-C髄注[AML]	キロサイド 30mg/body プレドニン 10mg/body	7日	day1カイトリル
		01040310	ピダーザ点滴/ベネクレスタ[AML]	ピダーザ 75mg/m ² day1-7	28日	day1-28 ベネクレスタ100~400mg
		01040311	ピダーザ皮下注/ベネクレスタ[AML]	ピダーザ 75mg/m ² day1-7	28日	day1-28 ベネクレスタ100~400mg day1-7 カイトリル
		01040312	low dose Ara-C/ベネクレスタ[AML]	キロサイド 20mg/m ² day1-10	28日	day1-28 ベネクレスタ100~600mg
	4: 移植関連	01040401	BUS注/CPA(5L)[AML]	ブスルフェクス 3.2mg/kg day1-4 エンドキサン 60mg/kg day5,6	21日	day1-7 アレビアチン
		01040403	FB4[AML]	フルダラ 30mg/m ² day1-6 ブスルフェクス 3.2mg/kg day2-5	35日	day1-7 アレビアチン
		01040404	BUS/L-PAM[AML]	ブスルフェクス 3.2mg/kg day1-3 アルケラン 70mg/m ² day4,5	35日	day2-5 レベチラセタム
		01040405	同種移植MTX[AML]	メトレキセート 10mg/m ² day1 メトレキセート 7mg/m ² day3,6,11	11日	なし
		01040406	CPA大量(60mg/kg)[AML]	エンドキサン 60mg/kg day1,2	21日	day1-37プレドニン day4,5デカドロン8mg
05: 急性前骨髄性白血病 (APL)	0:	01050101	1: 寛解導入療法 IA[APL]	キロサイド 100mg/m ² day1-7 イダマイシン 12mg/m ² day1-3	28日	day1-28ベサノイド45mg/m ²
		01050102	2: 地固め療法 トリセノックス寛解導入[APL]	トリセノックス 0.15mg/kg day1-60	80日	なし
		01050201	APL204地固め①[APL]	キロサイド 200mg/m ² day1-5 ノバントロン 7mg/m ² day1-3	28日	なし
		01050202	APL204地固め②[APL]	キロサイド 200mg/m ² day1-5 ダウノマイシン 50mg/m ² day1-3	28日	なし
		01050203	APL204地固め③[APL]	キロサイド 140mg/m ² day1-5 イダマイシン 12mg/m ² day1-3	28日	なし
		01050204	トリセノックス寛解後[APL]	トリセノックス 0.15mg/kg day1-25	35日	なし

		4: 救援療法	01050401	トリセノックス+髄注[APL]	メトレキセート 15mg/body day1 キロサイド 40mg/body day1 ブレドニン 10mg/body day1 トリセノックス 0.15mg/kg day1	1日	なし		
		5: 移植関連	01050501	BUS/L-PAM[APL]	ブスルフェクス 3.2mg/kg day1-3 アルケラン 70mg/m ² day4,5	35日	day2-5 レベチラセタム		
06: 急性リンパ性白血病診断前(ALL)	1: ALL202	1: 寛解導入療法	01061101	ALL202 共通寛解導入(25~59歳)[ALL]	ダウノマイシン 60mg/m ² day1-3 エンドキサン 1200mg/m ² day1 オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1	7日	day1-7ﾌﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ60mg/m ²		
			01061102	ALL202 共通寛解導入(60歳~)[ALL]	ダウノマイシン 30mg/m ² day1-3 エンドキサン 800mg/m ² day1 オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1	7日	day1-7ﾌﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ60mg/m ²		
07: Ph(-)B細胞性急性リンパ性白血病(ALL)	1: ALL202-O	1: 寛解導入療法	01071102	Ph(-)ALL202 継続寛解導入(25~59歳)[ALL]	オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1,8,15 ロイターゼ 3000 KU/m ² day2,4,6,9,11,13	21日	day1-14ﾌﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ60mg/m ² day15-21ﾌﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ漸減		
			01071103	Ph(-)ALL202 継続寛解導入(60歳~)[ALL]	オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1,8,15 ロイターゼ 3000 KU/m ² day2,4,6,9,11,13	21日	day1-7ﾌﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ漸減		
		2: 地固め療法	01071201	Ph(-)ALL202 地固めC1, C4(60歳~)[ALL]	シタラピン 1000mg/m ² × 2 day1-3 エトボシド 100mg/m ² day1-3 メトレキセート 15mg/body day1 デカドロン 3.3mg/body day1	28日	フルオロメトロン点眼液		
			01071202	Ph(-)ALL202 地固めC2, C5前半(50歳~)[ALL]	オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day2 メトレキセート 1500mg/m ² day2 メトレキセート 15mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	14日	day2-14ロイケリン散25mg/m ² 眠前		
			01071203	Ph(-)ALL202 地固めC2, C5後半(50歳~)[ALL]	オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day2 メトレキセート 1500mg/m ² day2 メトレキセート 15mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	14日	day1-8ロイケリン散25mg/m ² 眠前		
			01071204	Ph(-)ALL202 地固めC3(60歳~)[ALL]	オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1,8,15 ドキシルピジン 30mg/m ² day1,8,15 エンドキサン 1000mg/m ² day29 キロサイド 75mg/m ² day29-33,36-40 メトレキセート 15mg/body day1,29 キロサイド 40mg/body day1,29 デカドロン 3.3mg/body day1,29	42日	day1-8,15-22ﾌﾌﾞｶﾄﾞﾛﾝ10mg/m ² day29-42ロイケリン散60mg/m ²		
			01071205	Ph(-)ALL202 地固めC1, C4(25~59歳)[ALL]	シタラピン 2000mg/m ² × 2 day1-3 エトボシド 100mg/m ² day1-3 メトレキセート 15mg/body day1 デカドロン 3.3mg/body day1	28日	フルオロメトロン点眼液		
			01071206	Ph(-)ALL202 地固めC2, C5前半(25~49歳)[ALL]	オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day2 メトレキセート 3000mg/m ² day2 メトレキセート 15mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	14日	day2-14ロイケリン散25mg/m ² 眠前		
			01071207	Ph(-)ALL202 地固めC2, C5後半(25~49歳)[ALL]	オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day2 メトレキセート 3000mg/m ² day2 メトレキセート 15mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	14日	day1-8ロイケリン散25mg/m ² 眠前		
			01071208	Ph(-)ALL202 地固めC3(25~59歳)[ALL]	オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1,8,15 ドキシルピジン 30mg/m ² day1,8,15 エンドキサン 1000mg/m ² day29 キロサイド 75mg/m ² day29-33,36-40 メトレキセート 15mg/body day1,29 キロサイド 40mg/body day1,29 デカドロン 3.3mg/body day1,29	42日	day1-8,15-22ﾌﾌﾞｶﾄﾞﾛﾝ10mg/m ² day29-42ロイケリン散60mg/m ²		
		3: 維持療法	01071301	Ph(-)ALL202 維持療法(60歳~)[ALL]	オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1	28日	day1-5ﾌﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ60mg/m ² day1-28ロイケリン散60mg/m ² day1,8,15,22メトレキセート20mg/m ²		
			01071302	Ph(-)ALL202 維持療法(25~59歳)[ALL]	オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1	28日	day1-5ﾌﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ60mg/m ² day1-28ロイケリン散60mg/m ² day1,8,15,22メトレキセート20mg/m ²		
			2: ALL213	1: 寛解導入療法	01072101	Ph(-)B-ALL213 寛解導入(15~44歳)[ALL]	メトレキセート 15mg/body day1,8 キロサイド 40mg/body day1,8 デカドロン 3.3mg/body day1,8 オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1,8,15,22 ダウノマイシン 45mg/m ² day1-3 エンドキサン 1200mg/m ² day1 ロイターゼ 5000 KU/m ² day8,10,12,14,16,18,20,22	28日	day7-1ﾌﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ60mg/m ² 分2 day1-21ﾌﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ60mg/m ² 分3 day22-28ﾌﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ漸減

		01072102	Ph(-)B-ALL213 寛解導入(45~59歳)[ALL]	メトトレキセート 15mg/body day1.8 キロサイド 40mg/body day1.8 デカドロン 3.3mg/body day1.8 オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1.8,15,22 ダウノマイシン 45mg/m ² day1-3 エンドキサン 1200mg/m ² day1 ロイナーゼ 5000 KU/m ² day8,10,12,14,16,18,20,22	28日	day7-17レトニゾロン60mg/m ² 分2 day1-14レトニゾロン60mg/m ² 分3 day15-21レトニゾロン漸減
		01072103	Ph(-)B-ALL213 寛解導入(60~64歳)[ALL]	メトトレキセート 15mg/body day1.8 キロサイド 40mg/body day1.8 デカドロン 3.3mg/body day1.8 オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1.8,15,22 ダウノマイシン 30mg/m ² day1-3 エンドキサン 800mg/m ² day1 ロイナーゼ 3000 KU/m ² day8,10,12,14,16,18,20,22	28日	day7-17レトニゾロン60mg/m ² 分2 day1-7レトニゾロン60mg/m ² 分3 day7-14レトニゾロン漸減
	2:地固め療法	01072201	Ph(-)B-ALL213 C1,C4(15~59歳)[ALL]	メトトレキセート 15mg/body day1 キロサイド 40mg/body day1 デカドロン 3.3mg/body day1 シタラピン 2000mg/m ² × 2 day1-3 エトポシド 100mg/m ² day1-3 ロイナーゼ 10000 KU/m ² day4	28日	フルオロメトロン点眼液
		01072202	Ph(-)B-ALL213 C2,C5前半(15~49歳)[ALL]	メトトレキセート 15mg/body day2 キロサイド 40mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2 オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day2 メソトレキセート 3000mg/m ² day2 ロイナーゼ 10000 KU/m ² day4	14日	day2-14ロイケリン散25mg/m ² 眼前
		01072203	Ph(-)B-ALL213 C2,C5後半(15~49歳)[ALL]	メトトレキセート 15mg/body day2 キロサイド 40mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2 オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day2 メソトレキセート 3000mg/m ² day2 ロイナーゼ 10000 KU/m ² day4	14日	day1-8ロイケリン散25mg/m ² 眼前
		01072204	Ph(-)B-ALL213 C3(15~59歳)[ALL]	メトトレキセート 15mg/body day1,29 キロサイド 40mg/body day1,29 デカドロン 3.3mg/body day1,29 オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1.8,15 ダウノマイシン 45mg/m ² day1.8,15 ロイナーゼ 5000 KU/m ² day2,4,6,9,11,13 エンドキサン 1200mg/m ² day29 キロサイド 75mg/m ² day29-33,36-40 オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1	42日	day1-8,15-22デカドロン10mg/m ² day29-42ロイケリン散60mg/m ² day36-40カイトリル
	3:維持療法	01072301	Ph(-)B-ALL213 維持療法[ALL]	オンコピン 1.3mg/m ² 最大2mg day1	28日	day1-57レトニゾロン60mg/m ² day1-28ロイケリン散60mg/m ² day1.8,15,22メソトレキセート20mg/m ²
3:ALL202-U	1:寛解導入療法	01073101	ALL202-U 寛解導入(15~24歳)[ALL]	メソトレキセート 12mg/body day1,8,22 オンコピン 1.5mg/m ² 最大2mg day8,14,22,28 ピルビド 25mg/m ² day8,9 キロサイド 30mg/body day8,22 ソルコデーフ 25mg/body day8,22 エンドキサン 1200mg/m ² day10 ロイナーゼ 6000 KU/m ² day15,17,19,21,23,25,27,29	35日	day1-77レトニゾロン60mg/m ² day15-287レトニゾロン40mg/m ²
	2:地固め療法	01073201	ALL202-U Consolidation[ALL]	エンドキサン 750mg/m ² day1.8 ピルビド 25mg/m ² day1.2 キロサイド 75mg/m ² day1-6,8-13 メソトレキセート 12mg/body day1.8 キロサイド 30mg/body day1.8 ソルコデーフ 25mg/body day1.8	28日	day1-14ロイケリン散50mg/m ²
		01073202	ALL202-U Sanctuary[ALL]	メソトレキセート 3g/m ² day2 メソトレキセート 12mg/body day3 キロサイド 30mg/body day3 ソルコデーフ 25mg/body day3	7日	なし
		01073203	ALL202-U Reinduction[ALL]	オンコピン 1.5mg/m ² 最大2mg day1.8,15 ピルビド 25mg/m ² day2,9 エンドキサン 500mg/m ² day2,9 ロイナーゼ 6000 KU/m ² day2,4,6,9,11,13 メソトレキセート 12mg/body day1 キロサイド 30mg/body day1 ソルコデーフ 25mg/body day1	28日	day1-147レトニゾロン40mg/m ²
	3:維持療法	01073301	ALL202-U Maintenance 1,3,5,7,9[ALL]	メソトレキセート 150mg/m ² day1,15,29 メソトレキセート 12mg/body day29 キロサイド 30mg/body day29 ソルコデーフ 25mg/body day29	42日	day1-28ロイケリン散50mg/m ²

	01073302	ALL202-U Maintenance 2.6,10,14[ALL]	オンコピン 1.5mg/m ² 最大2mg day1.8.15 エンドキサン 600mg/m ² day8 ロイナーゼ 10000 KU/m ² day2.9.16	28日	day1-147レトニゾロン40mg/m ²	
	01073303	ALL202-U Maintenance 4.8,12,16[ALL]	オンコピン 1.5mg/m ² 最大2mg day1.8.15 ピルビン 25mg/m ² day8.9 ロイナーゼ 10000 KU/m ² day2.9.16	28日	day1-147レトニゾロン40mg/m ²	
	01073304	ALL202-U Maintenance 11,13,15[ALL]	メトレキセート 150mg/m ² day1.15.29	42日	day1-28ロイケリン散50mg/m ²	
90: 皮内反応試験	01079001	ロイナーゼ皮内反応試験[ALL]	ロイナーゼ 19KU/body day1	1日	なし	
91: 救援療法	01079101	ALL髄注[ALL]	メトレキセート 15mg/body day1 プレドニン 20mg/body day1 キロサイド 30mg/body day1	7日	day1カイトリル	
	01079102	VP[ALL]	オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1.8.15.22	28日	day1-28 プレトニゾロン60-100mg	
	01079103	hyperCVAD[ALL]	エンドキサン 300mg/m ² × 2 day1-3 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day4.11 トキソリボジン 16.7mg/m ² day4-6	21日	なし	
	01079104	リツキシマブ初回[ALL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1	7日	day1カロナール	
	01079105	リツキシマブ2回目以降[ALL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1	7日	day1カロナール	
	01079106	MA[ALL]	メトレキセート 200mg/m ² day1 メトレキセート 800mg/m ² day1 シタラピン 2000mg/m ² × 2 day2.3	21日	フルオロメトロン点眼液	
	01079107	ベスボンサ初回[ALL]	ベスボンサ 0.8mg/m ² day1 ベスボンサ 0.5mg/m ² day8.15	21日	day1.8.15 カロナール	
	01079108	(寛解)ベスボンサ2回目以降[ALL]	ベスボンサ 0.5mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8.15 カロナール	
	01079109	(非寛解)ベスボンサ2回目以降[ALL]	ベスボンサ 0.8mg/m ² day1 ベスボンサ 0.5mg/m ² day8.15	28日	day1.8.15 カロナール	
	01079110	(45kg未満)ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 5μg/m ² 最大9μg day1-7 ビーリンサイト 15μg/m ² 最大28μg day8-28	42日	なし	
	01079111	(45kg未満)ビーリンサイト2回目以降[ALL]	ビーリンサイト 15μg/m ² 最大28μg day1-28	42日	なし	
	01079112	(45kg未満)維持ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 15μg/m ² 最大28μg day1-28	84日	なし	
	01079113	(45kg以上)ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 9μg day1-7 ビーリンサイト 28μg day8-28	42日	なし	
	01079114	(45kg以上)ビーリンサイト2回目以降[ALL]	ビーリンサイト 28μg day1-28	42日	なし	
	01079115	(45kg以上)維持ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 28μg day1-28	84日	なし	
	01079116	(45kg未満)【1日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 15μg/m ² 最大28μg	1日	なし	
	01079117	(45kg未満)【2日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 30μg/m ² 最大56μg	2日	なし	
	01079118	(45kg未満)【3日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 45μg/m ² 最大84μg	3日	なし	
	01079119	(45kg未満)【4日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 60μg/m ² 最大112μg	4日	なし	
	01079120	(45kg以上)【1日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 28μg/body	1日	なし	
	01079121	(45kg以上)【2日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 56μg/body	2日	なし	
	01079122	(45kg以上)【3日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 84μg/body	3日	なし	
	01079123	(45kg以上)【4日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 112μg/body	4日	なし	
	01079124	(45kg未満)【3+4日用】ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 15μg/m ² 最大27μg day1-3 ビーリンサイト 20μg/m ² 最大36μg day4-7	7日	day8 DEX点滴	
	01079125	(45kg未満)【4+3日用】ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 20μg/m ² 最大36μg day1-3 ビーリンサイト 15μg/m ² 最大27μg day4-7	7日	day8 DEX点滴	
	01079126	(45kg以上)【3+4日用】ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 27μg day1-3 ビーリンサイト 36μg day4-7	7日	day8 DEX点滴	
	01079126	(45kg以上)【4+3日用】ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 36μg day1-3 ビーリンサイト 27μg day4-7	7日	day8 DEX点滴	
	95: 患者限定レジメン	01079501	(限定)Ph(-)B-ALL213 C2.C5前半(15~49歳)[ALL]	メトレキセート 15mg/body day2 キロサイド 40mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2 フィルデシン 3mg/m ² 最大4mg day2 メトレキセート 3000mg/m ² day2 ロイナーゼ 10000 KU/m ² day4	14日	day2-14ロイケリン散25mg/m ² 眠前
		01079502	(限定)Ph(-)B-ALL213 C2.C5後半(15~49歳)[ALL]	メトレキセート 15mg/body day2 キロサイド 40mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2 フィルデシン 3mg/m ² 最大4mg day2 メトレキセート 3000mg/m ² day2 ロイナーゼ 10000 KU/m ² day4	14日	day1-8ロイケリン散25mg/m ² 眠前
		01079503	(限定)Ph(-)B-ALL213 C3(15~59歳)[ALL]	メトレキセート 15mg/body day1.29 キロサイド 40mg/body day1.29 デカドロン 3.3mg/body day1.29 フィルデシン 3mg/m ² 最大4mg day1.8.15 ダウノマイシン 45mg/m ² day1.8.15 ロイナーゼ 5000 KU/m ² day2.4.6.9.11.13 エンドキサン 1200mg/m ² day29 キロサイド 75mg/m ² day29-33.36-40	42日	day1-8.15-22デカドロン10mg/m ² day29-42ロイケリン散60mg/m ² day36-40カイトリル

			01079504	(限定)Ph(-)B-ALL213 維持療法[ALL]	フィルデシン	3mg/㎡ 最大4mg day1	28日	day1-57レドニゾロン60mg/㎡ day1-28ロイケリン散60mg/㎡ day1.8.15.22メトトレキセート20mg/㎡		
08: Ph(+)B細胞性急性リンパ性白血病 (ALL)	1: ALL202	1: 寛解導入療法	01081101	Ph(+)/ALL202 継続寛解導入(25~59歳)[ALL]	オンコピン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1.8.15	56日	day1-147レドニゾロン60mg/㎡ day15-217レドニゾロン漸減 day1-56イマチニブ orダサチニブ		
			01081102	Ph(+)/ALL202 継続寛解導入(60歳~)[ALL]	メトトレキセート	15mg/body day22				
		2: 地固め療法	01081201	Ph(+)/ALL202 C1 (25~59歳)[ALL]	キロサイド	40mg/body day22	28日	フルオロモトロン点眼液		
			01081202	Ph(+)/ALL202 C1 (60歳~)[ALL]	デカドロン	3.3mg/body day22				
			01081203	Ph(+)/ALL202 C2 (25~59歳)[ALL]	オンコピン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1.8.15				
			01081204	Ph(+)/ALL202 C2 (60歳~)[ALL]	メトトレキセート	15mg/body day22				
			01081301	Ph(+)/ALL202 維持療法(25~59歳)[ALL]	キロサイド	40mg/body day22				
			01081302	Ph(+)/ALL202 維持療法(60歳~)[ALL]	デカドロン	3.3mg/body day22				
		91: 救療療法	3: 維持療法	01089101	ALL随注[ALL]	メトトレキセート	15mg/body day1	28日	day1-28イマチニブ orダサチニブ	
					01089101	ALL随注[ALL]	オンコピン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1	28日	day1-57レドニゾロン60mg/㎡ day1-28イマチニブ orダサチニブ
09: T細胞性急性リンパ性白血病 (ALL)	1: ALL211-U	1: 先行治療	01091101	T-ALL211-U 先行治療相[ALL]	メトトレキセート	15mg/body day1	7日	day1-57レドニゾロン60mg/㎡ day1-28イマチニブ orダサチニブ		
					01091101	T-ALL211-U 先行治療相[ALL]	キロサイド	40mg/body day1	7日	day1カイトリル
	2: ALL202-U	1: 寛解導入療法	01092101	ALL202-U 寛解導入(15~24歳)[ALL]	メトトレキセート	12mg/body day1.8.22	35日	day1-77レドニゾロン60mg/㎡ day15-287レドニゾロン40mg/㎡		
					01092101	ALL202-U 寛解導入(15~24歳)[ALL]			オンコピン	1.5mg/㎡ 最大2mg day8.14.22.28
					01092101	ALL202-U 寛解導入(15~24歳)[ALL]			ピノルビン	25mg/㎡ day8.9
					01092101	ALL202-U 寛解導入(15~24歳)[ALL]			キロサイド	30mg/body day8.22
			2: 地固め療法	01092201	ALL202-U Consolidation[ALL]	ソルコデー	25mg/body day8.22	28日	day1-14ロイケリン散50mg/㎡	
					01092201	ALL202-U Consolidation[ALL]	エンドキサン			1200mg/㎡ day10
					01092201	ALL202-U Consolidation[ALL]	ロイナーゼ			6000 KU/㎡ day15.17.19.21.23.25.27.29
					01092201	ALL202-U Consolidation[ALL]	キロサイド			750mg/㎡ day1.8
	3: 維持療法	01092202	ALL202-U Sanctuary[ALL]	ピノルビン	25mg/㎡ day1.2	7日	なし			
			01092202	ALL202-U Sanctuary[ALL]	キロサイド			75mg/㎡ day1-6.8-13		
			01092202	ALL202-U Sanctuary[ALL]	メトトレキセート			12mg/body day1.8		
			01092202	ALL202-U Sanctuary[ALL]	キロサイド			30mg/body day1.8		
			01092202	ALL202-U Sanctuary[ALL]	ソルコデー			25mg/body day1.8		
			01092202	ALL202-U Sanctuary[ALL]	メトトレキセート			3g/㎡ day2		
	3: 維持療法	01092203	ALL202-U Reinduction[ALL]	メトトレキセート	12mg/body day3	28日	day1-147レドニゾロン40mg/㎡			
			01092203	ALL202-U Reinduction[ALL]	キロサイド			30mg/body day3		
			01092203	ALL202-U Reinduction[ALL]	ソルコデー			25mg/body day3		
			01092203	ALL202-U Reinduction[ALL]	オンコピン			1.5mg/㎡ 最大2mg day1.8.15		
			01092203	ALL202-U Reinduction[ALL]	ピノルビン			25mg/㎡ day2.9		
			01092203	ALL202-U Reinduction[ALL]	エンドキサン			500mg/㎡ day2.9		
	3: 維持療法	01092301	ALL202-U Maintenance 1.3,5,7,9[ALL]	ロイナーゼ	6000 KU/㎡ day2.4.6.9.11.13	42日	day1-28ロイケリン散50mg/㎡			
			01092301	ALL202-U Maintenance 1.3,5,7,9[ALL]	メトトレキセート			12mg/body day1		
			01092301	ALL202-U Maintenance 1.3,5,7,9[ALL]	キロサイド			30mg/body day1		
			01092301	ALL202-U Maintenance 1.3,5,7,9[ALL]	ソルコデー			25mg/body day1		
	3: 維持療法	01092302	ALL202-U Maintenance 2,6,10,14[ALL]	メトトレキセート	150mg/㎡ day1.15.29	28日	day1-147レドニゾロン40mg/㎡			
			01092302	ALL202-U Maintenance 2,6,10,14[ALL]	メトトレキセート			12mg/body day29		
			01092302	ALL202-U Maintenance 2,6,10,14[ALL]	キロサイド			30mg/body day29		
	3: 維持療法	01092303	ALL202-U Maintenance 4,8,12,16[ALL]	ソルコデー	25mg/body day29	28日	day1-147レドニゾロン40mg/㎡			
			01092303	ALL202-U Maintenance 4,8,12,16[ALL]	オンコピン			1.5mg/㎡ 最大2mg day1.8.15		
			01092303	ALL202-U Maintenance 4,8,12,16[ALL]	エンドキサン			600mg/㎡ day8		
				ロイナーゼ	10000 KU/㎡ day2.9.16					
				01092303	ALL202-U Maintenance 4,8,12,16[ALL]	オンコピン	1.5mg/㎡ 最大2mg day1.8.15			
				01092303	ALL202-U Maintenance 4,8,12,16[ALL]	ピノルビン	25mg/㎡ day8.9			
				01092303	ALL202-U Maintenance 4,8,12,16[ALL]	ロイナーゼ	10000 KU/㎡ day2.9.16			

13: 成人T細胞性白血病・リンパ腫(ATL)	0:	1: 初期治療	01130101	mLSG-15+髄注[ATL]	ドキソルビシン 40mg/m ² day1 エンドキサン 350mg/m ² day1 オンコピン 1mg/m ² 最大2mg day1 ドキソルビシン 30mg/m ² day8 サイメリン 60mg/m ² day8 フィルデシン 2.4mg/m ² day15 エトボシド 100mg/m ² day15-17 カルボプラチン 250mg/m ² day15 メトレキセート 15mg/body day27 キロサイド 40mg/body day27 ブレドニン 10mg/body day27	28日	day1,8,15,16,17ブレドニン40mg/m ² /1N day1-377レビタント		
			01130102	mLSG-15[ATL]	ドキソルビシン 40mg/m ² day1 エンドキサン 350mg/m ² day1 オンコピン 1mg/m ² 最大2mg day1 ドキソルビシン 30mg/m ² day8 サイメリン 60mg/m ² day8 フィルデシン 2.4mg/m ² day15 エトボシド 100mg/m ² day15-17 カルボプラチン 250mg/m ² day15	28日	day1,8,15,16,17ブレドニン40mg/m ² /1N day1-377レビタント		
14: 慢性リンパ性白血病(CLL)	0:	1: 初期治療	01130201	ボテリジオ[ATL]	ボテリジオ 1mg/kg day1,8,15,22,29,36,43,50	56日	day1,8,15,22,29,36,43,50ロキソプロフェン		
			01140101	FR初回[CLL]	フルダラ 25mg/m ² day1-5 リツキサン 375mg/m ² day1	28日	day1カロナール		
		01140102	FR2回目以降[CLL]	フルダラ 25mg/m ² day1-5 リツキサン 375mg/m ² day1	28日	day1カロナール			
		2: 救済療法	01140201	リツキサン/ベネレクスタ併用初回[CLL]	リツキサン 375mg/m ² day1	28日	day1 カロナール day1-28 ベネレクスタ400mg		
			01140202	リツキサン/ベネレクスタ併用2~6回目[CLL]	リツキサン 500mg/m ² day1	28日	day1 カロナール day1-28 ベネレクスタ400mg		
15: 血球貪食症候群(HLH)	0:	0:	01150001	HLH94①[HLH]	デカドロン 8.25mg/m ² day1-14 エトボシド 150mg/m ² day1,2,8,9	14日	なし		
			01150002	HLH94②[HLH]	デカドロン 4.125mg/m ² day1-14 エトボシド 150mg/m ² day1,8 メトレキセート 15mg/body day1,8 ブレドニン 10mg/body day1,8	14日	なし		
			01150003	HLH94③[HLH]	デカドロン 2.063mg/m ² day1-14 エトボシド 150mg/m ² day1,8 メトレキセート 15mg/body day1,8 ブレドニン 10mg/body day1,8	14日	なし		
			01150004	HLH94④[HLH]	デカドロン 1.031mg/m ² day1-14 エトボシド 150mg/m ² day1,8	14日	なし		
			01150005	HLH94continuation[HLH]	エトボシド 150mg/m ² day1	14日	day1~14ネオオナール day8~10デカドロン10mg/m ²		
			01160001	アクテムラ[CD]	アクテムラ 8mg/kg day1	7日	なし		
16: キャッスルマン病(CD)	0:	0:	01160001	アクテムラ[CD]	アクテムラ 8mg/kg day1	7日	なし		
19: バーキット白血病(ALL)	1: ALL213	0:	01191001	Burkitt-ALL213 C1[ALL]	エンドキサン 300mg/m ² × 2 day1-3 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day4,11 ドキソルビシン 50mg/m ² day4 デカドロン 3.3mg/body day1-4,11-14	21日	なし		
			01191002	Burkitt-ALL213 C2(60歳~)[ALL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1,8 メトレキセート 100mg/m ² day2 メトレキセート 900mg/m ² day2 シタラピン 1000mg/m ² × 2 day3,4 メチルプレドニゾン 50mg/body × 2 day2-4 メトレキセート 15mg/body day2 キロサイド 40mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	21日	day1,8カロナール フルオロメトロン点眼液		
			01191003	Burkitt-ALL213 C3,C5[ALL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1,8 エンドキサン 300mg/m ² × 2 day2-4 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day5,12 ドキソルビシン 50mg/m ² day5 デカドロン 3.3mg/body day2-5,12-15 メトレキセート 15mg/body day2 キロサイド 40mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	21日	day1,8カロナール		
			01191004	Burkitt-ALL213 C4(60歳~)[ALL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1,8 メトレキセート 100mg/m ² day2 メトレキセート 900mg/m ² day2 シタラピン 1000mg/m ² × 2 day3,4 メチルプレドニゾン 50mg/body × 2 day2-4 メトレキセート 15mg/body day2 キロサイド 40mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	21日	day1,8カロナール フルオロメトロン点眼液		

				01191005	Burkitt-ALL213 C6,C8(60歳~)[ALL]	メソトレキセート 100mg/m ² day2 メソトレキセート 900mg/m ² day2 シタラピン 1000mg/m ² × 2 day3,4 メチルアゼニゾロン 50mg/body × 2 day2-4 メソトレキセート 15mg/body day2 キロサイド 40mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	21日	フルオロメトロン点眼液
				01191006	Burkitt-ALL213 C7[ALL]	エンドキサン 300mg/m ² × 2 day1-3 オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day4,11 ドキシゾピジン 50mg/m ² day4 デカドロン 33mg/body day1-4,11-14 メソトレキセート 15mg/body day1 キロサイド 40mg/body day1 デカドロン 3.3mg/body day1	21日	なし
	20:慢性特発性血小板減少性紫斑病(ITP)	0:	0:	01200001	リツキシマブ[ITP]	リツキシマブ 375mg/m ² day1,8,15,22	28日	day1,8,15,22カロナール
	21:リンパ芽球性リンパ腫(LBL)	1:Stanford Regimen	3:維持療法	01211301	Stanford Regimen maintenance[LBL]	オンコピン 1.4mg/m ² 最大2mg day1 ドキシゾピジン 50mg/m ² day1 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 シスプラチン 80mg/m ² day1 フルオロウラシル 700mg/m ² day1-4 シスプラチン 70mg/m ² day1 パクリタキセル 100mg/m ² day1,8,15,22,29,36 パクリタキセル 100mg/m ² day1,8,15,22,29,36 ドセタキセル 70mg/m ² day1 フルオロウラシル 250mg/m ² day1-14 シスプラチン 7mg/m ² day1-5,8-12 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 アクブラ 90mg/m ² day1 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 アクブラ 90mg/m ² day1 オブジーボ 240mg/body day1,15 オブジーボ 480mg/body day1 キイトルーダ 200mg/body day1 キイトルーダ 400mg/body day1 キイトルーダ 200mg/body day1 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 シスプラチン 80mg/m ² day1 ドセタキセル 70mg/m ² day1 フルオロウラシル 750mg/m ² day1-5 シスプラチン 70mg/m ² day1 オブジーボ 240mg/body day1,15,29 ヤーボイ 1mg/kg day1 オブジーボ 360mg/body day1,22 ヤーボイ 1mg/kg day1 オブジーボ 240mg/body day1,15 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 シスプラチン 80mg/m ² day1 オブジーボ 480mg/body day1 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 シスプラチン 80mg/m ² day1 キイトルーダ 200mg/body day1 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 テビムブラ 200mg/body day1 テビムブラ 200mg/body day1 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	day1-37アフレタント エンドキサン400mg/m ² day1-5プレドニゾロン40mg/m ²
02:消化器がん	01:食道がん	0:	0:	02010001	FP(80mg/m ²)[食]	フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5	28日	なし
				02010002	FP(70mg/m ²)+RT[食]	フルオロウラシル 700mg/m ² day1-4 シスプラチン 70mg/m ² day1	28日	なし
				02010003	初回wePTX(100mg/m ²)[食]	パクリタキセル 100mg/m ² day1,8,15,22,29,36	49日	day1,8,15,22,29,36レスタミンコウ錠5T
				02010004	2回目以降wePTX(100mg/m ²)[食]	パクリタキセル 100mg/m ² day1,8,15,22,29,36	49日	day1,8,15,22,29,36レスタミンコウ錠5T
				02010005	DOC[食]	ドセタキセル 70mg/m ² day1	21日	なし
				02010006	FP(7mg/m ²)+RT[食]	フルオロウラシル 250mg/m ² day1-14 シスプラチン 7mg/m ² day1-5,8-12	28日	なし
				02010007	5-FU/254-S+RT[食]	フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 アクブラ 90mg/m ² day1	35日	なし
				02010008	5-FU/254-S[食]	フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 アクブラ 90mg/m ² day1	28日	なし
				02010009	(2週毎)オブジーボ[食]	オブジーボ 240mg/body day1,15	28日	なし
				02010010	(4週毎)オブジーボ[食]	オブジーボ 480mg/body day1	28日	なし
				02010011	(3週毎)キイトルーダ[食]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	なし
				02010012	(6週毎)キイトルーダ[食]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	なし
				02010013	キイトルーダ/FP[食]	キイトルーダ 200mg/body day1 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	なし
				02010014	DCF[食]	ドセタキセル 70mg/m ² day1 フルオロウラシル 750mg/m ² day1-5 シスプラチン 70mg/m ² day1	21日	なし
				02010015	(2週毎)オブジーボ/ヤーボイ[食]	オブジーボ 240mg/body day1,15,29 ヤーボイ 1mg/kg day1	42日	なし
				02010016	(3週毎)オブジーボ/ヤーボイ[食]	オブジーボ 360mg/body day1,22 ヤーボイ 1mg/kg day1	42日	なし
				02010017	(2週毎)オブジーボ/FP[食]	オブジーボ 240mg/body day1,15 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 シスプラチン 80mg/m ² day1	28日	なし
				02010018	(4週毎)オブジーボ/FP[食]	オブジーボ 480mg/body day1 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 シスプラチン 80mg/m ² day1	28日	なし
				02010019	維持キイトルーダ/5-FU[食]	キイトルーダ 200mg/body day1 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 テビムブラ 200mg/body day1	21日	なし
				02010020	テビムブラ[食]	テビムブラ 200mg/body day1	21日	なし
				02010021	テビムブラ/FP[食]	テビムブラ 200mg/body day1 フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	なし

91:再投与・患者限定レジメン	02019102	患者限定FP(70mg/m ²)+RT(シスプラチン抜き)[食]	フルオロウラシル	700mg/m ² day1-4	28日	なし		
	02019103	輸液減量FP(80mg/m ²)[食]	フルオロウラシル	800mg/m ² day1-5	28日	なし		
	02019104	(インフューザー)FP(80mg/m ²)[食]	シスプラチン フルオロウラシル	80mg/m ² day1 4000mg/m ² day1	28日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後		
	02019105	(インフューザー)キイトルーダ/FP[食]	キイトルーダ シスプラチン フルオロウラシル	200mg/body day1 80mg/m ² day1 4000mg/m ² day1	21日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後		
	02019106	(インフューザー)維持キイトルーダ/5-FU[食]	キイトルーダ フルオロウラシル	200mg/body day1 4000mg/m ² day1	21日	なし		
	02019107	(インフューザー)(2週毎)オブジーボ/FP[食]	オブジーボ シスプラチン フルオロウラシル	240mg/body day1.15 80mg/m ² day1 4000mg/m ² day1	28日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後		
	02019108	(インフューザー)(4週毎)オブジーボ/FP[食]	オブジーボ シスプラチン フルオロウラシル	480mg/body day1 80mg/m ² day1 4000mg/m ² day1	28日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後		
	02:胃がん	1:トラスツズマブ レジメン	1:シスプラチン レジメン	02021101	初回短時間Tmab/CDDP/カベシタピン[胃]	トラスツズマブ シスプラチン	8mg/kg day1 80mg/m ² day1	21日
02021102				2回目以降短時間Tmab/CDDP/カベシタピン[胃]	トラスツズマブ シスプラチン	6mg/kg day1 80mg/m ² day1	21日	day1-14カベシタピン2g/m ² day1-377レビタント day2-4DEX8mg
02021103				初回短時間Tmab/CDDP/S-1[胃]	トラスツズマブ シスプラチン	8mg/kg day1 60mg/m ² day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ² day1-377レビタント day2-4DEX8mg
02021104				2回目以降短時間Tmab/CDDP/S-1[胃]	トラスツズマブ シスプラチン	6mg/kg day1 60mg/m ² day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ² day1-377レビタント day2-4DEX8mg
2:パクリタキセル レジメン		02021201	初回triTmab/wePTX[胃]	トラスツズマブ パクリタキセル	8mg/kg day1 80mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日	day1.8.15.29.36.43.57.64.71レスタミンコウ錠5T	
		02021202	2回目以降triTmab/wePTX[胃]	トラスツズマブ パクリタキセル	6mg/kg day1.22.43.64 80mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日	day1.8.15.29.36.43.57.64.71レスタミンコウ錠5T	
3:ドセタキセル レジメン		02021301	初回Tmab/DOC(40mg/m ²)/S-1<2投1休>[胃]	トラスツズマブ ドセタキセル	8mg/kg day1 40mg/m ² day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ²	
		02021302	2回目以降Tmab/DOC(40mg/m ²)/S-1<2投1休>[胃]	トラスツズマブ ドセタキセル	6mg/kg day1 40mg/m ² day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ²	
4:イリノテカン レジメン		02021403	初回Tmab/CPT-11[胃]	イリノテカン	150mg/m ² day1.15.29	42日	day2.3.16.17.30.31テカドロン8mg	
		02021404	2回目以降Tmab/CPT-11[胃]	トラスツズマブ イリノテカン	8mg/kg day1 150mg/m ² day1.15.29	42日	day2.3.16.17.30.31テカドロン8mg	
5:オキサリプラ チンレジメン		02021501	初回Tmab/CAPOX[胃]	トラスツズマブ エルプラット	8mg/kg day1 130mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ75T day1-14 カベシタピン2000mg/m ² day2.3 テカドロン8mg	
		02021502	2回目以降Tmab/CAPOX[胃]	トラスツズマブ エルプラット	6mg/kg day1 130mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ75T day1-14 カベシタピン2000mg/m ² day2.3 テカドロン8mg	
		02021503	初回Tmab/SOX[胃]	トラスツズマブ エルプラット	8mg/kg day1 100mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ75T day1-14 S-1:80mg/m ² day2.3 テカドロン8mg	
		02021504	2回目以降Tmab/SOX[胃]	トラスツズマブ エルプラット	6mg/kg day1 100mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ75T day1-14 S-1:80mg/m ² day2.3 テカドロン8mg	
9:その他		02021901	初回Tmab/カベシタピン[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21日	day1-14 カベシタピン2000mg/m ²	
		02021902	2回目以降Tmab/カベシタピン[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	day1-14 カベシタピン2000mg/m ²	
		02021903	初回トラスツズマブ単剤[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21日	なし	
		02021904	2回目以降トラスツズマブ単剤[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	なし	
		02021905	エンハーツ[胃]	エンハーツ	6.4mg/kg day1	21日	day2.3テカドロン8mg	
		02022101	短時間CDDP(60mg/m ²)/S-1<3投2休>[胃]	シスプラチン	60mg/m ² day1	35日	day-7-14S-1:80mg/m ² (120mg) day1-377レビタント day2-4テカドロン8mg	
2:トラスツズマブ を含まないレジメン	1:シスプラチン レジメン	02022102	CDDP(60mg/m ²)/S-1<3投2休>[胃]	シスプラチン	60mg/m ² day1	35日	day-7-14S-1:80mg/m ² (120mg) day1-377レビタント day4DEX8mg	
		02022103	短時間CDDP/カベシタピン[胃]	シスプラチン	80mg/m ² day1	21日	day1-14カベシタピン2g/m ² day1-377レビタント day2-4DEX8mg	
		02022104	短時間分割DCS[胃]	ドセタキセル シスプラチン	35mg/m ² day1.8 35mg/m ² day1.8	21日	day1-14 S-1:80mg/m ² day2.3.16.17テカドロン8mg	
		02022105	短時間CDDP/CPT-11[胃]	シスプラチン	80mg/m ² day1	28日	day1-377レビタント day2-4テカドロン8mg	
	02022106	キイトルーダ/FP[胃]	イリノテカン キイトルーダ フルオロウラシル	70mg/m ² day1.15 200mg/body day1 800mg/m ² day1-5	21日			
				シスプラチン	80mg/m ² day1			

	02022107	短時間キイトルーダ/CDDP/S-1[胃]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-14S1:80-120mg/body day2-4 テカドロン8mg		
2:オキサリプラチンレジメン	02022201	SOX[胃]	シスプラチン	60mg/m ² day1				
	02022202	CAPOX[胃]	エルプラット	100mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコ-75T day1-14S1:80-120mg/body day2,3テカドロン8		
			エルプラット	130mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコ-75T day1-14カヘシタヒン2000mg/m ² day2,3テカドロン8mg		
	02022203	mFOLFOX6[胃]	レボホリナート	200mg/m ² day1	14日	day1レスタミンコ-75T day2,3テカドロン8mg		
			エルプラット	85mg/m ² day1				
			フルオロウラシル	400mg/m ² day1				
			フルオロウラシル	2400mg/m ² 46時間持続点滴				
	02022204	オブジーボ/SOX[胃]	オブジーボ	360mg/body day1	21日	day1レスタミンコ-75T day1-14S1:80-120mg/body day2,3テカドロン8mg		
			エルプラット	130mg/m ² day1				
	02022205	オブジーボ/CAPOX[胃]	オブジーボ	360mg/body day1	21日	day1レスタミンコ-75T day1-14カヘシタヒン2000mg/m ² day2,3テカドロン8mg		
		エルプラット	130mg/m ² day1					
02022206	オブジーボ/mFOLFOX6[胃]	オブジーボ	240mg/body day1	14日	day1レスタミンコ-75T day2,3テカドロン8mg			
		レボホリナート	200mg/m ² day1					
		エルプラット	85mg/m ² day1					
		フルオロウラシル	400mg/m ² day1					
		フルオロウラシル	2400mg/m ² 46時間持続点滴					
02022211	キイトルーダ/CAPOX[胃]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1レスタミンコ-75T day1-14カヘシタヒン2000mg/m ² day2,3テカドロン8mg			
		エルプラット	130mg/m ² day1					
02022212	キイトルーダ/SOX[胃]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1レスタミンコ-75T day1-14 S-1:80-120mg/body day2,3テカドロン8mg			
		エルプラット	130mg/m ² day1					
3:ラムシルマブレジメン	02022301	初回サイラムザ/wePTX[胃]	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,8,15レスタミンコ-7錠5T		
	02022302	2回以降サイラムザ/wePTX[胃]	バクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15				
			サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,8,15レスタミンコ-7錠5T		
	02022303	サイラムザ[胃]	バクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15				
	02022304	サイラムザ/weアブラキサン[胃]	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,15レスタミンコ-7錠5T		
		アブラキサン	100mg/m ² day1.8.15	28日	day1,15レスタミンコ-7錠5T			
4:バクリタキセルレジメン	02022305	サイラムザ/ロンサーフ[胃]	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,15レスタミンコ-7錠5T day1-5,8-12ロンサーフ 70mg/m ²		
	02022401	初回wePTX[胃]	バクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15	28日	day1,8,15レスタミンコ-7錠5T		
	02022402	2回以降wePTX[胃]	バクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15	28日	day1,8,15レスタミンコ-7錠5T		
	02022403	初回wePTX(80mg/m ²)単回投与[胃]	バクリタキセル	80mg/m ² day1	7日	day1レスタミンコ-7錠5T		
	02022404	2回以降wePTX(80mg/m ²)単回投与[胃]	バクリタキセル	80mg/m ² day1	7日	day1レスタミンコ-7錠5T		
	02022405	アブラキサン[胃]	アブラキサン	260mg/m ² day1	21日	day2,3テカドロン8mg		
	02022406	weアブラキサン[胃]	アブラキサン	100mg/m ² day1.8.15	28日	なし		
	5:ドセタキセルレジメン	02022501	DOC(40mg/m ²)/5DFUR[胃]	ドセタキセル	40mg/m ² day1	21日	day1-21フルツロン800mg/body/2N	
02022502		DOC(40mg/m ²)/S-1(2投1休)[胃]	ドセタキセル	40mg/m ² day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ²		
02022503		DOC(60mg/m ²)[胃]	ドセタキセル	60mg/m ² day1	21日	なし		
02022602		biCPT-11(80mg/m ²)/S-1(3投2休)[胃]	イリノテカン	80mg/m ² day1.15	35日	day1-21 S-1.用量は添付文書どおり		
9:その他	02022603	CPT-11[胃]	イリノテカン	150mg/m ² day1	14日	day2,3テカドロン8mg		
	02022901	MTX/5-FU[胃]	メトレキセート	100mg/m ² day1	14日	day2,3ロコホリン10mg/m ² MTX24hr後~6hr毎6回		
			フルオロウラシル	600mg/m ² day1				
	02022902	(2週毎)オブジーボ[胃]	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし		
	02022903	(4週毎)オブジーボ[胃]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし		
	02022904	(3週毎)オブジーボ/S-1[胃]	オブジーボ	360mg/body day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ²		
	02022907	維持キイトルーダ/5-FU[胃]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日			
			フルオロウラシル	800mg/m ² day1-5				
	02022908	維持キイトルーダ/カベシタヒン[胃]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-14カヘシタヒン2000mg/m ²		
	02022909	短時間キイトルーダ/S-1[胃]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-14S1:80-120mg/body		
91:再投与・患者限定レジメン	02029101	サイラムザ/[再投与]wePTX[胃]	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,8,15レスタミンコ-7錠5T		
			バクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15				
	02029102	[再投与]DOC(40mg/m ²)/S-1(2投1休)[胃]	ドセタキセル	40mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコ-7錠5T day1-14 S-1:80-120mg		
03:膵臓がん	0:	0:	02030001	FOLFIRINOX[膵]	エルプラット	85mg/m ² day1	14日	day1レスタミンコ-75T day2,3テカドロン8mg
					レボホリナート	200mg/m ² day1		
					イリノテカン	180mg/m ² day1		
					フルオロウラシル	400mg/m ² day1		
					フルオロウラシル	2400mg/m ² 46時間持続点滴		

			02030002	FOLFIRINOX(エルプラット抜き)[臍]	レボホリナート 200mg/m ² day1 イリノテカン 180mg/m ² day1 フルオロウラシル 400mg/m ² day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² 46時間持続点滴	14日	day2,3テカドロン8mg
			02030003	weアブラキサン/weGEM[臍]	アブラキサン 125mg/m ² day1.8.15 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8.15	28日	day2,3,9,10,16,17テカドロン8mg
			02030004	weGEM(1.8,15)/タルセバ[臍]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8.15	28日	day1-28 タルセバ100mg/body
			02030005	weGEM[臍]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8.15	28日	なし
			02030006	biGEM[臍]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.15.29	42日	なし
			02030007	weGEM/S-1(2投1体)先行投与[臍]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	day-7-7 S-1.60~80mg/m ² /2N
			02030008	weGEM/S-1(2投1体)同時投与[臍]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	day1-14 S-1.60~80mg/m ² /2N
			02030009	biGEM/S-1(4投2体)同時投与[臍]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.15.29	42日	day1-28 S-1.80mg/body/2N
			02030010	短時間CDDP(30mg/m ²)/S-1(3投2体)[臍]	シスプラチン 30mg/m ² day1.8	35日	day1-21 S-1.80mg/body/2N day2,3,9,10テカドロン8mg
			02030011	weCPT-11(100mg/m ²)[臍]	イリノテカン 100mg/m ² day1.8.15	28日	なし
			02030012	mFOLFIRINOX[臍]	エルプラット 85mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 イリノテカン 150mg/m ² day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² 46時間持続点滴	14日	day1レスタミンコ-75T day2,3テカドロン8mg
			02030013	mFOLFIRINOX(エルプラット抜き)[臍]	レボホリナート 200mg/m ² day1 イリノテカン 150mg/m ² day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² 46時間持続点滴	14日	day2,3テカドロン8mg
			02030014	オニバイド/5-FU/1-LV[臍]	オニバイド 70mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² 46時間持続点滴	14日	day2,3テカドロン8mg
04: 胆嚢・胆管がん	0:	0:	02040001	CDDP/GEM[胆]	シスプラチン 25mg/m ² day1.8 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	day2,3,9,10テカドロン8mg
			02040002	weGEM[胆]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8.15	28日	なし
			02040003	biGEM[胆]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.15.29	42日	なし
			02040004	weGEM/S-1(2投1体)先行投与[胆]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	day-7-7 S-1.60~80mg/m ² /2N
			02040005	biGEM/S-1(1投1体)同時投与[胆]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1	14日	day1-7 S-1.80~100mg/body/2N
			02040006	biGEM/S-1(4投2体)同時投与[胆]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.15.29	42日	day1-28 S-1.80mg/body/2N
			02040007	GEM/CDDP/S-1[胆]	シスプラチン 25mg/m ² day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1	14日	day1-7 S-1.80~120mg/body/2N day2,3テカドロン8mg
			02040008	weGEM/S-1(2投1体)同時投与[胆]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	day1-14 S-1.80~120mg/body/2N
			02040009	(体重>30kg)イミフィンジ/CDDP/GEM[胆]	イミフィンジ 1500mg/body day1 シスプラチン 25mg/m ² day1.8 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	day2,3,9,10テカドロン8mg
			02040010	(体重≤30kg)イミフィンジ/CDDP/GEM[胆]	イミフィンジ 20mg/kg day1 シスプラチン 25mg/m ² day1.8 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	day2,3,9,10テカドロン8mg
			02040011	(体重>30kg)維持イミフィンジ[胆]	イミフィンジ 1500mg/body day1	28日	なし
			02040012	(体重≤30kg)維持イミフィンジ[胆]	イミフィンジ 20mg/kg day1	28日	なし
			02040013	キイトルーダ/CDDP/GEM[胆]	キイトルーダ 200mg/body day1 シスプラチン 25mg/m ² day1.8 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	day2,3,9,10テカドロン8mg
			02040014	維持キイトルーダ/GEM[胆]	キイトルーダ 200mg/body day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
05: 肝臓がん	0:	0:	02050001	EPI(50mg/body)-TAE[肝]	エビルドシン 50mg/body day1	7日	なし
			02050002	EPI(100mg/body)-TAE[肝]	エビルドシン 100mg/body day1	7日	なし
			02050003	CDDP(50mg/body)-TAE[肝]	アイエーコール 50mg/body day1	21日	なし
			02050004	CDDP(100mg/body)-TAE[肝]	アイエーコール 100mg/body day1	21日	なし
			02050005	weCDDP(50mg/body)-TAE[肝]	アイエーコール 50mg/body day1.8	28日	なし
			02050006	CDDP(50+50mg/body)-TAE[肝]	アイエーコール 50mg/body×2 day1	21日	なし
			02050007	アイエーコール動注[肝]	アイエーコール 100mg/body day1	21日	なし
			02050008	アイエーコール/5-FU動注[肝]	アイエーコール 20mg/m ² day1.8 フルオロウラシル 1500mg/m ² 最大2500mg day1.8	42日	なし
			02050009	5-FU動注[肝]	フルオロウラシル 1000mg/m ² day1	7日	なし
			02050010	サイラムザ[肝]	サイラムザ 8mg/kg day1	14日	day1レスタミンコ-7錠5T
			02050011	テセントリク/Ava[肝]	テセントリク 1200mg/body day1 アバスタチン 15mg/kg day1	21日	なし
			02050012	(体重>30kg)初回イミフィンジ/イジユド[肝]	イジユド 300mg/body day1 イミフィンジ 1500mg/body day1	28日	なし
			02050013	(体重≤30kg)初回イミフィンジ/イジユド[肝]	イジユド 4mg/kg day1 イミフィンジ 20mg/kg day1	28日	なし

			02050014	(体重>30kg)2回目を降イミフィンジ/イジユド[肝]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし
			02050015	(体重≤30kg)2回目を降イミフィンジ/イジユド[肝]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	なし
			02050016	オブジーボ/ヤーボイ[肝]	オブジーボ	80mg/body day1	21日	なし
					ヤーボイ	3mg/kg day1		
			02050017	(2週毎)オブジーボ[肝]	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
			02050018	(4週毎)オブジーボ[肝]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし
06: 膵・消化管神経内分泌腫瘍	0:	0:	02060001	ザノサー(1g/㎡)[NET]	ザノサー	1000mg/㎡ day1	7日	day1-377レビタント day2-477カドロン8mg
			02060002	ザノサー(1.5g/㎡)[NET]	ザノサー	1500mg/㎡ day1	7日	day1-377レビタント day2-477カドロン8mg
			02060003	ザノサー5日間投与(500mg/㎡)[NET]	ザノサー	500mg/㎡ day1-5	42日	day1-577レビタント day6-877カドロン8mg
07: 大腸がん	1: オキサリプラチンを含むレジメン	0:	02071001	mFOLFOX6[大]	レボホリナート	200mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコ-75T day2,377カドロン8mg
					エルプラット	85mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	400mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	2400mg/㎡ 46時間持続点滴		
			02071002	Ava/mFOLFOX6[大]	アバステン	5mg/kg day1	14日	day1レスタミンコ-75T day2,377カドロン8mg
					レボホリナート	200mg/㎡ day1		
					エルプラット	85mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	400mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	2400mg/㎡ 46時間持続点滴		
			02071003	Vec/mFOLFOX6[大]	ベクティビックス	6mg/kg day1	14日	day1レスタミンコ-75T day2,377カドロン8mg
					レボホリナート	200mg/㎡ day1		
					エルプラット	85mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	400mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	2400mg/㎡ day1		
			02071004	ERB/mFOLFOX6[大]	アービタックス	500mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコ-75T day2,377カドロン8mg
					レボホリナート	200mg/㎡ day1		
					エルプラット	85mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	400mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	2400mg/㎡ day1		
			02071006	CAPOX[大]	エルプラット	130mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコ-75T day1-14カヘンシタヒン2000mg/㎡ day2,377カドロン8mg
			02071007	Ava/CAPOX[大]	アバステン	7.5mg/kg day1	21日	day1レスタミンコ-75T day1-14カヘンシタヒン2000mg/㎡ day2,377カドロン8mg
					エルプラット	130mg/㎡ day1		
			02071008	SOX[大]	エルプラット	130mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコ-75T day1-14S1:80-120mg/body day2,377カドロン8mg
			02071009	Ava/SOX[大]	アバステン	7.5mg/kg day1	21日	day1レスタミンコ-75T day1-14S1:80-120mg/body day2,377カドロン8mg
					エルプラット	130mg/㎡ day1		
	2: イリノテカンを含むレジメン	0:	02072001	FOLFIRI[大]	レボホリナート	200mg/㎡ day1	14日	day2,377カドロン8mg
					イリノテカン	150mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	400mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	2400mg/㎡ 46時間持続点滴		
			02072002	Ava/FOLFIRI[大]	アバステン	5mg/kg day1	14日	day2,377カドロン8mg
					レボホリナート	200mg/㎡ day1		
					イリノテカン	150mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	400mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	2400mg/㎡ day1		
			02072003	Vec/FOLFIRI[大]	ベクティビックス	6mg/kg day1	14日	day2,377カドロン8mg
					レボホリナート	200mg/㎡ day1		
					イリノテカン	150mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	400mg/㎡ day1		
					フルオロウラシル	2400mg/㎡ day1		

				02074002	Ava/FOLFOXIRI[大]	アバステン 5mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 エルプラット 85mg/m ² day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² 46時間持続点滴	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3チカドロン8mg day1~3アフレビタント
				02074101	(アホリス)FOLFOXIRI[大]	イリノテカン 150mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 エルプラット 85mg/m ² day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² 46時間持続点滴	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3チカドロン8mg
				02074202	(アホリス)Ava/FOLFOXIRI[大]	アバステン 5mg/kg day1 イリノテカン 150mg/m ² day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 エルプラット 85mg/m ² day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² 46時間持続点滴	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3チカドロン8mg
	9: MSI-High	0:		02079001	オブジーボ/ヤーボイ[MSI]	オブジーボ 240mg/body day1 ヤーボイ 1mg/kg day1	21日	なし
				02079002	(2週毎)オブジーボ[MSI]	オブジーボ 240mg/body day1.15	28日	なし
				02079003	(4週毎)オブジーボ[MSI]	オブジーボ 480mg/body day1	28日	なし
				02079004	(3週毎)キイトルーダ[MSI]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	なし
				02079005	(6週毎)キイトルーダ[MSI]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	なし
	91:患者限定レジメン			02079101	患者限定サイラムザ/sLVFU2[大]	サイラムザ 8mg/kg day1 レボホリナート 200mg/m ² day1 フルオロウラシル 400mg/m ² day1 フルオロウラシル 2400mg/m ² day1	14日	day1レスタミンコウ75T
	08: 肛門がん	0:	0:	02080003	5-FU/CDDP[肛門]	フルオロウラシル 1000mg/m ² day1-5 シスプラチン 100mg/m ² day2	28日	day2-4アフレビタント
				02080004	5-FU/CDDP+RT[肛門]	フルオロウラシル 1000mg/m ² day1-4 シスプラチン 60mg/m ² day1	28日	day1-3アフレビタント
03: 呼吸器	01: 肺がん	1: CBDCAレジメン	0:	03011001	CBDCA/ベメトレキセド[肺]	ベメトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21ハンビタン 口フレミンS注
				03011002	CBDCA/ベメトレキセド/Ava[肺]	ベメトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 アバステン 15mg/kg day1	21日	day1-21ハンビタン 口フレミンS注
				03011003	CBDCA/GEM[肺]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ゲムシタビン 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
				03011004	CBDCA/GEM/Ava[肺]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ゲムシタビン 1000mg/m ² day1.8 アバステン 15mg/kg day1	21日	なし
				03011005	moCBDCA/moPTX[肺]	バクリタキセル 175mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	28日	day1レスタミンコウ錠
				03011006	triCBDCA/triPTX/Ava[肺]	バクリタキセル 175mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 アバステン 15mg/kg day1	21日	day1レスタミンコウ錠
				03011007	moCBDCA/wePTX[肺]	バクリタキセル 70mg/m ² day1.8.15 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
				03011008	triCBDCA/weアブラキサン[肺]	アブラキサン 100mg/m ² day1.8.15 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	なし
				03011009	triCBDCA/weアブラキサン/Ava[肺]	アブラキサン 100mg/m ² day1.8.15 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 アバステン 15mg/kg day1	21日	なし
				03011010	CBDCA/S-1(2投1休)[肺]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ²
				03011011	CBDCA/DOC[肺]	ドセタキセル 60mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	なし
				03011012	biCBDCA/biGEM[肺]	カルボプラチン 3mg/GFR+25 day1.15 ゲムシタビン 1000mg/m ² day1.15	28日	day2,3,16,17チカドロン8mg/朝食後
				03011013	CBDCA/VP-16[肺]	エトボシド 100mg/m ² day1-3 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	28日	なし
				03011014	CBDCA/CPT-11[肺]	イリノテカン 60mg/m ² day1.8.15 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	28日	なし
				03011015	キイトルーダ/CBDCA/ベメトレキセド[肺]	キイトルーダ 200mg/body day1 ベメトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21ハンビタン 口フレミンS注
				03011016	キイトルーダ/triCBDCA/triPTX[肺]	キイトルーダ 200mg/body day1 バクリタキセル 175mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1レスタミンコウ錠

03011017	キイトルーダ/triCBDCA/weアブラキサン[肺]	キイトルーダ 200mg/body day1 アブラキサン 100mg/m ² day1.8.15 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	なし
03011018	テセントリク/triCBDCA/triPTX/Ava[肺]	テセントリク 1200mg/body day1 バクリタキセル 175mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 アバステン 15mg/kg day1	21日	day1.2.レスタミンコーワ錠
03011019	テセントリク/CBDCA/ペトレキセド[肺]	テセントリク 1200mg/body day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ペトレキセド 500mg/m ² day1	21日	day1-21.ハンピタン □フレスミンS注
03011020	テセントリク/triCBDCA/weアブラキサン[肺]	テセントリク 1200mg/body day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 アブラキサン 100mg/m ² day1.8.15	21日	なし
03011021	オブジーボ/ヤーボイ/triCBDCA/triPTX[肺]	オブジーボ 360mg/body day1.22 ヤーボイ 1mg/kg day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1.22 バクリタキセル 175mg/m ² day1.22	42日	day1.22.レスタミンコーワ錠
03011022	オブジーボ/ヤーボイ/CBDCA/ペトレキセド[肺]	オブジーボ 360mg/body day1.22 ヤーボイ 1mg/kg day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1.22 ペトレキセド 500mg/m ² day1.22	42日	day1-42.ハンピタン □フレスミンS注
03011023	(体重>30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/weアブラキサン[肺]	イジユド 75mg/body day1 イミフィンジ 1500mg/body day1 アブラキサン 100mg/m ² day1.8.15 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	なし
03011024	(体重≤30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/weアブラキサン[肺]	イジユド 75mg/body day1 イミフィンジ 20mg/kg day1 アブラキサン 100mg/m ² day1.8.15 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	なし
03011025	(体重>30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/GEM[肺・膈]	イジユド 75mg/body day1 イミフィンジ 1500mg/body day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
03011026	(体重≤30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/GEM[肺・膈]	イジユド 75mg/body day1 イミフィンジ 20mg/kg day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
03011027	(体重>30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/ペトレキセド[肺・膈]	イジユド 75mg/body day1 イミフィンジ 1500mg/body day1 ペトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21.ハンピタン □フレスミンS注
03011028	(体重≤30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/ペトレキセド[肺・膈]	イジユド 75mg/body day1 イミフィンジ 20mg/kg day1 ペトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21.ハンピタン □フレスミンS注
03011029	CBDCA/ペトレキセド/タグリソ[肺]	ペトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21.タグリソ day1-21.ハンピタン□フレスミンS注
03011030	オブジーボ/CBDCA/ペトレキセド[肺]	オブジーボ 360mg/body day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ペトレキセド 500mg/m ² day1	21日	day1-21.ハンピタン □フレスミンS注
03011031	オブジーボ/CBDCA/GEM[肺]	オブジーボ 360mg/body day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	
03011032	オブジーボ/triCBDCA/triPTX[肺]	オブジーボ 360mg/body day1 バクリタキセル 175mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1.レスタミンコーワ錠
03011033	(80kg未満)初回ライブリバント/CBDCA/ペトレキセド[肺]	ペトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ライブリバント 350mg/body day1 1050mg/body day2 1400mg/body day8.15	21日	day1-21.ハンピタン □フレスミンS注 day1.2.8.15.カロナール・レスタミン
03011034	(80kg以上)初回ライブリバント/CBDCA/ペトレキセド[肺]	ペトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ライブリバント 350mg/body day1 1400mg/body day2 1750mg/body day8.15	21日	day1-21.ハンピタン □フレスミンS注 day1.2.8.15.カロナール・レスタミン
03011035	(80kg未満)2回目ライブリバント/CBDCA/ペトレキセド[肺]	ペトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ライブリバント 1400mg/body day1	21日	day1-21.ハンピタン □フレスミンS注 day1.カロナール・レスタミン

03011036	(80kg以上)2回目ライプリバント/CBDCA/ベメトレキセド[肺]	ベメトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ライプリバント 1750mg/body day1	21日	day1-21 ハンピタン □フレスミンS注 day1 カロナール・レスタミン
03011037	(80kg未満)3、4回目ライプリバント/CBDCA/ベメトレキセド[肺]	ベメトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ライプリバント 1750mg/body day1	21日	day1-21 ハンピタン □フレスミンS注 day1 カロナール・レスタミン
03011038	(80kg以上)3、4回目ライプリバント/CBDCA/ベメトレキセド[肺]	ベメトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ライプリバント 2100mg/body day1	21日	day1-21 ハンピタン □フレスミンS注 day1 カロナール・レスタミン
03011039	(体重>30kg)イミフィンジ/triCBDCA/triPTX[肺]	イミフィンジ 1500mg/body day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 パクリタキセル 175mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコーワ錠
03011040	(体重≤30kg)イミフィンジ/triCBDCA/triPTX[肺]	イミフィンジ 20mg/kg day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 パクリタキセル 175mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコーワ錠
03011041	(体重>30kg)イミフィンジ/CBDCA/GEM[肺]	イミフィンジ 1500mg/body day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ゲムシタビン 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
03011042	(体重≤30kg)イミフィンジ/CBDCA/GEM[肺]	イミフィンジ 20mg/kg day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ゲムシタビン 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
03011043	(体重>30kg)イミフィンジ/CBDCA/ベメトレキセド[肺]	イミフィンジ 1500mg/body day1 ベメトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21 ハンピタン □フレスミンS注
03011044	(体重≤30kg)イミフィンジ/CBDCA/ベメトレキセド[肺]	イミフィンジ 20mg/kg day1 ベメトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21 ハンピタン □フレスミンS注
03011045	オブジーボ/triCBDCA/triPTX/Ava[肺]	オブジーボ 360mg/body day1 パクリタキセル 175mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 アバステン 15mg/kg day1	21日	day1 レスタミンコーワ錠
2:短時間CDDPレ ジメン	0:			
03012001	短時間CDDP/ベメトレキセド[肺]	ベメトレキセド 500mg/m ² day1 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4テカトロン8mg/朝食後 day1-21ハンピタン □フレスミンS注
03012002	短時間CDDP/ベメトレキセド/Ava[肺]	ベメトレキセド 500mg/m ² day1 シスプラチン 75mg/m ² day1 アバステン 15mg/kg day1	21日	day2-4テカトロン8mg/朝食後 day1-21ハンピタン □フレスミンS注
03012003	短時間CDDP/DOC[肺]	ドセタキセル 60mg/m ² day1 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	day2-4テカトロン8mg/朝食後
03012004	短時間CDDP/GEM[肺]	ゲムシタビン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	day2-4テカトロン8mg/朝食後
03012005	短時間CDDP/GEM/Ava[肺]	ゲムシタビン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 80mg/m ² day1 アバステン 15mg/kg day1	21日	day2-4テカトロン8mg/朝食後
03012006	短時間CDDP/VNR(1,8)[肺]	ロゼウス 25mg/m ² day1.8 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	day2-4テカトロン8mg/朝食後
03012007	短時間CDDP/VNR(1,8,15)[肺]	ロゼウス 25mg/m ² day1.8,15 シスプラチン 80mg/m ² day1	28日	day2-4テカトロン8mg/朝食後
03012008	短時間CDDP/VP-16[肺]	エトボジド 100mg/m ² day1-3 シスプラチン 80mg/m ² day1	28日	day4テカトロン8mg/朝食後
03012009	短時間CDDP/CPT-11[肺]	イリノテカン 60mg/m ² day1.8,15 シスプラチン 60mg/m ² day1	28日	day2-4テカトロン8mg/朝食後
03012010	短時間CDDP(60mg/m ²)/S-1<2投1休>[肺]	シスプラチン 60mg/m ² day1	21日	day1-14S-1.80mg/m ² (~120mg) day2-4DEX
03012011	短時間キイトルーダ/CDDP/ベメトレキセド[肺]	キイトルーダ 200mg/body day1 ベメトレキセド 500mg/m ² day1 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4テカトロン8mg/朝食後 day1-21ハンピタン □フレスミンS注
03012012	短時間テセントリク/CDDP/ベメトレキセド[肺]	テセントリク 1200mg/body day1 シスプラチン 75mg/m ² day1 ベメトレキセド 500mg/m ² day1	21日	day2-4テカトロン8mg/朝食後 day1-21ハンピタン □フレスミンS注
03012013	短時間ボートラーザ/CDDP/GEM[肺]	ボートラーザ 800mg/body day1.8 ゲムシタビン 1250mg/m ² day1.8 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4テカトロン8mg/朝食後
03012014	短時間オブジーボ/ヤーボイ/CDDP/ベメトレキセド[肺]	オブジーボ 360mg/body day1.22 ヤーボイ 1mg/kg day1 シスプラチン 75mg/m ² day1.22 ベメトレキセド 500mg/m ² day1.22	42日	day2-4,23-25テカトロン8mg/朝食後 day1-42ハンピタン □フレスミンS注
03012015	(体重>30kg)短時間イミフィンジ/イジユド/CDDP/GEM[肺・扁]	イジユド 75mg/body day1 イミフィンジ 1500mg/body day1 ゲムシタビン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4 テカトロン8mg/朝食後

03012016	(体重≤30kg)短時間イミフィンジ/イジユド/CDDP/GEM[肺・膈]	イジユド	75mg/body day1	21日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後		
		イミフィンジ	20mg/kg day1				
		ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8				
		シスプラチン	75mg/m ² day1				
		イジユド	75mg/body day1				
		イミフィンジ	1500mg/body day1				
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1				
		シスプラチン	75mg/m ² day1				
		イジユド	75mg/body day1				
		イミフィンジ	20mg/kg day1				
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1				
		シスプラチン	75mg/m ² day1				
		イジユド	75mg/body day1				
		イミフィンジ	20mg/kg day1				
ペメトレキセド	500mg/m ² day1						
シスプラチン	75mg/m ² day1						
03012019	短時間CDDP/ペメトレキセド/タグリソフ[肺]	ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21日	day1-21 タグリソフ day2-4 テカドロン8mg/朝食後 day1-21 ハンピタン □フレクシミンS注		
03012020	短時間キイトルーダ/CDDP/GEM[肺]	キイトルーダ	200mg/body	21日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後		
03012021	短時間オブジーボ/CDDP/ペメトレキセド[肺]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8	21日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後 day1-21 ハンピタン □フレクシミンS注		
		シスプラチン	75mg/m ² day1				
		オブジーボ	360mg/body day1				
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1				
03012022	短時間オブジーボ/CDDP/GEM[肺]	シスプラチン	75mg/m ² day1	21日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後		
		オブジーボ	360mg/body day1				
		ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8				
		シスプラチン	75mg/m ² day1				
03012023	(体重>30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/GEM[肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	21日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後		
		ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8				
		シスプラチン	75mg/m ² day1				
		イミフィンジ	20mg/kg day1				
03012024	(体重≤30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/GEM[肺]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8	21日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後		
		シスプラチン	75mg/m ² day1				
		イミフィンジ	20mg/kg day1				
		ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8				
03012025	(体重>30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/PEM[肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	21日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後 day1-21 ハンピタン □フレクシミンS注		
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1				
		シスプラチン	75mg/m ² day1				
		イミフィンジ	20mg/kg day1				
03012026	(体重≤30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/PEM[肺]	ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後 day1-21 ハンピタン □フレクシミンS注		
		シスプラチン	75mg/m ² day1				
		イミフィンジ	20mg/kg day1				
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1				
3: CDDPレジメン	0:	03013001	CDDP/ペメトレキセド[肺]	ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21日	day1-21 ハンピタン day4 テカドロン8mg/1N □フレクシミンS注
		シスプラチン	75mg/m ² day1	21日	day4 テカドロン8mg/朝食後 day1-21 ハンピタン □フレクシミンS注		
		03013002	CDDP/ペメトレキセド/Ava[肺]			ペメトレキセド	500mg/m ² day1
		シスプラチン	75mg/m ² day1	21日	day4 テカドロン8mg/朝食後		
		03013003	CDDP/GEM[肺]			アバステン	15mg/kg day1
		ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8	21日	day4 テカドロン8mg/朝食後		
		03013004	CDDP/GEM/Ava[肺]			ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8
		シスプラチン	80mg/m ² day1	21日	day4 テカドロン8mg/朝食後		
		03013005	CDDP/VNR(1.8)[肺]			アバステン	15mg/kg day1
		ロゼウス	25mg/m ² day1.8	21日	day4 テカドロン8mg/朝食後		
		03013006	CDDP/VNR(1.8,15)[肺]			シスプラチン	80mg/m ² day1
		ロゼウス	25mg/m ² day1.8,15	28日	day4 テカドロン8mg/朝食後		
		03013007	CDDP/DOC[肺]			シスプラチン	80mg/m ² day1
		ドセタキセル	60mg/m ² day1	21日	day4 テカドロン8mg/朝食後		
03013008	CDDP(60mg/m ²)/S-1(2投1休)[肺]	シスプラチン	60mg/m ² day1				
03013009	CDDP/VP-16[肺]	エトボジド	100mg/m ² day1-3	21日	day1-14 S-1 80mg/m ² (~120mg) day4 DEX		
シスプラチン	80mg/m ² day1	28日	day4 テカドロン8mg/朝食後				
03013010	CDDP/CPT-11[肺]			イリノテカン	60mg/m ² day1.8,15		
シスプラチン	60mg/m ² day1	4: その他	0:				
03014001	DOC[肺]			ドセタキセル	60mg/m ² day1	21日	なし
03014002	ペメトレキセド[肺]			ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21日	day1-21 ハンピタン □フレクシミンS注
03014003	維持ペメトレキセド/Ava[肺]			ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21日	day1-21 ハンピタン □フレクシミンS注
アバステン	15mg/kg day1			21日	なし		
03014004	維持アバステン[肺]					アバステン	15mg/kg day1
03014005	biVNR/biGEM[肺]			ロゼウス	25mg/m ² day1.15	28日	なし
ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.15			21日	なし		
03014006	VNR[肺]					ロゼウス	25mg/m ² day1.8,15
03014007	AMR(35mg/m ²)[肺]			カルセド	35mg/m ² day1-3	21日	なし
03014008	AMR(45mg/m ²)[肺]			カルセド	45mg/m ² day1-3	21日	なし
03014009	(2週毎)オブジーボ[肺]			オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
03014010	weアブラキサン[肺]			アブラキサン	100mg/m ² day1.8,15	21日	なし
03014011	サイラムザ/DOC[肺]			サイラムザ	10mg/kg day1	21日	day1 レスタミンコー錠
ドセタキセル	60mg/m ² day1	21日	なし				
03014012	(3週毎)キイトルーダ[肺]			キイトルーダ	200mg/body day1		

03014013	Ava/EGFR-TKI[肺]	アバステン	15mg/kg day1	21日	day1-21タルセバ/オゾトリフ		
03014014	Ava/S-1[肺]	アバステン	15mg/kg day1	21日	day1-14S-1		
03014015	テセントリク[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし		
03014017	維持キイトルーダ/ペメトレキセド[肺]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-21ハンビタン/フレクミンS注		
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1				
03014018	維持テセントリク/Ava[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし		
		アバステン	15mg/kg day1				
03014019	weGEM[肺]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8.15	28日	なし		
03014020	維持テセントリク/ペメトレキセド[肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	day1-21ハンビタン/フレクミンS注		
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1				
03014021	維持ポートラーザ[肺]	ポートラーザ	800mg/body day1.8	21日	なし		
03014022	(6週毎)キイトルーダ[肺]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし		
03014023	(4週毎)オブジーボ[肺]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし		
03014024	オブジーボ/ヤーボイ[肺]	オブジーボ	360mg/body day1.22	42日	なし		
		ヤーボイ	1mg/kg day1				
03014025	サイラムザ/タルセバ[肺]	サイラムザ	10mg/kg day1	14日	day1-14タルセバ/ day1レスタミン/コウ錠		
03014026	初回wePTX[肺]	パクリタキセル	70mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミン/コウ錠5T		
03014027	2回目を降wePTX[肺]	パクリタキセル	70mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミン/コウ錠5T		
03014028	(体重>30kg)維持イミフィンジ/イジユド初回[肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1.29	56日	なし		
		イジユド	75mg/body day29				
03014029	(体重≤30kg)維持イミフィンジ/イジユド初回[肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1.29	56日	なし		
		イジユド	75mg/body day29				
03014030	(体重>30kg)維持イミフィンジ/イジユド2回目を降[肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし		
03014031	(体重≤30kg)維持イミフィンジ/イジユド2回目を降[肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	なし		
03014032	(体重>30kg)維持イミフィンジ/イジユド/PEM①[肺・腺]	イミフィンジ	1500mg/body day1.29	56日	day1-56ハンビタン フレクミンS注		
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1.29				
		イジユド	75mg/body day29				
03014033	(体重≤30kg)維持イミフィンジ/イジユド/PEM①[肺・腺]	イミフィンジ	20mg/kg day1.29	56日	day1-56ハンビタン フレクミンS注		
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1.29				
		イジユド	75mg/body day29				
03014034	(体重>30kg)維持イミフィンジ/イジユド/PEM②以降[肺・腺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	day1-28ハンビタン フレクミンS注		
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1				
03014035	(体重≤30kg)維持イミフィンジ/イジユド/PEM②以降[肺・腺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	day1-28ハンビタン フレクミンS注		
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1				
03014036	エンハーツ[肺]	エンハーツ	5.4mg/kg day1	21日	day2.37カドロン8mg		
03014037	(体重>30kg)イミフィンジ[肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし		
03014038	(体重≤30kg)イミフィンジ[肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	なし		
03014039	維持ペメトレキセド/タグリツツ[肺]	ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21日	day1-21 タグリツツ day1-21ハンビタン/フレクミンS注		
03014040	(80kg未満)維持ライブリバント/ペメトレキセド[肺]	ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21日	day1-21ハンビタン フレクミンS注		
		ライブリバント	1750mg/body day1		day1 カロナル・レスタミン		
03014041	(80kg以上)維持ライブリバント/ペメトレキセド[肺]	ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21日	day1-21ハンビタン フレクミンS注		
		ライブリバント	2100mg/body day1		day1 カロナル・レスタミン		
03014042	(80kg未満)初回ライブリバント/ラズクルーズ[肺]	ライブリバント	350mg/body day1	28日	day1-28 ラズクルーズ・エリキュース		
		ライブリバント	700mg/body day2		day1.2.8.15.22 カロナル・レスタミン		
		ライブリバント	1050mg/body day8.15.22				
03014043	(80kg以上)初回ライブリバント/ラズクルーズ[肺]	ライブリバント	350mg/body day1	28日	day1-28 ラズクルーズ・エリキュース		
		ライブリバント	1050mg/body day2		day1.2.8.15.22 カロナル・レスタミン		
		ライブリバント	1400mg/body day8.15.22				
03014044	(80kg未満)2回目を降ライブリバント/ラズクルーズ[肺]	ライブリバント	1050mg/body	14日	day1-14 ラズクルーズ・エリキュース		
					day1 カロナル・レスタミン		
03014045	(80kg以上)2回目を降ライブリバント/ラズクルーズ[肺]	ライブリバント	1400mg/body	14日	day1-14 ラズクルーズ・エリキュース		
					day1 カロナル・レスタミン		
03014046	(4週毎)テセントリク[肺]	テセントリク	1680mg/body day1	28日	なし		
03014047	維持オブジーボ/Ava[肺]	オブジーボ	360mg/body day1	21日	なし		
		アバステン	15mg/kg day1				
5: 化学放射線 ジメン	0:	03015001	weCBDCA/wePTX+RT[肺]	パクリタキセル	35mg/m ² day1.8.15.22.29.36	42日	day1.8.15.22.29.36レスタミン/コウ錠
		03015002	CBDCA(30mg/m ²)+RT[肺]	カルボプラチン	2mg/GFR+25 day1.8.15.22.29.36	42日	なし
		03015003	ODDP(60mg/m ²)/S-1<2投2休>+RT[肺]	カルボプラチン	30mg/m ² 20回	56日	day1-14.29-42S-1:80mg/m ² (~120mg) day4.327カドロン錠8mg/朝食後
		03015004	weCBDCA/wePTX+陽子線[肺]	パクリタキセル	50mg/m ² day1.8.15.22.29.36.43.50	70日	day1.8.15.22.29.36.43.50レスタミン/コウ錠
		03015005	短時間ODDP(60mg/m ²)/S-1<2投2休>+RT[肺]	カルボプラチン	2mg/GFR+25 day1.8.15.22.29.36.43.50	56日	day1-14.29-42S-1:80mg/m ² (~120mg) day2-4.30-327カドロン錠8mg/朝食後
				シスプラチン	60mg/m ² day1.29		
6: 小細胞がん ジメン	0:	03016001	短時間ODDP/VP-16[小細胞肺]	エトボシド	100mg/m ² day1-3	28日	day47カドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	80mg/m ² day1		
		03016002	短時間ODDP/CPT-11[小細胞肺]	イリリテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day2-47カドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	60mg/m ² day1		
		03016003	ODDP/VP-16[小細胞肺]	エトボシド	100mg/m ² day1-3	28日	day47カドロン8mg/朝食後
				シスプラチン	80mg/m ² day1		

			03016004	CDDP/CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン 60mg/m ² day1.8.15 シスプラチン 60mg/m ² day1	28日	day4〒カドロン8mg/朝食後
			03016005	CBDCA/VP-16[小細胞肺]	エトボシド 100mg/m ² day1-3 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	28日	なし
			03016006	CBDCA/CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン 60mg/m ² day1.8.15 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	28日	なし
			03016007	AMR(35mg/m ²)[小細胞肺]	カルセド 35mg/m ² day1-3	21日	なし
			03016008	AMR(45mg/m ²)[小細胞肺]	カルセド 45mg/m ² day1-3	21日	なし
			03016009	CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン 100mg/m ² day1.8.15	28日	なし
			03016010	NGT[小細胞肺]	ハイカムテン 1mg/m ² day1-5	21日	なし
			03016011	テセントリク/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	テセントリク 1200mg/body day1 エトボシド 100mg/m ² day1-3 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	なし
			03016012	維持テセントリク[小細胞肺]	テセントリク 1200mg/body day1	21日	なし
			03016013	(体重>30kg)イミフィンジ/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ 1500mg/body day1 エトボシド 100mg/m ² day1-3 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	なし
			03016014	(体重≤30kg)イミフィンジ/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ 20mg/kg day1 エトボシド 100mg/m ² day1-3 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	なし
			03016015	(体重>30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ 1500mg/body day1 エトボシド 100mg/m ² day1-3	21日	day4〒カドロン8mg/朝食後
			03016016	(体重≤30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/VP-16[小細胞肺]	シスプラチン 80mg/m ² day1 イミフィンジ 20mg/kg day1 エトボシド 100mg/m ² day1-3	21日	day4〒カドロン8mg/朝食後
			03016017	(体重>30kg)維持イミフィンジ[小細胞肺]	シスプラチン 80mg/m ² day1 イミフィンジ 1500mg/body day1	28日	なし
			03016018	(体重≤30kg)維持イミフィンジ[小細胞肺]	イミフィンジ 20mg/kg day1	28日	なし
			03016019	初回イムデトラ[小細胞肺]	イムデトラ 1mg/body day1 イムデトラ 10mg/body day8.15	28日	なし
			03016020	2回目以降イムデトラ[小細胞肺]	イムデトラ 10mg/body day1	14日	なし
			03016021	(4週毎)維持テセントリク[小細胞肺]	テセントリク 1680mg/body day1	28日	なし
	91:再投与・患者限定レジメン		03019104	【透析患者用】CBDCA/VP-16[小細胞肺]	エトボシド 50mg/m ² day1.3	28日	なし
			03019106	【再投与】moCBDCA/moPTX[肺]	カルボプラチン 300mg/m ² day1 パクリタキセル 175mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	28日	day1レスタミンコウ錠
			03019107	【再投与】CBDCA/ペメトレキセド/Ava[肺]	ペメトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 アバスタチン 15mg/kg day1	21日	day1レスタミンコウ錠 day1-21ハンピタン ロフレミス注
02:気胸	0:	0:	03020001	OK-432(10KE/body)[気]	ピシパニール 10 KE/body day1	3日	なし
			03020002	OK-432(5KE/body)[気]	ピシパニール 5 KE/body day1	3日	なし
03:がん性胸膜炎	0:	0:	03030001	OK-432(10KE/body)[胸]	ピシパニール 10 KE/body day1	3日	なし
			03030002	OK-432(5KE/body)[胸]	ピシパニール 5 KE/body day1	3日	なし
			03030003	DXR胸腔[胸]	ドキソルピジン 40mg/body day1	3日	なし
04:がん性心膜炎	0:	0:	03040001	BLM心膜腔[胸]	プレオ 15mg/body day1 プレオ 10mg/body day3.5	7日	なし
			03040002	DXR心膜腔[胸]	ドキソルピジン 20mg/body day1	3日	なし
05:がん性髄膜炎	0:	0:	03050001	MTX/Ara-C髄注[呼・髄]	メソトレキセド 20mg/body day1 キロサイド 20mg/body day1 プレドニン 20mg/body day1	3日	なし
06:悪性胸膜中皮腫	0:	0:	03060001	短時間CDDP/ペメトレキセド[中皮腫]	ペメトレキセド 500mg/m ² day1 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4〒カドロン8mg/朝食後 □ハンピタン □フレミス注
			03060002	短時間CDDP/GEM[中皮腫]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	day2-4〒カドロン8mg/朝食後
			03060003	CDDP/ペメトレキセド[中皮腫]	ペメトレキセド 500mg/m ² day1 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	□ハンピタン day4〒カドロン8mg/1N□フレミス注
			03060004	CDDP/GEM[中皮腫]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	day4〒カドロン8mg/朝食後
			03060005	CBDCA/ペメトレキセド[中皮腫]	ペメトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	□ハンピタン □フレミス
			03060006	CBDCA/GEM[中皮腫]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
			03060007	ペメトレキセド[中皮腫]	ペメトレキセド 500mg/m ² day1	21日	□ハンピタン□フレミス注
			03060008	VNRI[中皮腫]	ロゼウス 25mg/m ² day1.8.15	21日	なし
			03060009	(2週毎)オブジーボ[中皮腫]	オブジーボ 240mg/body day1.15	28日	なし
			03060010	(4週毎)オブジーボ[中皮腫]	オブジーボ 480mg/body day1	28日	なし
			03060011	オブジーボ/ヤーボイ[中皮腫]	オブジーボ 360mg/body day1.22 ヤーボイ 1mg/kg day1	42日	なし

			03060012	短時間キイトルーダ/CDDP/ペメトレキセド[中皮腫]	キイトルーダ シスプラチン ペメトレキセド	200mg/body day1 75mg/m ² day1 500mg/m ² day1	21日	day2-4テ'カト'ロ8mg/朝食後 □ハンピタン □フレキシミンS注
			03060013	キイトルーダ/CBDCA/ペメトレキセド[中皮腫]	キイトルーダ シスプラチン ペメトレキセド	200mg/body day1 5mg/GFR+25 day1 500mg/m ² day1	21日	□ハンピタン □フレキシミンS注
07: 胸腺腫・胸腺がん	0:	0:	03060014	(3週毎)キイトルーダ[中皮腫]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	
			03070001	短時間ADOC[胸腺]	ドキシルビジン シスプラチン オンコピン エンドキサン	40mg/m ² day1 50mg/m ² day1 0.6mg/m ² day3 700mg/m ² day4	21日	day2,5,6テ'カト'ロ8mg/朝食後
			03070002	moCBDCA/wePTX[胸腺]	パクリタキセル カルボプラチン	70mg/m ² day1,8,15 5mg/GFR+25 day1	28日	day1,8,15レスタミンコー錠 d
			03070003	ペメトレキセド[胸腺]	ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21日	□ハンピタン□フレキシミンS注
			03070004	triCBDCA/triPTX[胸腺]	パクリタキセル カルボプラチン	200mg/m ² day1 6mg/GFR+25 day1	21日	day1 レスタミンコー錠
08: 縦隔胚細胞性腫瘍	0:	0:	03080001	BEP[縦]	ブレオ エトポシド シスプラチン	30mg/body day1,8,15 100mg/m ² day1-5 20mg/m ² day1-5	21日	day6,7テ'カト'ロ8mg/朝食後
			03080002	短時間BEP[縦]	ブレオ エトポシド シスプラチン	30mg/body day1,8,15 100mg/m ² day1-5 20mg/m ² day1-5	21日	day6,7テ'カト'ロ8mg/朝食後
09: 間質性肺炎	0:	0:	03090001	GPA/パルス(500mg/body) [IP]	エンドキサン	500mg/body day1	7日	なし
			03090002	GPA/パルス(800mg/m ²) [IP]	エンドキサン	800mg/m ² day1	28日	なし
04: 乳がん	01: 抗HER2治療	1: トラスツズマブ単剤	04011001	初回triトラスツズマブ[乳]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	84日	なし
		2: パクリタキセルレジメン	04011002	2回目以降triトラスツズマブ[乳]	トラスツズマブ	6mg/kg day2,24,3,6,4	84日	なし
			04012001	triTmab/12連騰wePTX(分割投与)[乳]	トラスツズマブ パクリタキセル	8mg/kg day1 80mg/m ² day2,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78	84日	PTX投与日レスタミンコー錠
			04012004	triTmab/12連騰wePTX(同日投与)[乳]	トラスツズマブ パクリタキセル	8mg/kg day1 80mg/m ² day1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78	84日	PTX投与日レスタミンコー錠
			04012006	初回フェスゴ/wePTX(2日分割投与)[乳]	フェスゴIN パクリタキセル	1V/body day1 80mg/m ² day 2,9,16	21日	day2,9,16レスタミンコー錠
			04012007	2回目以降フェスゴ/wePTX[乳]	フェスゴMA パクリタキセル	1V/body day1 80mg/m ² day 1,8,15	21日	day1,8,15レスタミンコー錠
			04012006	初回フェスゴ/wePTX(同日投与)[乳]	フェスゴIN パクリタキセル	1V/body day1 80mg/m ² day 1,8,15	21日	day1,8,15レスタミンコー錠
		3: ドセタキセルレジメン	04013001	初回triTmab/DOC(75mg/m ²) [乳]	トラスツズマブ ドセタキセル	8mg/kg day1 75mg/m ² day2,22,43,64	84日	なし
			04013002	2回目以降triTmab/DOC(75mg/m ²) [乳]	トラスツズマブ ドセタキセル	6mg/kg day1,22,43,64 75mg/m ² day1,22,43,64	84日	なし
			04013005	初回triTmab/DOC/CPA(Tmab/TC)(分割投与)[乳]	トラスツズマブ ドセタキセル エンドキサン	8mg/kg day1 75mg/m ² day2,22,43,64 600mg/m ² day2,22,43,64	84日	day3,4,23,24,44,45,65,66テ'カト'ロ8mg
			04013006	初回weTmab/triDOC/triCBDCA[乳]	トラスツズマブ ドセタキセル カルボプラチン	4mg/kg day1 75mg/m ² day2,22,43 6mg/GFR+25 day2,22,43	63日	なし
			04013007	2回目以降weTmab/triDOC/triCBDCA[乳]	トラスツズマブ ドセタキセル カルボプラチン	2mg/kg day8,15,22,29,36,43,50,57 75mg/m ² day1,22,43 6mg/GFR+25 day1,22,43	63日	なし
			04013008	初回triTmab/DOC/CPA(Tmab/TC)(同日投与)[乳]	トラスツズマブ ドセタキセル エンドキサン	8mg/kg day1 75mg/m ² day1,22,43,64 600mg/m ² day1,22,43,64	84日	day2,3,23,24,44,45,65,66テ'カト'ロ8mg
			04013012	初回フェスゴ/DOC(2日分割投与)[乳]	フェスゴIN ドセタキセル フェスゴMA	1V/body day1 75mg/m ² day 2,22,43,64 1V/body day2,22,43,64	84日	なし
			04013013	2回目以降フェスゴ/DOC[乳]	フェスゴMA ドセタキセル	1V/body day1,22,43,64 75mg/m ² day1,22,43,64	84日	なし
			04013014	初回フェスゴ/DOC/CBDCA(2日分割投与)[乳]	フェスゴIN ドセタキセル カルボプラチン	1V/body day1 75mg/m ² day2 5mg/GFR+25 day2	21日	なし
			04013015	2回目以降フェスゴ/DOC/CBDCA[乳]	フェスゴIN ドセタキセル カルボプラチン	1V/body day1 75mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1	21日	なし

		04013016	初回フェスゴ/DOC(同日投与)[乳]	フェスゴIN ドセタキセル フェスゴMA	1V/body day1 75mg/m ² day 1.22.43.64 1V/body day2.24.64	84日	なし
4:ピノレルビン ジメン	0:	04014001	初回triTmab/weVNR[乳]	ロゼウス トラスツズマブ	25mg/m ² day 1.8.22.29.43.50.64.71 8mg/kg day1	84日	なし
		04014002	2回目以降triTmab/weVNR[乳]	ロゼウス トラスツズマブ	25mg/m ² day 1.8.22.29.43.50.64.71 6mg/kg day1.22.43.64	84日	なし
5:ゲムシタピン レジメン	0:	04015001	初回triTmab/GEM[乳]	トラスツズマブ ゲムシタピン	8mg/kg day1 1200mg/kg day1.8	21日	なし
		04015002	2回目以降triTmab/GEM[乳]	トラスツズマブ ゲムシタピン	6mg/kg day1 1200mg/kg day1.8	21日	なし
90:その他		04019003	カドサイラ[乳]	カドサイラ	3.6mg/kg day1	21日	なし
		04019005	エンハーツ[乳]	エンハーツ	5.4mg/kg day1	21日	day2.3テカドロン4mg
		04019006	初回フェスゴ[乳]	フェスゴIN フェスゴMA	1V/body day1 1V/body day2.24.64	84日	なし
		04019007	2回目以降フェスゴ[乳]	フェスゴMA	1V/body day1.22.43.64	84日	なし
		04019008	初回フェスゴ/ハラヴェン[乳]	フェスゴIN ハラヴェン	1V/body day1 1.4mg/m ² day1.8	21日	なし
		04019009	2回目以降フェスゴ/ハラヴェン[乳]	フェスゴMA ハラヴェン	1V/body day1 1.4mg/m ² day1.8	21日	なし
91:再投与・患者限定レジメン		04019101	患者限定初回triTmab/タキソテール(75mg/m ²)[乳]	トラスツズマブ タキソテール	8mg/kg day1 75mg/m ² day2.22.43.64	84日	なし
		04019106	【再投与】2回目以降フェスゴ/DOC[乳]	トラスツズマブ フェスゴMA	6mg/kg day2.24.64 1V/body day1	21日	なし
		04019107	(限定)初回PER/triTmab/DOC[乳]	ドセタキセル パージエタ	75mg/m ² day1 840mg/body day1	84日	なし
		04019108	(限定)初回PER/triTmab[乳]	トラスツズマブ パージエタ	8mg/kg day1 840mg/body day1	21日	なし
		04019109	(限定)2回目以降PER/triTmab[乳]	トラスツズマブ パージエタ	8mg/kg day1 420mg/body day1.22.43.64	21日	なし
02:抗HER2治療以外	11:AC、ECLレジメン	04021101	EC[乳]	エビルピジン エンドキサン	90mg/m ² day1.22.43.64 600mg/m ² day1.22.43.64	84日	day2-4.23-25.44-46.65-67テカドロン8mg
		04029001	AC[乳]	ドキシソルピジン エンドキサン	60mg/m ² day1.22.43.64 600mg/m ² day1.22.43.64	84日	day2-4.23-25.44-46.65-67テカドロン8mg
		04029007	dd+AC[乳]	ドキシソルピジン エンドキサン	60mg/m ² day1.15.29.43 600mg/m ² day1.15.29.43	56日	day1-3.15-17.29-31.43-45.7アプレタカブセル day2-4.16-18.30-32.44-46テカドロン8mg
		04029008	dd-EC[乳]	エビルピジン エンドキサン	90mg/m ² day1.15.29.43 600mg/m ² day1.15.29.43	56日	day2-4.16-18.30-32.44-46テカドロン8mg
		04029010	キイトルーダ/AC[乳]	キイトルーダ ドキシソルピジン エンドキサン	200mg/body day1.22.43.64 60mg/m ² day1.22.43.64 600mg/m ² day1.22.43.64	84日	day2-4.23-25.44-46.65-67テカドロン8mg
		04029011	キイトルーダ/EC[乳]	キイトルーダ エビルピジン エンドキサン	200mg/body day1.22.43.64 90mg/m ² day1.22.43.64 600mg/m ² day1.22.43.64	84日	day2-4.23-25.44-46.65-67テカドロン8mg
	2:バクリタキセル レジメン	04022001	12連投wePTX[乳]	バクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15.22.29.36.43.50.57.64.71.78	84日	PTX投与日レスタミノーワ錠
		04022002	初回wePTX[乳]	バクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日	PTX投与日レスタミノーワ錠
		04022003	2回目以降wePTX[乳]	バクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日	PTX投与日レスタミノーワ錠
		04022004	PTX[乳]	バクリタキセル	175mg/m ² day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスタミノーワ錠
		04022005	bPTX[乳]	バクリタキセル	120mg/m ² day1.15.29.43.57.71	84日	PTX投与日レスタミノーワ錠
		04022006	初回wePTX/Ava[乳]	バクリタキセル アバステン	90mg/m ² day1.8.15 10mg/kg day1.15	28日	day1.8.15レスタミノーワ錠
		04022007	2回目以降wePTX/Ava[乳]	バクリタキセル アバステン	90mg/m ² day1.8.15 10mg/kg day1.15	28日	day1.8.15レスタミノーワ錠
		04022008	PTX/GEM[乳]	バクリタキセル ゲムシタピン	175mg/m ² day 1 1250mg/m ² day 1.8	21日	day1レスタミノーワ錠
		04022009	triPTX/triCBDCA[乳]	バクリタキセル カルボプラチン	175mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1	21日	day1レスタミノーワ錠
		04022010	wePTX/weCBDCA[乳]	バクリタキセル カルボプラチン	80mg/m ² day1.8.15 2mg/GFR+25 day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミノーワ錠
		04022011	アブラキサン[乳]	アブラキサン	260mg/m ² day1	21日	day2.3テカドロン8mg
		04022012	テセントリク/weアブラキサン[乳]	テセントリク アブラキサン	840mg/body day1.15 100mg/m ² day1.8.15	28日	なし
		04022013	初回キイトルーダ/wePTX[乳]	キイトルーダ バクリタキセル	200mg/body day1.22.43.64 90mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日	PTX投与日レスタミノーワ錠
		04022014	2回目以降キイトルーダ/wePTX[乳]	キイトルーダ バクリタキセル	200mg/body day1.22.43.64 90mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日	PTX投与日レスタミノーワ錠

			04022015	キイトルーダ/weアブラキサン[乳]	キイトルーダ アブラキサン	200mg/body day1.22.43.64 100mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日	なし
			04022016	キイトルーダ/wePTX/triCBDCA[乳]	キイトルーダ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body day1.22.43.64 80mg/m ² day1.8.15.22.29.36.43.50.57.64.71.78 5mg/GFR+25 day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスタミンコウ錠
			04022017	キイトルーダ/wePTX/weCBDCA[乳]	キイトルーダ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body day1.22.43.64 80mg/m ² day1.8.15.22.29.36.43.50.57.64.71.78 1.5mg/GFR+25 day1.8.15.22.29.36.43.50.57.64.71.78	84日	PTX投与日レスタミンコウ錠
			04022018	dd-PTX[乳]	パクリタキセル	175mg/m ² day1.15.29.43	84日	PTX投与日レスタミンコウ錠
	3:ドセタキセルレ ジメン	0:	04023001	DOC(75mg/m ²)[乳]	ドセタキセル	75mg/m ² day1.22.43.64	84日	なし
			04023002	DOC/CPA(TC)[乳]	ドセタキセル エンドキサン	75mg/m ² day1.22.43.64 600mg/m ² day1.22.43.64	84日	day2.3.23.24.44.45.65.66テカトロン8mg
	90:その他		04029002	VNR[乳]	ロゼウス	25mg/m ² day 1.8.22.29.43.50.64.71	84日	なし
			04029003	ハラヴェン[乳]	ハラヴェン	1.4mg/m ² day1.8	21日	なし
			04029004	GEM[乳]	ゲムシタピン	1250mg/m ² day 1.8	21日	なし
			04029005	CBDCA/GEM[乳]	カルボプラチン ゲムシタピン	5mg/GFR+25 day1 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
			04029006	CPT-11[乳]	イリノテカン	100mg/m ² day1.8.15	35日	なし
			04029009	キイトルーダ/CBDCA/GEM[乳]	キイトルーダ カルボプラチン ゲムシタピン	200mg/body day1 2mg/GFR+25 day1.8 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
			04029012	(3週毎)キイトルーダ[乳]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
			04029013	(6週毎)キイトルーダ[乳]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
			04029014	トロデルビ[乳]	トロデルビ	10mg/kg day1.8	21日	day1.8 レスタミンコウ錠・カロナール day2.3.9.10 テカトロン8mg
			04029015	ダトロウエイ[乳]	ダトロウエイ	6mg/kg day1	21日	day1 レスタミンコウ錠・カロナール day2.3 テカトロン8mg
	91:再投与・患者限定レジメン		04029101	【再投与】DOC(75mg/m ²)[乳]	ドセタキセル	75mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠
			04029102	【再投与】DOC/CPA(TC)[乳]	ドセタキセル エンドキサン	75mg/m ² day1 600mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠 day2.3テカトロン8mg
			04029103	【再投与】wePTX/Ava[乳]	パクリタキセル アバステン	90mg/m ² day1.8.15 10mg/kg day1.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
	03:症候性放射線壊死	0:	04030001	アバステン(5mg/kg)[放射線壊死]	アバステン	5mg/kg day1.15.29.43.57.71	84日	なし
	04:がん性胸膜炎	0:	04040001	OK-432(10KE/body)[胸]	ピンバニール	10 KE/body day1	3日	なし
	05:リンパ漏	0:	04050001	OK-432(5KE/body)[リンパ漏]	ピンバニール	5KE/body day1	3日	なし
			04050002	OK-432(10KE/body)[リンパ漏]	ピンバニール	10KE/body day1	3日	なし
05:婦人科がん	01:子宮頸部がん	0:	05011001	短時間weCDDP+RT[頸]	シスプラチン	40mg/m ² day1	7日	day2.3テカトロン8mg/朝食後
			05011002	weCDDP+RT[頸]	シスプラチン	40mg/m ² day1	7日	day3テカトロン8mg/朝食後
			05011004	CDDP/CPT-11[頸]	イリノテカン シスプラチン	60mg/m ² day1.8.15 60mg/m ² day1	28日	day4テカトロン8mg/朝食後
			05011005	短時間PTX/CDDP/Ava[頸]	パクリタキセル シスプラチン アバステン	175mg/m ² day1 50mg/m ² day2 15mg/kg day2	21日	day1レスタミンコウ錠 day3-5テカトロン8mg/朝食後
			05011006	短時間PTX/CDDP[頸]	パクリタキセル シスプラチン	175mg/m ² day1 50mg/m ² day2	21日	day1レスタミンコウ錠 day3-5テカトロン8mg/朝食後
			05011007	CDDP/THP-ADM/5-FU動注[頸]	シスプラチン ピルピピン フルオロウラシル	70mg/m ² day1 25mg/m ² day1 500mg/body day1	28日	day4テカトロン8mg/朝食後
			05011008	短時間キイトルーダ/weCDDP+RT[頸]	キイトルーダ シスプラチン	200mg/body day1 40mg/m ² day1.8.15	21日	day2.3.9.10.16.17テカトロン8mg/朝食後
	2:カルボプラチン レジメン	0:	05012001	TC[頸]	パクリタキセル カルボプラチン	180mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1	21日	day1レスタミンコウ錠
			05012002	weTC[頸]	パクリタキセル カルボプラチン	70mg/m ² day1.8.15 5mg/GFR+25 day1	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
			05012003	weDC[頸]	ドセタキセル カルボプラチン	20mg/m ² day1.8.15 5mg/GFR+25 day1	28日	なし
			05012004	weCBDCA+RT[頸]	カルボプラチン	2mg/GFR+25 day1	7日	なし
			05012005	TC/Ava[頸]	パクリタキセル カルボプラチン アバステン	180mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1 15mg/kg day1	21日	day1レスタミンコウ錠
			05012006	DC[頸]	ドセタキセル カルボプラチン	70mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1	21日	なし
			05012007	キイトルーダ/TC[頸]	キイトルーダ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body day1 175mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1	21日	day1レスタミンコウ錠
			05012008	キイトルーダ/TC/Ava[頸]	キイトルーダ パクリタキセル カルボプラチン アバステン	200mg/body 175mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1 15mg/kg day1	21日	day1レスタミンコウ錠
	3:イリノテカンレ ジメン		05013003	CPT-11/254-S[頸]	イリノテカン アクブラ	50mg/m ² day1 80mg/m ² day1	28日	day2.3テカトロン8mg/朝食後

		05013004	CPT-11[頸]	イリノテカン	100mg/m ² day1.8.15.22	35日	なし	
9: その他	0:	05019001	(3週毎)維持キイトルーダ[頸]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし	
		05019002	(6週毎)維持キイトルーダ[頸]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし	
		05019003	維持キイトルーダ/Ava[頸]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし	
				アバスタチン	15mg/kg day1			
		05019004	リブタヨ[頸]	リブタヨ	350mg/body day1	21日	なし	
		05019005	テブダック[頸]	テブダック	2mg/kg day1	21日	day1-3 0.1%フルオロトロン点眼 day1 0.1%アイファン点眼 day1-21 0.1%ヒアルロン酸Na点眼	
						21日	day1レスタミンコウ錠	
02: 子宮体部がん	1: TCLレジメン	0:	05021001	TC[体]	パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05021002	weTC[体]	パクリタキセル	70mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05021003	イミフィンジ/TC[体]	イミフィンジ	1120mg/body	21日	day1レスタミンコウ錠
					パクリタキセル	175mg/m ² day1		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05021004	キイトルーダ/TC[体]	キイトルーダ	200mg/body	21日	day1レスタミンコウ錠
					パクリタキセル	175mg/m ² day1		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
	2: DCレジメン	0:	05022001	DC[体]	ドセタキセル	70mg/m ² day1	21日	なし
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05022002	weDC[体]	ドセタキセル	20mg/m ² day1.8.15	28日	なし
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05022004	キイトルーダ/DC[体]	キイトルーダ	200mg/body	21日	なし
					ドセタキセル	70mg/m ² day1		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05022003	イミフィンジ/DC[体]	イミフィンジ	1120mg/body	21日	なし
					ドセタキセル	70mg/m ² day1		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
	3: CAPレジメン	0:	05023001	CAP[体]	エンドキサン	400mg/body day1	21日	day4〒カドロン8mg/朝食後
					ピルビピン	45mg/m ² day1		
					シスプラチン	75mg/m ² day1		
			05023002	weCAP[体]	エンドキサン	400mg/body day1	28日	day2,3,9,10,16,17〒カドロン8mg/朝食後
					ピルビピン	45mg/m ² day1		
					シスプラチン	25mg/m ² day1.8.15		
			05029001	weODDP+RT[体]	シスプラチン	40mg/m ² day1	7日	day3〒カドロン8mg/朝食後
			05029002	DXR-lipo(40mg/m ²)[体]	ドキシル	40mg/m ² day1	28日	なし
			05029003	DXR[体]	ドキシソルピジン	60mg/m ² day1	28日	day2,3〒カドロン8mg/朝食後
			05029004	GEM[体]	ゲムシタピン	800mg/m ² day1.8	21日	なし
05029005	PTX[体]	パクリタキセル	210mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠			
05029006	短時間ODDP/DXR[体]	ドキシソルピジン	60mg/m ² day1	28日	day2-4〒カドロン8mg/朝食後			
		シスプラチン	50mg/m ² day1					
		キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-21 レンビマ20mg			
		キイトルーダ	400mg/body day1	42日	day1-42 レンビマ20mg			
		イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	day1-28 リムハ-サ600mg (pMMRのみ)			
		イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	day1-28 リムハ-サ600mg (pMMRのみ)			
		イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし			
		イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	なし			
		キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし			
		キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし			
91: 再投与・患者限定レジメン		05029101	【再投与】DOC[体]	ドセタキセル	70mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠	
		05029102	【再投与】TC(2日分割投与)[体]	パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠	
				カルボプラチン	5mg/GFR+25 day2			
		05029104	イミフィンジ/DC[体]	イミフィンジ	1120mg/body	21日	day1レスタミンコウ錠	
				ドセタキセル	70mg/m ² day1			
				カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1			
				パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠	
				カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1			
				パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠	
				カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1			
03: 卵巣・卵管がん	1: TCLレジメン	0:	05031001	TC[卵]	パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05031002	TC/Ava[卵]	パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
					アバスタチン	15mg/kg day1		
			05031003	dd-TC[卵]	パクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15	21日	day1レスタミンコウ錠
		カルボプラチン	6mg/GFR+25 day1					
05031004	weTC[卵]	パクリタキセル	70mg/m ² day1.8.15	28日	day1レスタミンコウ錠			
		カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1					
05031005	wePTX/weCBDCA[卵]	パクリタキセル	60mg/m ² day1.8.15	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠			
		カルボプラチン	2mg/GFR+25 day1.8.15					

2:DCレジメン	0:	05032001	DC[卵]	ドセタキセル	70mg/m ² day1	21日	なし
		05032002	DC/Ava[卵]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1	21日	なし
		05032003	weDC[卵]	ドセタキセル	70mg/m ² day1	28日	なし
3:シスプラチンレジメン	0:	05033001	短時間CDDP/CPT-11[卵]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1	28日	day2-4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05033002	CDDP/CPT-11[卵]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05033003	DP[卵]	シスプラチン	60mg/m ² day1	28日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05033004	CAP[卵]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	21日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05033005	weCAP[卵]	シスプラチン	60mg/m ² day1	28日	day2,3,9,10,16,17 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05033006	weCAP[卵]	エンドキサン	400mg/body day1	28日	day2,3,9,10,16,17 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
4:イリノテカンレジメン	0:	05034003	CPT-11[卵]	ピルルビン	45mg/m ² day1	35日	なし
5:ゲムシタピンレジメン	0:	05035001	GEM[卵]	シスプラチン	75mg/m ² day1	28日	なし
		05035002	OBDC/GEM[卵]	エンドキサン	400mg/body day1	21日	なし
		05035003	CBDC/GEM/Ava[卵]	ピルルビン	45mg/m ² day1	21日	なし
6:腹腔内投与レジメン	0:	05036001	CBDC腹腔[卵]	シスプラチン	25mg/m ² day1.8.15	21日	なし
		05036002	DOC腹腔/CBDC[卵]	イリノテカン	100mg/m ² day1.8.15.22	42日	なし
		05039001	DXR-lipo(40mg/m ²)[卵]	カルボプラチン	40mg/GFR+25 day1	28日	なし
9:その他	0:	05039002	アバステン単剤[卵]	ドセタキセル	40mg/m ² day1	21日	なし
		05039003	NGT[卵]	アバステン	15mg/kg day1	21日	なし
		05039004	PTX[卵]	ハイカムテン	1.5mg/m ² day1-5	21日	なし
		05039005	wePTX[卵]	パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1.2レスタミンコウ錠
		05039006	DOC[卵]	パクリタキセル	70mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
		05039007	weDOC[卵]	ドセタキセル	70mg/m ² day1	21日	なし
		05039008	DXR-lipo(40mg/m ²)/Ava[卵]	ドセタキセル	25mg/m ² day1.8.15	28日	なし
		05039009	NGT/Ava[卵]	ドキシル	40mg/m ² day1	28日	なし
		05039010	PLD-C[卵]	アバステン	15mg/kg day1	21日	なし
		05039011	ハイカムテン	1.5mg/m ² day1-5	21日	なし	
91:再投与・患者限定レジメン	0:	05039101	【再投与】TC[卵]	アバステン	15mg/kg day1	28日	なし
		05039102	【患者限定・再投与】dd-TC(CBDC抜き)[卵]	ハイカムテン	1.5mg/m ² day1-5	21日	なし
		05039105	【CBDC再投与】TC(2日分割)[卵]	アバステン	15mg/kg day1	28日	なし
04:卵巣がん(胚細胞)	0:	05040001	BEP[卵・胚]	ドキシル	40mg/m ² day1	28日	なし
05:絨毛性疾患	0:	05050001	MTX[絨毛]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1	21日	day1.2レスタミンコウ錠
		05050002	EMA/CO[絨毛]	パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1.2レスタミンコウ錠
		05050003	MTX[絨毛]	パクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15	21日	なし
		05050004	EMA/CO[絨毛]	パクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15	21日	なし
		05050005	EMA/CO[絨毛]	パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1.2レスタミンコウ錠
		05050006	EMA/CO[絨毛]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day2	21日	day1.2レスタミンコウ錠
06:子宮外妊娠	0:	05060001	MTX単回投与[外妊]	プレオ	30mg/body day1.8.15	21日	day6.7 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05060002	MTX複数回投与[外妊]	エトボジド	100mg/m ² day1-5	14日	なし
07:小細胞がん	0:	05070001	CDDP/VP-16[婦・小細胞]	シスプラチン	20mg/m ² day1-5	14日	なし
		05070002	短時間CDDP/VP-16[婦・小細胞]	メトレキセート	20mg/body day1-5	14日	day2.3日コホリン3T MTX開始24hr後~12hr毎4回
		05070003	CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	コスマゲン	0.5mg/body day1.2	14日	day3.4.9.10 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070004	短時間CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	エトボジド	100mg/m ² day1.2	14日	□NSAIDs併用注意
07:小細胞がん	0:	05070001	CDDP/VP-16[婦・小細胞]	メトレキセート	300mg/m ² day1	28日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070002	短時間CDDP/VP-16[婦・小細胞]	エンドキサン	600mg/m ² day8	28日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070003	CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	オンコピン	0.8mg/m ² day8	7日	なし
		05070004	短時間CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	メトレキセート	50mg/m ² day1	8日	なし
07:小細胞がん	0:	05070001	CDDP/VP-16[婦・小細胞]	メトレキセート	1mg/kg day1.3.5.7	28日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070002	短時間CDDP/VP-16[婦・小細胞]	エトボジド	100mg/m ² day1-3	28日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070003	CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	シスプラチン	80mg/m ² day1	28日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070004	短時間CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	イリノテカン	100mg/m ² day1-3	28日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
07:小細胞がん	0:	05070001	CDDP/VP-16[婦・小細胞]	シスプラチン	80mg/m ² day1	28日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070002	短時間CDDP/VP-16[婦・小細胞]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070003	CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	シスプラチン	60mg/m ² day1	28日	day4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070004	短時間CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day2-4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
07:小細胞がん	0:	05070001	CDDP/VP-16[婦・小細胞]	シスプラチン	60mg/m ² day1	28日	day2-4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070002	短時間CDDP/VP-16[婦・小細胞]	シスプラチン	60mg/m ² day1	28日	day2-4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070003	CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	シスプラチン	60mg/m ² day1	28日	day2-4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後
		05070004	短時間CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	シスプラチン	60mg/m ² day1	28日	day2-4 ^テ カド ^{ロン} 8mg/朝食後

08: 子宮肉腫	0:	0:	05080001	AI[子宮肉腫]	ドキソルビシン 30mg/m ² day1	21日	day5テカドロン8mg/朝食後	
			05080002	GEM/DOC[子宮肉腫]	イホマイド 2g/m ² day1-3 ゲムシタピン 800mg/m ² day1.8 ドセタキセル 60mg/m ² day8	21日	なし	
			05080003	PTX/IFM[子宮肉腫]	パクリタキセル 135mg/m ² day1 イホマイド 1.6g/m ² day1-3	21日	day1レスタミンコウ day5テカドロン8mg/朝食後	
			05080004	CDDP/IFM[子宮肉腫]	シスプラチン 20mg/m ² day1-4 イホマイド 1.5g/m ² day1-4	21日	day6テカドロン8mg/朝食後	
09: 膣がん	0:	0:	05090001	短時間weCDDP-RT[膣]	シスプラチン 40mg/m ² day1	7日	day2.3テカドロン8mg/朝食後	
06: 泌尿器がん			01: 尿路上皮がん	0:	0:	06010001	GEM/CDDP[尿路]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8.15 シスプラチン 70mg/m ² day2
06: 泌尿器がん	0:	0:	06010002	M-VEC[尿路]	メソレキセート 30mg/m ² day1.15.22 エグザール 3mg/m ² day2.15.22 エビルピシン 30mg/m ² day2 シスプラチン 70mg/m ² day2	28日	day2-4アプレビタ day5テカドロン8mg/朝食後	
			06010003	初回wePTX[尿路]	パクリタキセル 80mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠5T	
			06010004	2回目以降wePTX[尿路]	パクリタキセル 80mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠5T	
			06010005	PTX/254-S[尿路]	パクリタキセル 200mg/m ² day1 ネダプラチン 100mg/m ² day2	21日	day1レスタミンコウ day3.4テカドロン8mg/朝食後	
			06010006	(3週毎)キイトルーダ[尿路]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	なし	
			06010007	CBDC/GEM[尿路]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8	21日	day2.3テカドロン8mg/朝食後	
			06010008	(6週毎)キイトルーダ[尿路]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	なし	
			06010009	維持パベンチオ[尿路]	パベンチオ 10mg/kg day1.15	28日	day1.15レスタミンコウ錠5T day1.15カロナール錠500~650mg	
			06010010	短時間GEM/CDDP[尿路]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8.15 シスプラチン 70mg/m ² day2	28日	day2-4アプレビタ day3-5 テカドロン8mg/朝食後	
			06010011	パドセフ[尿路]	パドセフ 1.25mg/kg day1.8.15	28日	なし	
			06010012	(2週毎)オブジーボ[尿路]	オブジーボ 240mg/body day1.15	28日	なし	
			06010013	(4週毎)オブジーボ[尿路]	オブジーボ 480mg/body day1	28日	なし	
			06010014	キイトルーダ/パドセフ[尿路]	パドセフ 1.25mg/kg day1.8 キイトルーダ 200mg/body day1	21日	なし	
			06010015	(Ccr60以上、30kg超)短時間イミフィンジ/GEM/CDDP[尿路]	イミフィンジ 1500mg/body day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 70mg/m ² day1	21日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後	
			06010016	(Ccr60以上、30kg以下)短時間イミフィンジ/GEM/CDDP[尿路]	イミフィンジ 20mg/kg day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 70mg/m ² day1	21日	day2-4 テカドロン8mg/朝食後	
			06010017	(40≦Ccr<60、30kg超)短時間イミフィンジ/GEM/CDDP[尿路]	イミフィンジ 1500mg/body day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 35mg/m ² day1.8	21日	day2.3.9.10 テカドロン8mg/朝食後	
			06010018	(40≦Ccr<60、30kg以下)短時間イミフィンジ/GEM/CDDP[尿路]	イミフィンジ 20mg/kg day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 35mg/m ² day1.8	21日	day2.3.9.10 テカドロン8mg/朝食後	
			06010019	(体重>30kg)イミフィンジ[尿路]	イミフィンジ 1500mg/body day1	28日		
			06010020	(体重≦30kg)イミフィンジ[尿路]	イミフィンジ 20mg/kg day1	28日		
			02: 膀胱がん	0:	0:	06020001	CDDP/EPI動注[膀胱]	エビルピシン 30mg/m ² day1 シスプラチン 70mg/m ² day1
06020003	THP-ADM[膀胱]	ピノルピン 30mg/body day1	7日			なし		
03: 精巣腫瘍	0:	0:	06030001	BEP[精巣]	ブレオ 30mg/body day1.8.15 エトポシド 100mg/m ² day1-5 シスプラチン 20mg/m ² day1-5	21日	day6.7テカドロン8mg/朝食後	
04: 前立腺がん			0:	0:	06040001	DOC[前立腺]	ドセタキセル 70mg/m ² day1	21日
05: 腎がん	0:	0:	06040002	ジェブタナ[前立腺]	ジェブタナ 25mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠 day1-21フレドニゾン錠10mg/body/2N	
			06040003	biweeklyDOC[前立腺]	ドセタキセル 50mg/m ² day1.15	28日	day1-28フレドニゾン錠10mg/body/2N	
			06049101	[再投与]DOC[前立腺]	ドセタキセル 70mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ錠 day1-21フレドニゾン錠10mg/body/2N	
			06050001	トーリセル[腎]	トーリセル 25mg/body day1	7日	day1レスタミンコウ錠	
			06050002	(2週毎)オブジーボ[腎]	オブジーボ 240mg/body day1.15	28日	なし	
			06050003	オブジーボ/ヤーボイ[腎]	オブジーボ 240mg/body day1 ヤーボイ 1mg/kg day1	21日	なし	
			06050004	(3週毎)キイトルーダ/インライタ[腎]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	day1-21インライタ錠10mg/body/2N	
			06050005	(6週毎)キイトルーダ/インライタ[腎]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	day1-42インライタ錠10mg/body/2N	
			06050006	(4週毎)オブジーボ[腎]	オブジーボ 480mg/body day1	28日	なし	
			06050007	パベンチオ/インライタ[腎]	パベンチオ 10mg/kg day1.15	28日	day1-28インライタ錠10mg/body/2N day1.15レスタミンコウ錠 day1.15カロナール錠500~650mg	
06050008	(3週毎)キイトルーダ/レンビマ[腎]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	day1-21 レンビマ錠20mg				
06050009	(6週毎)キイトルーダ/レンビマ[腎]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	day1-42 レンビマ錠20mg				
06050010	(3週毎)キイトルーダ[腎]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	なし				
06050011	(6週毎)キイトルーダ[腎]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	なし				
06050012	(2週毎)オブジーボ/カボメテイクス[腎]	オブジーボ 240mg/body day1.15	28日	day1-28 カボメテイクス40mg/空腹時				
06050013	(4週毎)オブジーボ/カボメテイクス[腎]	オブジーボ 480mg/body day1	28日	day1-28 カボメテイクス40mg/空腹時				

07: 頭頸部がん	06: 副腎皮質がん	0:	0:	06060001	短時間DXR/VP-16/CDDP/オペブリム[副腎皮質]	ドキシソルピジン 40mg/m ² day1 エトポシド 100mg/m ² day2-4 シスプラチン 40mg/m ² day3,4	28日	day1-28オペブリム day3-57アプレビタント day5-7テカトロン8mg/朝食後	
	01: 上咽頭がん	0:	0:	07010001	CDDP/5-FU[上咽頭]	フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 シスプラチン 50mg/m ² day6,7	21日	day6-87アプレビタントカプセル	
	02: 頭頸部がん	1: 動注レジメン	0:	07021001	初回ERB/CDDP動注[頭頸]	アービタックス 400mg/m ² day1 シスプラチン 150mg/body day1	7日	day1レスタミンコウ錠 day1-37アプレビタントカプセル テトキゾール3~4A/CDDP50mg	
					07021002	2回目以降ERB/CDDP動注[頭頸]	アービタックス 250mg/m ² day1 シスプラチン 150mg/body day1	7日	day1レスタミンコウ錠 day1-37アプレビタントカプセル テトキゾール3~4A/CDDP50mg
					07021003	CDDP(150mg/body)動注[頭頸]	シスプラチン 150mg/body day1	7日	day1-37アプレビタントカプセル テトキゾール3~4A/CDDP50mg
		2: シスプラチンレジメン	0:	07022001	CDDP(100mg/m ²)+RT[頭頸]	シスプラチン 100mg/m ² day1	21日	day1-37アプレビタント day4テカトロン8mg/1N	
					07022002	CDDP/5-FU[頭頸]	フルオロウラシル 800mg/m ² day1-5 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	day1-37アプレビタントカプセル
					07022003	DOC/CDDP/5-FU[頭頸]	ドセタキセル 60mg/m ² day1 シスプラチン 70mg/m ² day1 フルオロウラシル 750mg/m ² day1-5	21日	day1-37アプレビタントカプセル
					07022004	キイトルーダ/CDDP/5-FU[頭頸]	キイトルーダ 200mg/body day1 シスプラチン 100mg/m ² day1 フルオロウラシル 1000mg/m ² day1-4	21日	day1-37アプレビタントカプセル
					07022005	weCDDP+RT[頭頸]	シスプラチン 40mg/m ² day1	7日	day3テカトロン8mg/朝食後
					07023001	初回アービタックス単剤[頭頸]	アービタックス 400mg/m ² day1	7日	day1レスタミンコウ錠
		3: セツキシマブレジメン	0:	07023002	2回目以降アービタックス単剤[頭頸]	アービタックス 250mg/m ² day1	7日	day1レスタミンコウ錠	
				07023003	初回アービタックス/S-1[頭頸]	アービタックス 400mg/m ² day1 アービタックス 250mg/m ² day8,15,22,29,36	42日	day1.8.15.22.29.36レスタミンコウ錠 day1-28S-1	
				07023004	2回目以降アービタックス/S-1[頭頸]	アービタックス 250mg/m ² day1.8.15.22.29.36	42日	day1.8.15.22.29.36レスタミンコウ錠 day1-28S-1	
				07023005	初回ERB/PTX[頭頸]	アービタックス 400mg/m ² day1 アービタックス 250mg/m ² day8,15 バクリタキセル 80mg/m ² day1.8.15	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠	
				07023006	2回目以降ERB/PTX[頭頸]	アービタックス 250mg/m ² day1.8.15 バクリタキセル 80mg/m ² day1.8.15	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠	
				07023007	初回ERB/CBDCA/5-FU[頭頸]	アービタックス 400mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 フルオロウラシル 1000mg/m ² day1-4	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠	
				07023008	2回目以降ERB/CBDCA/5-FU[頭頸]	アービタックス 250mg/m ² day8,15 アービタックス 250mg/m ² day1.8.15 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 フルオロウラシル 1000mg/m ² day1-4	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠	
				07023009	初回PCE[頭頸]	アービタックス 400mg/m ² day1 バクリタキセル 80mg/m ² day1 カルボプラチン 1.5mg/GFR+25 day1	7日	day1レスタミンコウ錠	
				07023010	2回目以降PCE[頭頸]	アービタックス 250mg/m ² day1 バクリタキセル 80mg/m ² day1 カルボプラチン 1.5mg/GFR+25 day1	7日	day1レスタミンコウ錠	
07023011	(隔週)アービタックス単剤[頭頸]			アービタックス 500mg/m ² day1	14日	day1レスタミンコウ錠			
07024001	初回ERB/CDDP/5-FU[頭頸]			アービタックス 400mg/m ² day1 フルオロウラシル 1000mg/m ² day1-4 シスプラチン 100mg/m ² day1 アービタックス 250mg/m ² day8,15	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠 day1-37アプレビタントカプセル			
4: シスプラチン、セツキシマブ両剤を含むレジメン	0:			07024002	2回目以降ERB/CDDP/5-FU[頭頸]	アービタックス 250mg/m ² day1.8.15 フルオロウラシル 1000mg/m ² day1-4 シスプラチン 100mg/m ² day1	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠 day1-37アプレビタントカプセル	
		07029001	weCBDCA(100mg/m ²)+RT[頭頸]	カルボプラチン 100mg/m ² day1	7日	なし			
		07029002	DOC(60mg/m ²)[頭頸]	ドセタキセル 60mg/m ² day1	21日	なし			
		07029003	(2週毎)オプジーボ[頭頸]	オプジーボ 240mg/body day1.15	28日	なし			
		07029004	(4週毎)オプジーボ[頭頸]	オプジーボ 480mg/body day1	28日	なし			
		07029005	(3週毎)キイトルーダ[頭頸]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	なし			
9: その他	0:	07029006	(6週毎)キイトルーダ[頭頸]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	なし			
		07029007	キイトルーダ/CBDCA/5-FU[頭頸]	キイトルーダ 200mg/body day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 フルオロウラシル 1000mg/m ² day1-4	21日	なし			
		07030001	OK-432[がま腫]	ピシバニール 2 KE/body day1	42日	なし			

	04: 唾液腺がん	0:	0:	07040001	初回triH/DOC[唾液腺]	ハーセプチン	8mg/kg day1	21日	なし
				07040002	2回目以降triH/DOC[唾液腺]	ドセタキセル	70mg/m ² day1	21日	なし
	05: 嗅神経芽細胞腫	0:	0:	07050001	短時間CDDP/VP-16[嗅神経]	ハーセプチン	6mg/kg day1	21日	なし
						ドセタキセル	70mg/m ² day1		
08: 脳腫瘍	01: 悪性神経膠腫	0:	0:	08010001	TMZ(75mg/m ²)[膠腫]	エトボシド	100mg/m ² day1-3	21日	day47カドロン8mg/朝食後
				08010002	TMZ(150mg/m ²)[膠腫]	シスプラチン	80mg/m ² day1		
				08010003	TMZ(200mg/m ²)[膠腫]	テモダール	75mg/m ² day1-7	7日	なし
				08010004	アバステン単剤[膠腫]	テモダール	150mg/m ² day1-5	28日	day6.77カドロン8mg/朝食後
				08010005	アバステン/TMZ(150)終口[膠腫]	テモダール	200mg/m ² day1-5	28日	day6.77カドロン8mg/朝食後
						アバステン	10mg/kg day1.15	28日	なし
	02: 胚細胞腫瘍	0:	0:	08020001	CARE+RT[脳・胚細胞]	アバステン	10mg/kg day1.15	28日	day1-5テモノロミド150mg/m ² (200mg/m ² まで増量可)
						カルボプラチン	450mg/m ² day1	28日	なし
09: 骨・軟部腫瘍	01: 血管肉腫	0:	0:	09010001	初回wePTX[血管肉腫]	エトボシド	150mg/m ² day1-3		
				09010002	2回目以降wePTX[血管肉腫]	パクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
	02: 悪性軟部腫瘍	0:	0:	09020001	ハラウエン[悪性軟部腫瘍]	パクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
				09020002	DXR[悪性軟部腫瘍]	ハラウエン	1.4mg/m ² day1.8	21日	なし
	03: 横紋筋肉腫	0:	0:	09030001	VAC[横紋筋肉腫]	ドキシゾリン	70mg/m ² day1	28日	day2.37カドロン8mg/朝食後
						オンコピン	1.5mg/m ² 最大2mg day1.8.15	21日	day1-37フレタトカセル day3.47カドロン8mg/朝食後
11: 皮膚がん	01: 悪性黒色腫	0:	0:	11010001	(2週毎)オプジーボ[悪性黒色腫]	コスメゲン	0.045mg/kg 最大2.5mg day1		
				11010002	ヤーボイ[悪性黒色腫]	エンドキサン	2.2g/m ² day1		
				11010003	(4週毎)オプジーボ[悪性黒色腫]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
				11010004	(3週毎)キイトルーダ[悪性黒色腫]	ヤーボイ	3mg/kg day1	21日	なし
				11010005	(6週毎)キイトルーダ[悪性黒色腫]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	なし
				11010006	DTIC[悪性黒色腫]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				11010007	オプジーボ/ヤーボイ[悪性黒色腫]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
						ダカルバジン	140mg/m ² day1-5	35日	day1-57フレタトカセル day6-87カドロン8mg/朝食後
						オプジーボ	80mg/body day1	21日	なし
						ヤーボイ	3mg/kg day1		
						パクリタキセル	175mg/m ² day1	28日	day1レスタミンコウ錠 day2.37カドロン8mg/朝食後
12: 原発不明がん	01: 原発不明がん	0:	0:	12010001	moCBDCA/moPTX[不明]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1	21日	day2.37カドロン8mg/朝食後
				12010002	CBDCA/GEM[不明]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1	21日	day2.37カドロン8mg/朝食後
				12010003	GEM/CPT-11[不明]	ゲムシタビン	1000mg/m ² day1.8	21日	day2.3.9.107カドロン8mg/朝食後
				12010004	(2週毎)オプジーボ[不明]	ゲムシタビン	1000mg/m ² day1.8		
13: 小児	01: 頭蓋内胚細胞腫	1:	1: 寛解導入療法	13010101	CARE+RT[小児]	イリノテカン	100mg/m ² day1.8		
				13020001	レミケード(5mg/kg)体重25kg未満用[川崎病]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
				13020002	レミケード(5mg/kg)体重25kg以上用[川崎病]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	なし
	03: 横紋筋肉腫(小児)	0:	0:	13030002	患者限定VI[小児]	エトボシド	150mg/m ² day1-3	28日	なし
						カルボプラチン	450mg/m ² day1		
						レミケード	5mg/kg day1	2日	なし
30: 自己免疫疾患	01: 関節リウマチ	0:	0:	30010001	初回インフリキシマブ(3mg/kg)[RA]	レミケード	5mg/kg day1	2日	なし
				30010002	2回目以降インフリキシマブ(3mg/kg)<8週毎>[RA]	オンコピン	1.5mg/m ² day1.8	21日	なし
				30010003	2回目以降インフリキシマブ(6mg/kg)<4週毎>[RA]	イリノテカン	50mg/m ² day1-5		
				30010008	2回目以降インフリキシマブ(10mg/kg)<8週毎>[RA]	インフリキシマブ	3mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30010009	アクテムラ[RA]	インフリキシマブ	3mg/kg day1	56日	なし
				30010010	(患者限定)初回オレンシア(60kg未満)[RA]	インフリキシマブ	10mg/kg day1	28日	なし
				30010011	(患者限定)初回オレンシア(60~100kg)[RA]	インフリキシマブ	6mg/kg day1	28日	なし
				30010012	(患者限定)初回オレンシア(100kgを超える)[RA]	インフリキシマブ	10mg/kg day1	56日	なし
				30010013	(患者限定)2回目以降オレンシア(60kg未満)[RA]	インフリキシマブ	10mg/kg day1	56日	なし
				30010014	(患者限定)2回目以降オレンシア(60~100kg)[RA]	インフリキシマブ	5mg/kg day1	56日	なし
				30010015	(患者限定)2回目以降オレンシア(100kgを超える)[RA]	インフリキシマブ	10mg/kg day1	56日	なし
				30020001	初回インフリキシマブ(5mg/kg)[クローン]	インフリキシマブ	5mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30020002	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)<8週毎>[クローン]	インフリキシマブ	5mg/kg day1	56日	なし
				30020003	2回目以降インフリキシマブ(10mg/kg)<8週毎>[クローン]	インフリキシマブ	10mg/kg day1	56日	なし
	30020004	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)<4週毎>[クローン]	インフリキシマブ	5mg/kg day1	28日	なし			
	03: 潰瘍性大腸炎	0:	0:	30030001	初回インフリキシマブ(5mg/kg)[UC]	インフリキシマブ	5mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30030002	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)<8週毎>[UC]	インフリキシマブ	5mg/kg day1	56日	なし

04: 網膜ぶどう膜炎 (ペーチェット病)	0:	0:	30040001	初回インフリキシマブ(5mg/kg)[ぶどう膜炎]	インフリキシマブ	5mg/kg day1.15.43	98日	なし	
			30040002	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)〈8週毎〉[ぶどう膜炎]	インフリキシマブ	5mg/kg day1	56日	なし	
05: 乾癬	0:	0:	30050001	初回インフリキシマブ(5mg/kg)[乾癬]	インフリキシマブ	5mg/kg day1.15.43	98日	なし	
			30050002	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)〈8週毎〉[乾癬]	インフリキシマブ	5mg/kg day1	56日	なし	
			30050003	2回目以降インフリキシマブ(6mg/kg)〈4週毎〉[乾癬]	インフリキシマブ	6mg/kg day1	28日	なし	
			30050004	2回目以降インフリキシマブ(10mg/kg)〈8週毎〉[乾癬]	インフリキシマブ	10mg/kg day1	56日	なし	
06: 若年性特発性関節炎	0:	0:	30060001	アクテムラ(体重≤25kg)[若年性]	アクテムラ	8mg/kg day1	28日	なし	
			30060002	アクテムラ(体重>25kg)[若年性]	アクテムラ	8mg/kg day1	28日	なし	
07: 全身型若年性特発性関節炎	0:	0:	30070001	アクテムラ(体重≤25kg)[全身型]	アクテムラ	8mg/kg day1	7日	なし	
			30070002	アクテムラ(体重>25kg)[全身型]	アクテムラ	8mg/kg day1	7日	なし	
08: エンドキサンパルス	0:	0:	30080001	エンドキサンパルス(500mg/m)[CPA/パルス]	エンドキサン	500mg/m day1	28日	なし	
			30080002	エンドキサンパルス(800mg/m)[CPA/パルス]	エンドキサン	800mg/m day1	28日	なし	
09: ANCA関連血管炎	0:	0:	30090001	リツキシマブ[ANCA]	リツキシマブ	375mg/m day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22カロナール	
10: ネフローゼ症候群	0:	0:	30100001	リツキシマブ[ネフローゼ]	リツキシマブ	375mg/m day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22カロナール200mg2T	
11: 強直性脊椎炎	0:	0:	30110001	初回インフリキシマブ(5mg/kg)[強直性脊椎炎]	インフリキシマブ	5mg/kg day1.15.43	84日	なし	
			30110002	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)〈6週毎〉[強直性脊椎炎]	インフリキシマブ	5mg/kg day1	42日	なし	
12: 成人ステル病	0:	0:	30120001	アクテムラ[成人ステル病]	アクテムラ	8mg/kg day1	7日	なし	
13: ペーチェット病 (腸管型、神経型、 血管型)	0:	0:	30130001	初回レミケード(5mg/kg)[ペーチェット]	レミケード	5mg/kg day1.15.43	98日	なし	
			30130002	2回目以降レミケード(5mg/kg)〈8週毎〉[ペーチェット]	レミケード	5mg/kg day1	56日	なし	
			30130003	2回目以降レミケード(10mg/kg)〈8週毎〉[ペーチェット]	レミケード	10mg/kg day1	56日	なし	
14: 視神経脊髄炎スペクトラム障害	0:	0:	30140001	(初回と2週後)ユプリズナ[NMOSD]	ユプリズナ	300mg/body day1.15	182日	day1.15 レスタシン・カロナール	
			30140002	(6ヵ月ごと)ユプリズナ[NMOSD]	ユプリズナ	300mg/body day1	182日	day1 レスタシン・カロナール	
40: 遺伝子別治療	01: MSI-High	0:	0:	40010001	(3週毎)キイトルーダ[MSI]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				40010002	(6週毎)キイトルーダ[MSI]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
	02: TMB-High	0:	0:	40020001	(3週毎)キイトルーダ[TMB]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				40020002	(6週毎)キイトルーダ[TMB]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
50: その他	01: リンパ管腫	0:	0:	50010001	OK-432[リンパ管腫]	ピシバニール	2 KE/body day1	14日	なし
				50020001	OK-432[乳び漏]	ピシバニール	5 KE/body day1-3	3日	なし