

福井県立病院で登録している抗がん剤レジメナー覧 2026.8.12現在

ROOT	がん腫			No	レジメン名	薬剤名	基準投与量、投与日	スケジュール	併用内服
01:造血器腫瘍	01:非ホジキンリンパ腫(NHL)	0:	1: 初期治療	01010101	リツキシマブ初回[NHL]	リツキシマブ	375mg/㎡ day1	7日	day1カロナール
				01010102	リツキシマブ2回目以降[NHL]	リツキシマブ	375mg/㎡ day1	7日	day1カロナール
				01010103	CHOP-R初回[NHL]	ドキシルビシン	50mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ100mg/body
						エンドキサン	750mg/㎡ day1		day8カロナール
						オンコビン	1.4mg/㎡ 最大2mg day1		
						リツキシマブ	375mg/㎡ day8		
				01010104	CHOP-R2回目以降[NHL]	ドキシルビシン	50mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ100mg/body
						エンドキサン	750mg/㎡ day1		day8カロナール
						オンコビン	1.4mg/㎡ 最大2mg day1		
						リツキシマブ	375mg/㎡ day8		
				01010105	THP-COP-R初回[NHL]	ビンルビン	30mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ50mg/bodyor30mg/㎡
						エンドキサン	500mg/㎡ day1		day8カロナール
						オンコビン	1mg/㎡ 最大2mg day1		
						リツキシマブ	375mg/㎡ day8		
				01010106	THP-COP-R2回目以降[NHL]	ビンルビン	30mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ50mg/bodyor30mg/㎡
						エンドキサン	500mg/㎡ day1		day8カロナール
						オンコビン	1mg/㎡ 最大2mg day1		
						リツキシマブ	375mg/㎡ day8		
				01010107	CVP-R初回[NHL]	エンドキサン	750mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ100mg/body
						オンコビン	1.4mg/㎡ 最大2mg day1		day8カロナール
						リツキシマブ	375mg/㎡ day8		
				01010108	CVP-R2回目以降[NHL]	エンドキサン	750mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ100mg/body
						オンコビン	1.4mg/㎡ 最大2mg day1		day8カロナール
						リツキシマブ	375mg/㎡ day8		
				01010109	CHOP[NHL]	ドキシルビシン	50mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ100mg/body
						エンドキサン	750mg/㎡ day1		
						オンコビン	1.4mg/㎡ 最大2mg day1		
				01010110	THP-COP[NHL]	ビンルビン	30mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ50mg/body又は30mg/㎡
						エンドキサン	500mg/㎡ day1		
						オンコビン	1mg/㎡ 最大2mg day1		
				01010111	biweeklyCHOP-R初回[NHL]	ドキシルビシン	50mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ100mg/body
						エンドキサン	750mg/㎡ day1		day8カロナール
						オンコビン	1.4mg/㎡ 最大2mg day1		
						リツキシマブ	375mg/㎡ day8		
				01010112	biweeklyCHOP-R2回目以降[NHL]	ドキシルビシン	50mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ100mg/body
						エンドキサン	750mg/㎡ day1		day8カロナール
						オンコビン	1.4mg/㎡ 最大2mg day1		
						リツキシマブ	375mg/㎡ day8		
				01010113	THP-COP-R-U初回[NHL]	ビンルビン	50mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ100mg/body
						エンドキサン	750mg/㎡ day1		day8カロナール
						オンコビン	1.4mg/㎡ 最大2mg day1		
						リツキシマブ	375mg/㎡ day8		
				01010114	THP-COP-R-U2回目以降[NHL]	ビンルビン	50mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ100mg/body
						エンドキサン	750mg/㎡ day1		day8カロナール
						オンコビン	1.4mg/㎡ 最大2mg day1		
						リツキシマブ	375mg/㎡ day8		
				01010115	MTX大量(輸液4.0L)[NHL]	メトトレキセート	3500mg/㎡ day2	14日	なし
				01010116	MTX大量(輸液4.5L)[NHL]	メトトレキセート	3500mg/㎡ day2	14日	なし
				01010117	MTX大量(輸液5.0L)[NHL]	メトトレキセート	3500mg/㎡ day2	14日	なし
				01010118	ベンダムスチン[NHL]	ベンダムスチン	120mg/㎡ day1,2	21日	day3,4ﾃﾞｶﾞﾛﾝ8mg/朝食後
				01010119	SMILE[NHL]	デカドロン	33mg/body day3-5	28日	なし
						メトトレキセート	2000mg/㎡ day2		
						エトポシド	100mg/㎡ day3-5		
						イホマイド	1.5g/㎡ day3-5		
						ロイナーゼ	6000 KU/㎡ day9,11,13,15,17,19,21		
						メトトレキセート	200mg/㎡ day1	21日	フルオロメトロン点眼液
				01010120	MA[NHL]	メトトレキセート	800mg/㎡ day1		
						シタラビン	2000mg/㎡ × 2 day2,3		
						エンドキサン	300mg/㎡ × 2 day1-3	21日	なし
						オンコビン	1.4mg/㎡ 最大2mg day4,11		
				01010121	hyperCVAD[NHL]	ドキシルビシン	16.7mg/㎡ day4-6		
						メトトレキセート	15mg/body day1	7日	day1カイトリル
						プレドニゾン	20mg/body day1		
						キロサイド	30mg/body day1		
				01010122	NHL髄注[NHL]				

01010123	R-MPV初回(4.5L)[NHL]	リツキシマブ 375mg/㎡ day1 オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day4 メトトレキサート 3500mg/㎡ day4	14日	day1カロナール 奇数クールのみday4～10塩酸プロカルバジン100mg/㎡
01010124	R-MPV2回目以降(4.5L)[NHL]	リツキシマブ 375mg/㎡ day1 オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day4 メトトレキサート 3500mg/㎡ day4	14日	day1カロナール 奇数クールのみday4～10塩酸プロカルバジン100mg/㎡
01010125	MPV(4.5L)[NHL]	オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day2 メトトレキサート 3500mg/㎡ day2	14日	奇数クールのみday2～8塩酸プロカルバジン100mg/㎡
01010126	CHOP-R+髄注 初回[NHL]	メトトレキサート 15mg/body day1 ブレドニゾン 20mg/body day1 キロサイド 30mg/body day1 ドキシゾリン 50mg/㎡ day1 エンドキサン 750mg/㎡ day1 オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day8カロナール
01010127	CHOP-R+髄注 2回目以降[NHL]	メトトレキサート 15mg/body day1 ブレドニゾン 20mg/body day1 キロサイド 30mg/body day1 ドキシゾリン 50mg/㎡ day1 エンドキサン 750mg/㎡ day1 オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day8カロナール
01010128	DA-EPOCH-R2回目以降(CPA750mg/㎡)[NHL]	リツキシマブ 375mg/㎡ day1 エトボシド 50mg/㎡ day2-5 ドキシゾリン 10mg/㎡ day2-5 オンコピン 0.4mg/㎡ day2-5 エンドキサン 750mg/㎡ day6 ブレドニン 60mg/㎡ × 2 day2-6	21日	day1カロナール
01010129	DA-EPOCH-R2回目以降(CPA900mg/㎡)[NHL]	リツキシマブ 375mg/㎡ day1 エトボシド 60mg/㎡ day2-5 ドキシゾリン 12mg/㎡ day2-5 オンコピン 0.4mg/㎡ day2-5 エンドキサン 900mg/㎡ day6 ブレドニン 60mg/㎡ × 2 day2-6	21日	day1カロナール
01010130	DA-EPOCH-R2回目以降(CPA750mg/㎡)+髄注[NHL]	リツキシマブ 375mg/㎡ day1 エトボシド 50mg/㎡ day2-5 ドキシゾリン 10mg/㎡ day2-5 オンコピン 0.4mg/㎡ day2-5 エンドキサン 750mg/㎡ day6 ブレドニン 60mg/㎡ × 2 day2-6 メトトレキサート 12mg/body day2.6	21日	day1カロナール
01010131	ベンダムスチン/リツキシマブ初回[NHL]	リツキシマブ 375mg/㎡ day1 ベンダムスチン 90mg/㎡ day1.2	28日	day1カロナール day3.4ﾌﾞｶﾄﾞﾝ8mg/朝食後
01010132	ベンダムスチン/リツキシマブ2回目以降[NHL]	ベンダムスチン 90mg/㎡ day1.2 リツキシマブ 375mg/㎡ day1	28日	day1カロナール day3.4ﾌﾞｶﾄﾞﾝ8mg/朝食後
01010133	CHOP-R(2)初回[NHL]	ドキシゾリン 50mg/㎡ day1 エンドキサン 750mg/㎡ day1 オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/㎡ day2	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day2カロナール
01010134	CHOP-R(2)2回目以降[NHL]	ドキシゾリン 50mg/㎡ day1 エンドキサン 750mg/㎡ day1 オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/㎡ day2	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day2カロナール
01010135	V-CAP-R初回[NHL マントル]	ベルケイド 1.3mg/㎡ day1.4.8.11 ドキシゾリン 50mg/㎡ day1 エンドキサン 750mg/㎡ day1 リツキシマブ 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day8カロナール
01010136	V-CAP-R2回目以降[NHL マントル]	ベルケイド 1.3mg/㎡ day1.4.8.11 ドキシゾリン 50mg/㎡ day1 エンドキサン 750mg/㎡ day1 リツキシマブ 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day8カロナール
01010137	CHOEP-21[NHL]	ドキシゾリン 50mg/㎡ day1 エンドキサン 750mg/㎡ day1 オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1 エトボシド 100mg/㎡ day1-3	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body
01010138	GCVp-R初回[NHL]	ゲムシタビン 750mg/㎡ day1.8 エンドキサン 750mg/㎡ day1 オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1 リツキシマブ 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day8カロナール

01010139	GCVp-R2回目[NHL]	ゲムシタピン	875mg/m ² day1.8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day8ｶﾛﾅｰﾙ
		エンドキサン	750mg/m ² day1		
		オンコピン	1.4mg/m ² 最大2mg day1		
		リツキシマブ	375mg/m ² day8		
01010140	GCVp-R3回目以降[NHL]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day8ｶﾛﾅｰﾙ
		エンドキサン	750mg/m ² day1		
		オンコピン	1.4mg/m ² 最大2mg day1		
		リツキシマブ	375mg/m ² day8		
01010141	ベンダムスチン/ガザイバ初回[NHL]	ベンダムスチン	90mg/m ² day1.2	28日	day1.8.15ｶﾛﾅｰﾙ day3.4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
		ガザイバ	1000mg/body day1.8.15		
01010142	ベンダムスチン/ガザイバ2回目以降[NHL]	ベンダムスチン	90mg/m ² day1.2	28日	day1ｶﾛﾅｰﾙ day3.4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
		ガザイバ	1000mg/body day1		
01010143	R-MA初回[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	21日	フルオロメトロン点眼液 day1ｶﾛﾅｰﾙ
		メントレキセート	200mg/m ² day4		
		メントレキセート	800mg/m ² day4		
		シタラピン	2000mg/m ² × 2 day5.6		
01010144	R-MA2回目以降[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	21日	フルオロメトロン点眼液 day1ｶﾛﾅｰﾙ
		メントレキセート	200mg/m ² day4		
		メントレキセート	800mg/m ² day4		
		シタラピン	2000mg/m ² × 2 day5.6		
01010145	R-hyperCVAD初回[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	21日	day1ｶﾛﾅｰﾙ
		エンドキサン	300mg/m ² × 2 day2-4		
		オンコピン	1.4mg/m ² 最大2mg day5.12		
		ドキシソルビシン	16.7mg/m ² day5-7		
01010146	R-hyperCVAD2回目以降[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	21日	day1ｶﾛﾅｰﾙ
		エンドキサン	300mg/m ² × 2 day2-4		
		オンコピン	1.4mg/m ² 最大2mg day5.12		
		ドキシソルビシン	16.7mg/m ² day5-7		
		リツキシマブ	375mg/m ² day1		
		エトボシド	50mg/m ² day2-5		
01010147	DA-EPOCH-R初回(CPA750mg/m ²)[NHL]	ドキシソルビシン	10mg/m ² day2-5	21日	day1ｶﾛﾅｰﾙ
		オンコピン	0.4mg/m ² day2-5		
		エンドキサン	750mg/m ² day6		
		ブレドニン	60mg/m ² × 2 day2-6		
		エトボシド	50mg/m ² day1-4		
		ドキシソルビシン	10mg/m ² day1-4		
01010148	DA-EPOCH(CPA750mg/m ²)[NHL]	オンコピン	0.4mg/m ² day1-4	21日	なし
		エンドキサン	750mg/m ² day5		
		ブレドニン	60mg/m ² × 2 day1-5		
		ドキシソルビシン	50mg/m ² day1		
		エンドキサン	750mg/m ² day1		
		アドセトリス	1.8mg/kg day1		
01010150	A-CHP[NHL]	ドキシソルビシン	50mg/m ² day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day1-3ﾌﾟﾚﾋﾞﾀﾝﾄ
		エンドキサン	750mg/m ² day1		
		アドセトリス	1.8mg/kg day1		
		ドキシソルビシン	50mg/m ² day1		
01010151	G-CHOP初回[NHL]	オンコピン	1.4mg/m ² 最大2mg day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day1-3ﾌﾟﾚﾋﾞﾀﾝﾄ day1.8.15ｶﾛﾅｰﾙ
		エンドキサン	750mg/m ² day1		
		ガザイバ	1000mg/body day1.8.15		
		ドキシソルビシン	50mg/m ² day1		
01010152	G-CHOP2回目以降[NHL]	オンコピン	1.4mg/m ² 最大2mg day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day1-3ﾌﾟﾚﾋﾞﾀﾝﾄ day3ｶﾛﾅｰﾙ
		エンドキサン	750mg/m ² day1		
		ガザイバ	1000mg/body day3		
		メントレキセート	500mg/m ² day2		
01010155	High-MA[NHL]	メントレキセート	3000mg/m ² day2	21日	フルオロメトロン点眼液
		シタラピン	2000mg/m ² × 2 day3,4		
01010156	MTX大量(輸液3.0L)[NHL]	メントレキセート	3500mg/m ² day2	14日	なし
01010157	CHOEP-21(day2,3経口VP-16)[NHL]	ドキシソルビシン	50mg/m ² day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day1-3ﾌﾟﾚﾋﾞﾀﾝﾄ day2,3 ﾍﾟﾗｼﾞﾄ200mg/m ²
		オンコピン	1.4mg/m ² 最大2mg day1		
		エンドキサン	750mg/m ² day1		
		エトボシド	100mg/m ² day1		
01010158	ボライビー/CHP-R初回[NHL]	ボライビー	1.8mg/kg day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day1-3ﾌﾟﾚﾋﾞﾀﾝﾄ day1ｶﾛﾅｰﾙ, ﾚｽﾀﾐﾝ day2ｶﾛﾅｰﾙ
		ドキシソルビシン	50mg/m ² day1		
		エンドキサン	750mg/m ² day1		
		リツキシマブ	375mg/m ² day2		
01010159	ボライビー/CHP-R2回目以降[NHL]	ボライビー	1.8mg/kg day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day1-3ﾌﾟﾚﾋﾞﾀﾝﾄ day2ｶﾛﾅｰﾙ
		ドキシソルビシン	50mg/m ² day1		
		エンドキサン	750mg/m ² day1		
		リツキシマブ	375mg/m ² day2		
01010160	MPV(3.0L)[NHL]	オンコピン	1.4mg/m ² 最大2mg day2	14日	奇数ｸｰﾙのみday2～8塩酸ﾌﾞﾛｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ100mg/m ²
		メントレキセート	3500mg/m ² day2		

01010161	DA-EPOCH-R2回目以降(CPA1080mg/㎡) [NHL]	リツキシマブ エトポシド ドキシソルビシン オンコピン エンドキサン ブレドニン	375mg/㎡ day1 72mg/㎡ day2-5 14.4mg/㎡ day2-5 0.4mg/㎡ day2-5 1080mg/㎡ day6 60mg/㎡×2 day2-6	21日	day1カロナール
01010162	maxi-CHOP[NHL マントル]	ドキシソルビシン オンコピン エンドキサン	75mg/㎡ day1 2mg/body day1 1200mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ100mg/body day1-3ﾌﾟﾚﾐﾀﾞﾝﾄ
01010163	HD-AraC(2g/㎡) [NHL マントル]	シタラビン	2000mg/㎡×2 day1,2	21日	フルオロメトロン点眼液
01010164	HD-AraC(3g/㎡) [NHL マントル]	シタラビン	3000mg/㎡×2 day1,2	21日	フルオロメトロン点眼液
01010165	(同日投与)ボライビー/CHP-R2回目以降[NHL]	ボライビー リツキシマブ ドキシソルビシン エンドキサン	1.8mg/kg day1 375mg/㎡ day1 50mg/㎡ day1 750mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ100mg/body day1-3ﾌﾟﾚﾐﾀﾞﾝﾄ day1 レスﾀﾞﾝ・カロナール
01010166	(同日投与)CHOP-R2回目以降[NHL]	リツキシマブ ドキシソルビシン オンコピン エンドキサン	375mg/㎡ day1 50mg/㎡ day1 1.4mg/㎡ 最大2mg day1 750mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ100mg/body day1-3ﾌﾟﾚﾐﾀﾞﾝﾄ day1 カロナール
01010167	カルケンス/ベンダムスチン/リツキシマブ初回 [NHL]	リツキシマブ ベンダムスチン	375mg/㎡ day1 90mg/㎡ day1,2	28日	day1-28カルケンス day1カロナール day3.4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
01010168	カルケンス/ベンダムスチン/リツキシマブ2回目以降 [NHL]	リツキシマブ ベンダムスチン	375mg/㎡ day1 90mg/㎡ day1,2	28日	day1-28カルケンス day1カロナール day3.4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
01010169	THP-COP-R+髄注 初回 [NHL]	メソトレキセート キロサイド ブレドニン ピノルビン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	15mg/body day1 30mg/body day1 20mg/body day1 30mg/㎡ day1 1mg/㎡ 最大2mg day1 500mg/㎡ day1 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ50mg/body day8カロナール
01010170	THP-COP-R+髄注 2回目以降 [NHL]	メソトレキセート キロサイド ブレドニン ピノルビン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	15mg/body day1 30mg/body day1 20mg/body day1 30mg/㎡ day1 1mg/㎡ 最大2mg day1 500mg/㎡ day1 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ50mg/body day8カロナール
01010171	(同日投与)THP-COP-R2回目以降 [NHL]	リツキシマブ ピノルビン オンコピン エンドキサン	375mg/㎡ day1 30mg/㎡ day1 1mg/㎡ 最大2mg day1 500mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ50mg/body day1カロナール
01010201	維持リツキシマブ [NHL]	リツキシマブ	375mg/㎡ day1	56日	day1カロナール
01010202	維持ガザイバ [NHL]	ガザイバ	1000mg/body day1	56日	day1カロナール
01010203	維持カルケンス/リツキシマブ [NHL]	リツキシマブ	375mg/㎡ day1	56日	day1-28カルケンス day1カロナール
01010301	短時間GDP [NHL]	ゲムシタビン シスプラチン デカドロン	1000mg/㎡ day1,8 75mg/㎡ day1 33mg/body day1-4	21日	day1-3ﾌﾟﾚﾐﾀﾞﾝﾄ
01010302	短時間GDP-R初回 [NHL]	ゲムシタビン シスプラチン デカドロン リツキシマブ	1000mg/㎡ day1,8 75mg/㎡ day1 33mg/body day1-4 375mg/㎡ day8	21日	day1-3ﾌﾟﾚﾐﾀﾞﾝﾄ day8カロナール
01010303	短時間GDP-R2回目以降 [NHL]	ゲムシタビン シスプラチン デカドロン リツキシマブ	1000mg/㎡ day1,8 75mg/㎡ day1 33mg/body day1-4 375mg/㎡ day8	21日	day1-3ﾌﾟﾚﾐﾀﾞﾝﾄ day8カロナール
01010304	GDC [NHL]	ゲムシタビン カルボプラチン デカドロン	1000mg/㎡ day1,8 5mg/GFR+25 最大750mg day1 33mg/body day1-4	21日	なし
01010305	GDC-R初回 [NHL]	ゲムシタビン カルボプラチン デカドロン リツキシマブ	1000mg/㎡ day1,8 5mg/GFR+25 最大750mg day1 33mg/body day1-4 375mg/㎡ day8	21日	day8カロナール
01010306	GDC-R2回目以降 [NHL]	ゲムシタビン カルボプラチン デカドロン リツキシマブ	1000mg/㎡ day1,8 5mg/GFR+25 最大750mg day1 33mg/body day1-4 375mg/㎡ day8	21日	day8カロナール
01010307	GEM [NHL]	ゲムシタビン	1000mg/㎡ day1,8,15	28日	なし
01010308	MEVP [NHL]	ノバントロン フィルデシン	10mg/㎡ day1 2mg/㎡ day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ40mg/㎡/2N day1-3ﾍﾟﾌﾞｼﾄﾞ200mg/㎡/2N
01010309	CVP [NHL]	エンドキサン オンコピン	750mg/㎡ day1 1.4mg/㎡ 最大2mg day1	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ100mg/body

01010310	ICE[NHL]	エトボシド カルボプラチン イホマイド	100mg/㎡ day1-3 5mg/GFR+25 最大750mg day2 5g/㎡ day2	14日	なし
01010311	DeVIC[NHL]	デカドロン イホマイド カルボプラチン エトボシド	40mg/body day1-3 1.5g/㎡ day1-3 300mg/㎡ day1 100mg/㎡ day1-3	21日	なし
01010312	CHASE[NHL]	エンドキサン エトボシド シタラビン	1200mg/㎡ day1 100mg/㎡ day1-3 2000mg/㎡ day2,3	21日	フルオロメトロン点眼液
01010313	ベンダムスチン/リツキシマブ初回[NHL]	ベンダムスチン リツキシマブ	90mg/㎡ day1,2 375mg/㎡ day1	28日	day1カロナール day3.4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
01010314	ベンダムスチン/リツキシマブ2回目以降[NHL]	ベンダムスチン リツキシマブ	90mg/㎡ day1,2 375mg/㎡ day1	28日	day1カロナール day3.4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
01010315	ボテリジオ[NHL]	ボテリジオ	1mg/kg day1.8.15.22.29.36.43.50	56日	day1.8.15.22.29.36.43.50ロキシプロフェン
01010316	NHL髄注[NHL]	メントレキセート ブレドニゾロン キロサイド	15mg/body day1 20mg/body day1 30mg/body day1	7日	day1カイトリル
01010317	L-ASP低用量[NHL]	ロイナーゼ	3000 KU/㎡ day1.3.5.8.10.12	21日	なし
01010318	OPT-11[NHL]	イリノテカン	40mg/㎡ day1-3.8-10	28日	なし
01010319	BD皮下注(1.4.8.11)[NHL マントル]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11	21日	day1.4.8.11デカドロン4mg 3or5or10錠
01010320	R-CHASE初回[NHL]	リツキシマブ エンドキサン エトボシド シタラビン	375mg/㎡ day1 1200mg/㎡ day2 100mg/㎡ day2-4 2000mg/㎡ day3.4	21日	フルオロメトロン点眼液 day1カロナール
01010321	R-CHASE2回目以降[NHL]	リツキシマブ エンドキサン エトボシド シタラビン	375mg/㎡ day1 1200mg/㎡ day2 100mg/㎡ day2-4 2000mg/㎡ day3.4	21日	フルオロメトロン点眼液 day1カロナール
01010322	DHAP[NHL]	デカドロン シスプラチン シタラビン	33mg/body day1-4 100mg/㎡ day1 2000mg/㎡ × 2 day2	21日	day1-3ﾌﾚﾋﾞﾀﾝﾄ
01010323	R-DHAP初回[NHL]	リツキシマブ デカドロン シスプラチン シタラビン	375mg/㎡ day1 33mg/body day2-5 100mg/㎡ day2 2000mg/㎡ × 2 day3	21日	day1カロナール day2-4ﾌﾚﾋﾞﾀﾝﾄ
01010324	R-DHAP2回目以降[NHL]	リツキシマブ デカドロン シスプラチン シタラビン	375mg/㎡ day1 33mg/body day2-5 100mg/㎡ day2 2000mg/㎡ × 2 day3	21日	day1カロナール day2-4ﾌﾚﾋﾞﾀﾝﾄ
01010325	ジフォルタ[NHL]	ジフォルタ	30mg/㎡ day1.8.15.22.29.36	49日	ﾊﾝﾍﾞﾀﾝ又はﾌｵﾘｱﾐﾝ 投与24時間後ロｲｺﾎﾞﾘﾝ錠8時間毎6回 フレミンS筋注
01010326	イストダックス[NHL]	イストダックス	14mg/㎡ day1.8.15	28日	day2,3,9,10,16,17デカドロン8mg
01010327	ボライビー/ベンダムスチン/リツキシマブ初回[NHL]	リツキシマブ ベンダムスチン ボライビー	375mg/㎡ day1 90mg/㎡ day2,3 1.8mg/kg day2	21日	day1,2ｶﾛﾅｰﾙ day2ﾚｽﾀﾐﾝ day4.5ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
01010328	ボライビー/ベンダムスチン/リツキシマブ2回目以降[NHL]	ベンダムスチン ボライビー リツキシマブ	90mg/㎡ day1,2 1.8mg/kg day1 375mg/㎡ day1	21日	day1ﾚｽﾀﾐﾝ・ｶﾛﾅｰﾙ day3.4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
01010329	リツキシマブ/レブラミド初回[NHL]	リツキシマブ	375mg/㎡ day1.8.15.22	28日	day1-21 ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞ20mg day1.8.15.22 カロナール
01010330	リツキシマブ/レブラミド2～5回目[NHL]	リツキシマブ	375mg/㎡ day1	28日	day1-21 ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞ20mg day1 カロナール
01010331	R-BAC500 初回[NHL マントル]	リツキシマブ ベンダムスチン シタラビン	375mg/㎡ day1 70mg/㎡ day2,3 500mg/㎡ day2-4	28日	フルオロメトロン点眼液 day1カロナール day5.6ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
01010332	R-BAC500 2回目以降[NHL マントル]	リツキシマブ ベンダムスチン シタラビン	375mg/㎡ day1 70mg/㎡ day2,3 500mg/㎡ day2-4	28日	フルオロメトロン点眼液 day1カロナール day5.6ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
01010333	レミトロ[NHL]	レミトロ	9μg/kg day1-5	21日	day1-5 カロナール500mg
01010334	エブキンリ初回[NHL]	エブキンリ	0.16mg/body day1 0.8mg/body day,8 48mg/body day15,22	28日	day1,8,15,22PSL・ﾚｽﾀﾐﾝ・ｶﾛﾅｰﾙ650～1000mg 投与翌日から3日間PSL100mg
01010335	エブキンリ2-3回目[NHL]	エブキンリ	48mg/body day1.8.15.22	28日	なし
01010336	エブキンリ4-9回目[NHL]	エブキンリ	48mg/body day1.15	28日	なし
01010337	エブキンリ10回目以降[NHL]	エブキンリ	48mg/body day1	28日	なし
01010338	テセントリク[NHL ENKL・鼻]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし
01010339	ルンスミオ皮下注初回[NHL]	ルンスミオ ルンスミオ	5mg/body day1 45mg/body day8,15	21日	day1,8,15ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ20mg・ｶﾛﾅｰﾙ・ﾚｽﾀﾐﾝ5T
01010340	ルンスミオ皮下注2回目以降[NHL]	ルンスミオ	45mg/body day1	21日	なし
01010341	ルンスミオ皮下注/ボライビー初回[NHL]	ルンスミオ ルンスミオ ボライビー	5mg/body day1 45mg/body day8,15 1.8mg/kg day1	21日	day1,8,15ｶﾛﾅｰﾙ・ﾚｽﾀﾐﾝ5T day8,15ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ20mg

4: 移植関連	01010342	ルンスミオ皮下注/ボライビー2-6回目[NHL]	ルンスミオ ボライビー	45mg/body day1 1.8mg/kg day1	21日	day1カロナール・レスタミン5T
	01010343	ルンスミオ皮下注/ボライビー7-8回目[NHL]	ルンスミオ	45mg/body day1	21日	なし
	01010401	GPA大量(2000mg/m ²)[NHL]	エンドキサン	2000mg/m ² day1.2	21日	day1-3アプレビタント day4.5デカドロン8mg
	01010402	VP大量[NHL]	エトボシド	300mg/m ² day1-4	21日	なし
	01010403	LEED[NHL]	エトボシド エンドキサン アルケラン	300mg/m ² day1-3 60mg/kg day1.2 130mg/m ² day4	28日	day1-4アプレビタント day5.6デカドロン8mg
	01010404	BuTT[NHL]	ブスルフェクス リサイオ	3.2mg/kg day1-4 5mg/kg day5.6	28日	day-2～6 レベチラセタム
	01010601	PRIMEUR-IVL①(65歳～)[NHL]	ドキシソルビシン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	50mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 750mg/m ² day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5アプレビタント day40mg/m ² day1-3アプレビタント day8カロナール
	01010602	PRIMEUR-IVL②③⑦⑧(65歳～)[NHL]	メトトレキサート キロサイド ブレドニン ドキシソルビシン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	15mg/body day1 40mg/body day1 10mg/body day1 50mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 750mg/m ² day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5アプレビタント day40mg/m ² day1-3アプレビタント day8カロナール
	01010603	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液4.0L)(70歳～)[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	14日	day1カロナール
	01010604	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液4.5L)(70歳～)[NHL]	メトトレキサート リツキシマブ	2000mg/m ² day4 375mg/m ² day1	14日	day1カロナール
91: 再投与・患者限定レジメン	01010605	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液5.0L)(70歳～)[NHL]	メトトレキサート リツキシマブ	2000mg/m ² day4 375mg/m ² day1	14日	day1カロナール
	01010606	PRIMEUR-IVL⑥(65歳～)[NHL]	ドキシソルビシン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	50mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 750mg/m ² day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5アプレビタント day40mg/m ² day1-3アプレビタント day8カロナール
	01010607	PRIMEUR-IVL①(～64歳)[NHL]	ドキシソルビシン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	50mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 750mg/m ² day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5アプレビタント day100mg/body day1-3アプレビタント day8カロナール
	01010608	PRIMEUR-IVL②③⑦⑧(～64歳)[NHL]	メトトレキサート キロサイド ブレドニン ドキシソルビシン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	15mg/body day1 40mg/body day1 10mg/body day1 50mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 750mg/m ² day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5アプレビタント day100mg/body day1-3アプレビタント day8カロナール
	01010609	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液4.0L)(～69歳)[NHL]	リツキシマブ	375mg/m ² day1	14日	day1カロナール
	01010610	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液4.5L)(～69歳)[NHL]	メトトレキサート リツキシマブ	3500mg/m ² day4 375mg/m ² day1	14日	day1カロナール
	01010611	PRIMEUR-IVL④⑤(輸液5.0L)(～69歳)[NHL]	メトトレキサート リツキシマブ	3500mg/m ² day4 375mg/m ² day1	14日	day1カロナール
	01010612	PRIMEUR-IVL⑥(～64歳)[NHL]	ドキシソルビシン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	50mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 750mg/m ² day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5アプレビタント day100mg/body day1-3アプレビタント day8カロナール
	01010691	(ビノルビン変更)PRIMEUR-IVL②③⑦⑧(65歳～)[NHL]	メトトレキサート キロサイド ブレドニン ビノルビン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	15mg/body day1 40mg/body day1 10mg/body day1 50mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 750mg/m ² day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5アプレビタント day40mg/m ² day1-3アプレビタント day8カロナール
	01019102	患者限定THP-COP-R2回目以降[NHL]	ビノルビン エンドキサン オンコピン リツキシマブ	30mg/m ² day1 500mg/m ² day1 1mg/m ² 最大2mg day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5アプレビタント day50mg/body or 30mg/m ² day8カロナール
	01019104	輸液減量CHOP-R2回目以降[NHL]	ドキシソルビシン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	50mg/m ² day1 1.4mg/m ² 最大2mg day1 750mg/m ² day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5アプレビタント day100mg/body day8カロナール
	01019105	輸液減量GCVP-R初回[NHL]	ゲムシタピン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	750mg/m ² day1.8 1.4mg/m ² 最大2mg day1 750mg/m ² day1 375mg/m ² day8	21日	day1-5アプレビタント day100mg/body day8カロナール

				01019106	輸液減量GCVp-R2回目[NHL]	ゲムシタピン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	875mg/㎡ day1.8 1.4mg/㎡ 最大2mg day1 750mg/㎡ day1 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day8ｶﾛﾅｰﾙ
				01019107	輸液減量GCVp-R3回目以降[NHL]	ゲムシタピン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	1000mg/㎡ day1.8 1.4mg/㎡ 最大2mg day1 750mg/㎡ day1 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day8ｶﾛﾅｰﾙ
				01019108	輸液減量THP-COP-R初回[NHL]	ビノルビン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	30mg/㎡ day1 1mg/㎡ 最大2mg day1 500mg/㎡ day1 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ50mg/body day8ｶﾛﾅｰﾙ
				01019109	輸液減量THP-COP-R2回目以降[NHL]	ビノルビン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	30mg/㎡ day1 1mg/㎡ 最大2mg day1 500mg/㎡ day1 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ50mg/body day8ｶﾛﾅｰﾙ
				01019110	輸液減量CHOP-R初回[NHL]	ドキシゾリン オンコピン エンドキサン リツキシマブ	50mg/㎡ day1 1.4mg/㎡ 最大2mg day1 750mg/㎡ day1 375mg/㎡ day8	21日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ100mg/body day8ｶﾛﾅｰﾙ
				01019111	輸液減量DeVIC[NHL]	デカドロン イホマイド カルボプラチン エトキシド	40mg/body day1-3 1.5g/㎡ day1-3 300mg/㎡ day1 100mg/㎡ day1-3	21日	なし
	02: 多発性骨髄腫 (MM)	0:	1: 移植適応症例に対する初期治療	01020101	BD皮下注(1.4.8.11) [MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11	21日	day1.4.8.11レナデックス3or5or10錠
				01020102	BD皮下注(1.8.15.22) [MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.8.15.22	35日	day1.8.15.22レナデックス3or5or10錠
				01020103	CVD皮下注(CPA点滴) [MM]	ベルケイド エンドキサン	1.3mg/㎡ day1.4.8.15 500mg/㎡ day1.15	28日	day8レナデックス2錠
				01020104	VRD[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11	21日	day1.2.4.5.8.9.11.12レナデックス day1-14レブラミド
				01020105	VRD-lite[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.8.15.22	35日	day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス day1-21レブラミド
				01020106	VCD皮下注(CPA経口) [MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11	21日	day1.8.15エンドキサン500mg/㎡・レナデックス40mg・カイトリル2mg
				01020107	IsaVRd初回(サークリサ/ベルケイド/レブラミド/レナデックス) [MM]	ベルケイド サークリサ	1.3mg/㎡ day1.4.8.11.22.25.29.32 10mg/kg day1.8.15.22.29	42日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33レナデックス day1.8.15.22.29 レスタミン・カロナール day1-14.22-35レブラミド
				01020108	IsaVRd2,3回目(サークリサ/ベルケイド/レブラミド/レナデックス) [MM]	ベルケイド サークリサ	1.3mg/㎡ day1.4.8.11.22.25.29.32 10mg/kg day1.15.29	42日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33レナデックス day1.15.29 レスタミン・カロナール day1-14.22-35レブラミド
				01020109	DBLd初回 移植[MM]	ダラキューロ ベルケイド	1800mg/body day1.8.15.22 1.3mg/㎡ day1.4.8.11	28日	day1 モンテルカスト day1-4.8-11レナデックス10錠 day15.22レナデックス day1.8.15.22レスタミン・カロナール day1-21レブラミド
				01020110	DBLd2回目 移植[MM]	ダラキューロ ベルケイド	1800mg/body day1.8.15.22 1.3mg/㎡ day1.4.8.11	28日	day1-4.8-11レナデックス10錠 day15.22レナデックス3錠 day1.8.15.22レスタミン・カロナール day1-21レブラミド
				01020111	DBLd3～6回目 移植[MM]	ダラキューロ ベルケイド	1800mg/body day1.15 1.3mg/㎡ day1.4.8.11	28日	day1-4.8-11レナデックス10錠 day15レナデックス3錠 day1.15レスタミン・カロナール day1-14レブラミド
				01020112	DBLd7回目以降 移植[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	28日	day1レスタミン・カロナール・レナデックス3錠 day1-28レブラミド
			19: 移植適応症例に対する初期治療・患者限定 2: 移植非適応症例に対する初期治療	01020191	VCD皮下注(CPA連日) [MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11	21日	day1-21 エンドキサン50mg day1.2.4.5.8.9.11.12 レナデックス20mg
				01020201	VMP(1.8.15.22) [MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.8.15.22	35日	day1.8.15.22レナデックス2錠 day2-5アルケラン9mg/㎡起床時 day2-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/㎡/1N
				01020202	BD皮下注(1.8.15.22) [MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.8.15.22	35日	day1.8.15.22レナデックス3or5or10錠
				01020203	BD皮下注(1.4.8.11) [MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11	21日	day1.4.8.11レナデックス3or5or10錠
				01020204	biweeklyBD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.15.29.22.43	56日	day1.15.29.243レナデックス3or5or10錠
				01020205	VRD[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11	35日	day1.2.4.5.8.9.11.12レナデックス day1-14レブラミド
				01020206	VRD-lite[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.8.15.22	35日	day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス day1-21レブラミド
				01020207	D-VMP初回[MM]	ダラザレックス ベルケイド	16mg/kg day1.8.15.22.29.36 1.3mg/㎡ day1.4.8.11.22.25.29.32	42日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22.29.36 カロナール・レスタミン・レナデックス5 day2-5 アルケラン9mg/㎡起床時 day2-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/㎡
				01020208	D-VMP 2～9回目[MM]	ダラザレックス ベルケイド	16mg/kg day1.22 1.3mg/㎡ day1.8.22.29	42日	day1.22 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠 day2-5 アルケラン9mg/㎡起床時 day2-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/㎡
				01020209	D-VMP 10回目以降[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1	28日	day1 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠
				01020210	DMPB初回[MM]	ダラキューロ ベルケイド	1800mg/body day1.8.15.22.29.36 1.3mg/㎡ day1.4.8.11.22.25.29.32	42日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22.29.36 カロナール・レスタミン・レナデックス5 day2-5 アルケラン9mg/㎡起床時 day2-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/㎡
				01020211	DMPB 2～9回目[MM]	ダラキューロ ベルケイド	1800mg/body day1.22 1.3mg/㎡ day1.8.22.29	42日	day1.22 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠 day2-5 アルケラン9mg/㎡起床時 day2-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/㎡
				01020212	DMPB 10回目以降[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠
				01020213	DLd初回(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・レナデックス10錠 day1-21レブラミド 25mg
				01020214	DLd2回目(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・レナデックス10錠 day1-21レブラミド
				01020215	DLd3-6回目(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.15	28日	day1.15 カロナール・レスタミン day1-21レブラミド 25mg day1.8.15.22 レナデックス10錠
				01020216	DLd7回目以降(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス) [MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタミン day1-21レブラミド 25mg day1.8.15.22 レナデックス10錠

3:維持療法 4:救援療法	01020217	IsaVRd初回(サークリサ/ベルケイド/レブラミド/レナデックス)[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11.22.25.29.32	42日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33レナデックス
			サークリサ	10mg/kg day1.8.15.22.29		day1.8.15.22.29 レスタミン・カロナール day1-14.22-35レブラミド
	01020218	IsaVRd2-4回目(サークリサ/ベルケイド/レブラミド/レナデックス)[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11.22.25.29.32	42日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33レナデックス
			サークリサ	10mg/kg day1.15.29		day1.15.29 レスタミン・カロナール day1-14.22-35レブラミド
	01020219	IsaVRd5-17回目(サークリサ/ベルケイド/レブラミド/レナデックス)[MM]	サークリサ	10mg/kg day1.15	28日	day1.8.15.22 レナデックス day1.15 レスタミン・カロナール day1-21 レブラミド
	01020220	IsaVRd18回目以降(サークリサ/ベルケイド/レブラミド/レナデックス)[MM]	サークリサ	10mg/kg day1	28日	day1.8.15.22 レナデックス day1 レスタミン・カロナール day1-21 レブラミド
	01020221	DBLd初回 移植非[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15	21日	day1 モンテルカスト day1.2.4.5.8.9.11.12.15レナデックス5錠
			ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11		day1.8.15 レスタミン・カロナール day1-14レブラミド
	01020222	DBLd2回目 移植非[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1.8.15	21日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15レナデックス5錠
			ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11		day1.8.15 レスタミン・カロナール day1-14レブラミド
	01020223	DBLd3～8回目 移植非[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1	21日	day1.2.4.5.8.9.11.12.15レナデックス5錠
			ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11		day1.8.15 レスタミン・カロナール day1-14レブラミド
	01020224	DBLd9回目以降 移植非[MM]	ダラキユーロ	1800mg/body day1	28日	day1.8.15.22 レナデックス10錠 day1.15レスタミン・カロナール day1-21レブラミド
	01020301	biweeklyBD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.15.29.22.43	56日	day1.15.29.243レナデックス3or5or10錠
	01020401	BD皮下注(1.8.15.22)[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.8.15.22	35日	day1.8.15.22レナデックス3or5or10錠
	01020402	VTD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.8.15.22	35日	day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス10錠 day1-35サレド100mg
	01020403	biweeklyBD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.15.29.22.43	56日	day1.15.29.243レナデックス3or5or10錠
	01020404	iPAD皮下注[MM]	ベルケイド	1mg/㎡ day1.4.8.11	21日	day5.8.9.11.12レナデックス5錠
			ドキシソルピシン	9mg/㎡ day1-4		
	01020405	CVD皮下注[MM]	ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.15	28日	day8レナデックス2錠
			エンドキサン	500mg/㎡ day1.15		
	01020406	ROAD[MM]	デカドロン	33mg/body day1	35日	day2-7フルケトン8mg/㎡起床時
			サイメリン	40mg/㎡ day1		day2-4.9-12.17-20レナデックス10錠
			オンコピン	1.2mg/㎡ 最大2mg day1		
	01020407	VAD[MM]	ドキシソルピシン	9mg/㎡ day1-4	21日	day9-12.17-20レナデックス10錠
			オンコピン	0.4mg/body day1-4		
	01020410	エンドキサン/レナデックス/ボマリスト[MM]	エンドキサン	500mg/body day1.8.15	28日	day1-4.15-18レナデックス10錠 day1-21ボマリスト
	01020411	KRd 初回[MM]	カイプロリス	20mg/㎡ day1.2	28日	day1-21レブラミド25mg day1-28レボフロキサシン500mg・ゾピラックス200mg
			カイプロリス	27mg/㎡ day8.9.15.16		day1.8.15.22レナデックス10錠 day2.9.16レナデックス1錠
	01020412	KRd 2～12回目[MM]	カイプロリス	27mg/㎡ day1.2.8.9.15.16	28日	day1-21レブラミド25mg day1-28レボフロキサシン500mg・ゾピラックス200mg
						day1.8.15.22レナデックス10錠 day2.9.16レナデックス1錠
	01020413	KRd 13回目以降[MM]	カイプロリス	27mg/㎡ day1.2.15.16	28日	day1-21レブラミド25mg day1-28レボフロキサシン500mg・ゾピラックス200mg
						day1.8.15.22レナデックス10錠 day2.9.16レナデックス1錠
	01020414	エムブリシシティ/レブラミド/レナデックス 初回[MM]	エムブリシシティ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21レブラミド25mg day1.8.15.22レナデックス7錠
						day1.8.15.22レスタミンコーフ5錠 day1.8.15.22カロナール
	01020415	エムブリシシティ/レブラミド/レナデックス 2回目[MM]	エムブリシシティ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21レブラミド25mg day1.8.15.22レナデックス7錠
						day1.8.15.22レスタミンコーフ5錠 day1.8.15.22カロナール
	01020416	エムブリシシティ/レブラミド/レナデックス 3回目以降[MM]	エムブリシシティ	10mg/kg day1.15	28日	day1-21レブラミド25mg day1.15レナデックス7錠 day1.15カロナール
						day1.15レスタミンコーフ5錠 day8.22レナデックス10錠
	01020417	〈週2回〉Kd 初回[MM]	カイプロリス	20mg/㎡ day1.2	28日	day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス5錠
			カイプロリス	56mg/㎡ day8.9.15.16		
	01020418	〈週2回〉Kd 2回目以降[MM]	カイプロリス	56mg/㎡ day1.2.8.9.15.16	28日	day1.2.8.9.15.16.22.23レナデックス5錠
	01020419	DLd初回(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21 レブラミド25mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠
	01020420	DLd2回目(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21 レブラミド25mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠
	01020421	DLd3-6回目(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.15	28日	day1.15 カロナール・レスタミン day1-21レブラミド25mg day1.2.15.16 レナデックス5錠 day8.22 レナデックス10錠
	01020422	DLd7回目以降(ダラザレックス/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1	28日	day1 カロナール・レスタミン day1-21レブラミド25mg day1.26 レナデックス5錠 day8.15.22 レナデックス10錠
	01020423	DBd初回(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.8.15	21日	day1 モンテルカスト day1.8.15 カロナール・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12.15.22 レナデックス5錠
			ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11		
	01020424	DBd2-3回目(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1.8.15	21日	day1.8.15 カロナール・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12.15.22 レナデックス5錠
			ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11		
	01020425	DBd4-8回目(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1	21日	day1 カロナール・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12.15.22 レナデックス5錠
			ベルケイド	1.3mg/㎡ day1.4.8.11		
	01020426	DBd9回目以降(ダラザレックス/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラザレックス	16mg/kg day1	28日	day1 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠
	01020427	〈週1回〉Kd 初回[MM]	カイプロリス	20mg/㎡ day1	28日	day1.8.15.22レナデックス10錠
			カイプロリス	70mg/㎡ day8.15		
	01020428	〈週1回〉Kd 2～9回目[MM]	カイプロリス	70mg/㎡ day1.8.15	28日	day1.8.15.22レナデックス10錠
	01020429	〈週1回〉Kd 10回目以降[MM]	カイプロリス	70mg/㎡ day1.8.15	28日	day1.8.15レナデックス10錠
	01020430	IsaPd 初回(サークリサ/ボマリスト/レナデックス)[MM]	サークリサ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21 ボマリスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・レナデックス
	01020431	IsaPd2回目以降(サークリサ/ボマリスト/レナデックス)[MM]	サークリサ	10mg/kg day1.15	28日	day1-21 ボマリスト day1.8.15.22 レナデックス day1.15 カロナール・レスタミン
	01020432	エムブリシシティ/ボマリスト/レナデックス 初回[MM]	エムブリシシティ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21 ボマリスト4mg day1.8.15.22 レナデックス7錠
						day1.8.15.22 レスタミンコーフ5錠 day1.8.15.22 カロナール
	01020433	エムブリシシティ/ボマリスト/レナデックス 2回目[MM]	エムブリシシティ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1-21 ボマリスト4mg day1.8.15.22レナデックス7錠
						day1.8.15.22 レスタミンコーフ5錠 day1.8.15.22 カロナール

			01020434	エムブリシシティ/ボマリスト/レナデックス 3回目[MM]	エムブリシシティ	20mg/kg day1	28日	day1-21 ホマリスト4mg day1レナデックス7錠 day8.15.22 レナデックス10錠
			01020435	エムブリシシティ/ボマリスト/レナデックス 4回目以降[MM]	エムブリシシティ	20mg/kg day1	28日	day1-21 ホマリスト4mg day1レナデックス7錠 day8.15.22 レナデックス10錠
			01020436	DLd初回(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21 レブラミド25mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠
			01020437	DLd2回目(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21 レブラミド25mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠
			01020438	DLd3-6回目(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.15	28日	day1.15 カロナール・レスタミン day1-21レブラミド25mg day1.2.15.16 レナデックス5錠 day8.22 レナデックス10錠
			01020439	DLd7回目以降(ダラキューロ/レブラミド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタミン day1-21レブラミド25mg day1.2 レナデックス5錠 day8.15.22 レナデックス10錠
			01020440	DBd初回(ダラキューロ/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15	21日	day1 モンテルカスト day1.8.15 カロナール・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12.15 レナデックス5錠
			01020441	DBd2-3回目(ダラキューロ/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15	21日	day1.8.15 カロナール・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12.15 レナデックス5錠
			01020442	DBd4-8回目(ダラキューロ/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	21日	day1 カロナール・レスタミン day1.2.4.5.8.9.11.12 レナデックス5錠
			01020443	DBd9回目以降(ダラキューロ/ベルケイド/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタミン・レナデックス5錠
			01020444	DT-PACE(CBDCA)[MM]	エンドキサン	400mg/m ² day1-4	28日	day1-4 レナデックス10錠・アプレヒタ [®] day1-28 サレド [®]
					ドキシソルビシン	10mg/m ² day1-4		
					エトポシド	40mg/m ² day1-4		
					カルボプラチン	50mg/m ² day1-4		
			01020445	DPd初回(ダラキューロ/ボマリスト/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21 ホマリスト4mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠
			01020446	DPd2回目(ダラキューロ/ボマリスト/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1-21 ホマリスト4mg day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス5錠
			01020447	DPd3-6回目(ダラキューロ/ボマリスト/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.15	28日	day1.15 カロナール・レスタミン day1-21 ホマリスト4mg day1.2.15.16 レナデックス5錠 day8.22 レナデックス10錠
			01020448	DPd7回目以降(ダラキューロ/ボマリスト/レナデックス)[MM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタミン day1-21 ホマリスト4mg day1.2 レナデックス5錠 day8.15.22 レナデックス10錠
			01020449	Isad 初回(サークリサ/レナデックス)[MM]	サークリサ	20mg/kg day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・レナデックス
			01020450	Isad 2回目以降(サークリサ/レナデックス)[MM]	サークリサ	20mg/kg day1.15	28日	day1.8.15.22 レナデックス day1.15 カロナール・レスタミン
			01020451	サークリサ初回[MM]	サークリサ	20mg/kg day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン
			01020452	サークリサ2回目以降[MM]	サークリサ	20mg/kg day1.15	28日	day1.15 カロナール・レスタミン
			01020453	IsaKd 初回(サークリサ/カイプロリス/レナデックス)[MM]	サークリサ	10mg/kg day1.8.15.22	28日	day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス day1.8.15.22 カロナール・レスタミン
					カイプロリス	20mg/m ² day1.2		
					カイプロリス	56mg/m ² day8.9.15.16		
			01020454	IsaKd 2回目以降(サークリサ/カイプロリス/レナデックス)[MM]	サークリサ	10mg/kg day1.15	28日	day1.2.8.9.15.16.22.23 レナデックス day1.15 カロナール・レスタミン
					カイプロリス	56mg/m ² day1.2.8.9.15.16		
			01020455	エルレフィオ1週目[MM]	エルレフィオ	12mg/body day1	7日	day1.4レナデックス20mg、レスタミン30mg、カロナール600mg
					エルレフィオ	32mg/body day4		
			01020456	エルレフィオ2週目[MM]	エルレフィオ	76mg/body day1	7日	day1レナデックス20mg、レスタミン30mg、カロナール600mg
			01020457	エルレフィオ3～24週目[MM]	エルレフィオ	76mg/body day1	7日	なし
			01020458	エルレフィオ25週目以降[MM]	エルレフィオ	76mg/body day1	14日	なし
			01020459	(毎週)タービー1、2週目[MM]	タービー	0.01mg/kg day1	14日	day1.4.8カロナール・レスタミン・レナデックス
					タービー	0.06mg/kg day4		
					タービー	0.4mg/kg day8		
			01020460	(毎週)タービー3週目以降[MM]	タービー	0.4mg/kg day1	7日	なし
			01020461	(隔週)タービー1～3週目[MM]	タービー	0.01mg/kg day1	24日	day1.4.8.11カロナール・レスタミン・レナデックス
					タービー	0.06mg/kg day4		
					タービー	0.4mg/kg day8		
					タービー	0.8mg/kg day11		
			01020462	(隔週)タービー4週目以降[MM]	タービー	0.8mg/kg day1	14日	なし
		5: 移植関連	01020501	CPA大量(2000mg/m ²)[MM]	エンドキサン	2000mg/m ² day1.2	21日	day1-37アプレヒタ [®] day4.5デカドロン8mg
			01020502	VP大量[MM]	エトポシド	300mg/m ² day1-4	21日	なし
			01020503	L-PAM大量[MM]	アルケラン	100mg/m ² day1.2	28日	day1-47アプレヒタ [®] day1デカドロン4mg day2-3デカドロン2mg
		6: くすぶり型多発性骨髄腫	01020601	ダラキューロ初回[SMM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタミン day1.8 デカドロン20mg day15.22 デカドロン12mg
			01020602	ダラキューロ2回目[SMM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタミン・デカドロン12mg
			01020603	ダラキューロ3～6回目[SMM]	ダラキューロ	1800mg/body day1.15	28日	day1.15 カロナール・レスタミン・デカドロン12mg
			01020604	ダラキューロ7回目以降[SMM]	ダラキューロ	1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタミン・デカドロン12mg
03: 骨髄異形成症候群(MDS)	0:	0:	01030001	アザシチジン点滴[MDS]	アザシチジン	75mg/m ² day1-7	28日	なし
			01030002	アザシチジン皮下注[MDS]	アザシチジン	75mg/m ² day1-7	28日	day1-7カイトリル
04: APL以外の急性骨髄性白血病(AML)	0:	1: 寛解導入療法	01040101	IA[AML]	キロサイド	100mg/m ² day1-7	28日	なし
					イダマイシン	12mg/m ² day1-3		
			01040102	DNR/Ara-C[AML]	キロサイド	100mg/m ² day1-7	28日	なし
					ダウノマイシン	50mg/m ² day1-5		
			01040103	IA/ヴァンフリタ[AML]	キロサイド	100mg/m ² day1-7	28日	day8-21 ヴァンフリタ35.4mg
					イダマイシン	12mg/m ² day1-3		

				01040104	DNR/Ara-C/ヴァンフリタ[AML]	キロサイド ダウノマイシン	100mg/㎡ day1-7 60mg/㎡ day1-3	28日	day8-21 ヴァンフリタ35.4mg			
				01040105	ビキセオス寛解導入初回[AML](非寛解時、day14まで休薬短縮可)	ビキセオス	100単位/㎡ day1,3,5	35日				
				01040106	(非寛解)ビキセオス寛解導入2回目[AML]	ビキセオス	100単位/㎡ day1,3	35日				
				01040201	AML201地固め①[AML]	キロサイド ノバントロン	200mg/㎡ day1-5 7mg/㎡ day1-3	28日	なし			
				01040202	AML201地固め②[AML]	キロサイド ダウノマイシン メントレキセート キロサイド プレドニン	200mg/㎡ day1-5 50mg/㎡ day1-3 15mg/body day28 40mg/body day28 10mg/body day28	28日	なし			
				01040203	AML201地固め③[AML]	キロサイド アクラシノン	200mg/㎡ day1-5 20mg/㎡ day1-5	28日	なし			
				01040204	AML201地固め④[AML]	キロサイド エトボジド オンコピン フィルデシン	200mg/㎡ day1-5 100mg/㎡ day1-5 0.8mg/㎡ day8 2mg/㎡ day10	28日	なし			
				01040205	IMDAC[AML]	シタラビン ノバントロン	1000mg/㎡×2 day1-5 4mg/㎡ day6	28日	フルオロメトロン点眼液			
				01040206	HIDAC[AML]	シタラビン ノバントロン	2000mg/㎡×2 day1-5 4mg/㎡ day6	28日	フルオロメトロン点眼液			
				01040207	AML髄注[AML]	メントレキセート プレドニン キロサイド	10mg/body day1 10mg/body day1 30mg/body day1	7日	day1カイトリル			
				01040208	HIDAC/ヴァンフリタ(60歳未満)[AML]	シタラビン	3000mg/㎡×2 day1,3,5	28日	フルオロメトロン点眼液 day6-19 ヴァンフリタ35.4mg			
				01040209	HIDAC/ヴァンフリタ(60歳以上)[AML]	シタラビン	1500mg/㎡×2 day1,3,5	28日	フルオロメトロン点眼液 day6-19 ヴァンフリタ35.4mg			
				01040210	ビキセオス地固め[AML]	ビキセオス	65単位/㎡ day1,3	35日				
				01040301	CAG[AML]	キロサイド アクラシノン キロサイド	10mg/㎡ day1,15 14mg/㎡ day1-4 10mg/㎡×2 day2-14	28日	なし			
				01040302	low dose Ara-C[AML]	キロサイド	10mg/㎡×2 day1-21	28日	なし			
				01040303	マイロターグ(GO)[AML]	マイロターグ	9mg/㎡ day1	14日	なし			
				01040304	IDA[AML]	イダマイシン	12mg/㎡ day1-3	14日	なし			
				01040305	FLAGM[AML]	フルダラ シタラビン ノバントロン グラシ メントレキセート	15mg/㎡12時間毎 day2-5 2000mg/㎡12時間毎 day2-5 10mg/㎡ day4-6 300μg/body day1-4 0.4mg/kg day1-15	28日	フルオロメトロン点眼液			
				01040306	ACR[AML]	メントレキセート	10mg/body day1	15日	なし			
				01040307	AML髄注[AML]	プレドニン キロサイド	10mg/body day1 30mg/body day1	7日	day1カイトリル			
				01040308	MEC[AML]	エトボジド シタラビン ノバントロン	80mg/㎡ day1-6 1000mg/㎡ day1-6 6mg/㎡ day1-6	28日	フルオロメトロン点眼液			
				01040309	Ara-C髄注[AML]	キロサイド プレドニン	30mg/body 10mg/body	7日	day1カイトリル			
				01040310	ビダーザ点滴/ベネクレクタ[AML]	ビダーザ	75mg/㎡ day1-7	28日	day1-28 ベネクレクタ100～400mg			
				01040311	ビダーザ皮下注/ベネクレクタ[AML]	ビダーザ	75mg/㎡ day1-7	28日	day1-28 ベネクレクタ100～400mg day1-7 カイトリル			
				01040312	low dose Ara-C/ベネクレクタ[AML]	キロサイド	20mg/㎡ day1-10	28日	day1-28 ベネクレクタ100～600mg			
				01040401	BUS注/CPA(5L)[AML]	ブスルフェクス エンドキサン	3.2mg/kg day1-4 60mg/kg day5,6	21日	day-1-7 アレビアチン			
				01040403	FB4[AML]	フルダラ ブスルフェクス	30mg/㎡ day1-6 3.2mg/kg day2-5	35日	day-1-7 アレビアチン			
				01040404	BUS/L-PAM[AML]	ブスルフェクス アルケラン	3.2mg/kg day1-3 70mg/㎡ day4,5	35日	day-2-5 レベチラセタム			
				01040405	同種移植MTX[AML]	メントレキセート メントレキセート	10mg/㎡ day1 7mg/㎡ day3,6,11	11日	なし			
				01040406	CPA大量(60mg/kg)[AML]	エンドキサン	60mg/kg day1,2	21日	day1-37フルレタント day4,5デカドロン8mg			
				05:急性前骨髄性白血病(APL)	0:	1:寛解導入療法	01050101	IA[APL]	キロサイド イダマイシン	100mg/㎡ day1-7 12mg/㎡ day1-3	28日	day1-28ベサノイド45mg/㎡
						2:地固め療法	01050102	トリセノックス寛解導入[APL]	トリセノックス	0.15mg/kg day1-60	80日	なし
							01050201	APL204地固め①[APL]	キロサイド ノバントロン	200mg/㎡ day1-5 7mg/㎡ day1-3	28日	なし
							01050202	APL204地固め②[APL]	キロサイド ダウノマイシン	200mg/㎡ day1-5 50mg/㎡ day1-3	28日	なし
							01050203	APL204地固め③[APL]	キロサイド イダマイシン	140mg/㎡ day1-5 12mg/㎡ day1-3	28日	なし
							01050204	トリセノックス寛解後[APL]	トリセノックス	0.15mg/kg day1-25	35日	なし
							01050205	トリセノックス/ベサノイド寛解後[APL]	トリセノックス	0.15mg/kg day1-25	56日	day1-14,29-42ベサノイド45mg/㎡

			4: 救援療法	01050401	トリセノックス+髄注 [APL]	メントレキセート 15mg/body day1 キロサイド 40mg/body day1 ブレドニン 10mg/body day1 トリセノックス 0.15mg/kg day1	1日	なし
			5: 移植関連	01050501	BUS/L-PAM [APL]	ブスルフェクス 3.2mg/kg day1-3 アルケラン 70mg/m ² day4.5	35日	day-2-5 レベチラセタム
06: 急性リンパ性白血病診断前 (ALL)	1: ALL202	1: 寛解導入療法	01061101	ALL202 共通寛解導入 (25~59歳) [ALL]	ダウノマイシン 60mg/m ² day1-3 エンドキサン 1200mg/m ² day1 オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day1	7日	day1-7ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/m ²	
			01061102	ALL202 共通寛解導入 (60歳~) [ALL]	ダウノマイシン 30mg/m ² day1-3 エンドキサン 800mg/m ² day1 オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day1	7日	day1-7ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/m ²	
07: Ph(-)B細胞性急性リンパ性白血病 (ALL)	1: ALL202-O	1: 寛解導入療法	01071102	Ph(-)ALL202 継続寛解導入 (25~59歳) [ALL]	オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day1.8.15 ロイターゼ 3000 KU/m ² day2.4.6.9.11.13	21日	day1-14ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/m ² day15-21ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ漸減	
			01071103	Ph(-)ALL202 継続寛解導入 (60歳~) [ALL]	オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day1.8.15 ロイターゼ 3000 KU/m ² day2.4.6.9.11.13	21日	day1-7ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ漸減	
		2: 地固め療法	01071201	Ph(-)ALL202 地固めC1 , C4 (60歳~) [ALL]	シタラビン 1000mg/m ² × 2 day1-3 エトボシド 100mg/m ² day1-3 メントレキセート 15mg/body day1 デカドロン 3.3mg/body day1	28日	フルオロメトロン点眼液	
			01071202	Ph(-)ALL202 地固めC2, C5前半 (50歳~) [ALL]	オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day2 メントレキセート 1500mg/m ² day2 メントレキセート 15mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	14日	day2-14ロイケリン散25mg/m ² 眠前	
			01071203	Ph(-)ALL202 地固めC2, C5後半 (50歳~) [ALL]	オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day2 メントレキセート 1500mg/m ² day2 メントレキセート 15mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	14日	day1-8ロイケリン散25mg/m ² 眠前	
			01071204	Ph(-)ALL202 地固めC3 (60歳~) [ALL]	オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day1.8.15 ドキソルビシン 30mg/m ² day1.8.15 エンドキサン 1000mg/m ² day29 キロサイド 75mg/m ² day29-33.36-40 メントレキセート 15mg/body day1.29 キロサイド 40mg/body day1.29 デカドロン 3.3mg/body day1.29	42日	day1-8.15-22ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ10mg/m ² day29-42ロイケリン散60mg/m ²	
			01071205	Ph(-)ALL202 地固めC1 , C4 (25~59歳) [ALL]	シタラビン 2000mg/m ² × 2 day1-3 エトボシド 100mg/m ² day1-3 メントレキセート 15mg/body day1 デカドロン 3.3mg/body day1	28日	フルオロメトロン点眼液	
			01071206	Ph(-)ALL202 地固めC2, C5前半 (25~49歳) [ALL]	オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day2 メントレキセート 3000mg/m ² day2 メントレキセート 15mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	14日	day2-14ロイケリン散25mg/m ² 眠前	
			01071207	Ph(-)ALL202 地固めC2, C5後半 (25~49歳) [ALL]	オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day2 メントレキセート 3000mg/m ² day2 メントレキセート 15mg/body day2 デカドロン 3.3mg/body day2	14日	day1-8ロイケリン散25mg/m ² 眠前	
			01071208	Ph(-)ALL202 地固めC3 (25~59歳) [ALL]	オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day1.8.15 ドキソルビシン 30mg/m ² day1.8.15 エンドキサン 1000mg/m ² day29 キロサイド 75mg/m ² day29-33.36-40 メントレキセート 15mg/body day1.29 キロサイド 40mg/body day1.29 デカドロン 3.3mg/body day1.29	42日	day1-8.15-22ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ10mg/m ² day29-42ロイケリン散60mg/m ²	
		3: 維持療法	01071301	Ph(-)ALL202 維持療法 (60歳~) [ALL]	オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day1	28日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/m ² day1-28ロイケリン散60mg/m ² day1.8.15.22メントレキセート20mg/m ²	
			01071302	Ph(-)ALL202 維持療法 (25~59歳) [ALL]	オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day1	28日	day1-5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/m ² day1-28ロイケリン散60mg/m ² day1.8.15.22メントレキセート20mg/m ²	
	2: ALL213	1: 寛解導入療法	01072101	Ph(-)B-ALL213 寛解導入 (15~44歳) [ALL]	メントレキセート 15mg/body day1.8 キロサイド 40mg/body day1.8 デカドロン 3.3mg/body day1.8 オンコビン 1.3mg/m ² 最大2mg day1.8.15.22 ダウノマイシン 45mg/m ² day1-3 エンドキサン 1200mg/m ² day1 ロイターゼ 5000 KU/m ² day8.10.12.14.16.18.20.22	28日	day-7-1ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/m ² 分2 day1-21ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/m ² 分3 day22-28ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ漸減	

2: 地固め療法	01072102	Ph(-)B-ALL213 寛解導入(45～59歳)[ALL]	メントレキセート	15mg/body day1.8	28日	day7ー17ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/㎡分2 day1ー14ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/㎡分3 day15ー21ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ漸減
			キロサイド	40mg/body day1.8		
			デカドロン	3.3mg/body day1.8		
			オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1.8.15.22		
			ダウノマイシン	45mg/㎡ day1-3		
			エンドキサン	1200mg/㎡ day1		
	01072103	Ph(-)B-ALL213 寛解導入(60～64歳)[ALL]	ロイナーゼ	5000 KU/㎡ day8.10.12.14.16.18.20.22	28日	day7ー17ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/㎡分2 day1ー7ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/㎡分3 day7ー14ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ漸減
			メントレキセート	15mg/body day1.8		
			キロサイド	40mg/body day1.8		
			デカドロン	3.3mg/body day1.8		
			オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1.8.15.22		
			ダウノマイシン	30mg/㎡ day1-3		
	01072201	Ph(-)B-ALL213 C1,C4(15～59歳)[ALL]	エンドキサン	800mg/㎡ day1	28日	フルオロメトロン点眼液
			ロイナーゼ	3000 KU/㎡ day8.10.12.14.16.18.20.22		
			メントレキセート	15mg/body day1		
			キロサイド	40mg/body day1		
			デカドロン	3.3mg/body day1		
			シタラピン	2000mg/㎡ × 2 day1-3		
	01072202	Ph(-)B-ALL213 C2,C5前半(15～49歳)[ALL]	エトボシド	100mg/㎡ day1-3	14日	day2ー14ロイケリン散25mg/㎡ 眠前
			ロイナーゼ	10000 KU/㎡ day4		
			メントレキセート	15mg/body day2		
			キロサイド	40mg/body day2		
			デカドロン	3.3mg/body day2		
			オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day2		
	01072203	Ph(-)B-ALL213 C2,C5後半(15～49歳)[ALL]	メントレキセート	3000mg/㎡ day2	14日	day1ー8ロイケリン散25mg/㎡ 眠前
			ロイナーゼ	10000 KU/㎡ day4		
			メントレキセート	15mg/body day2		
			キロサイド	40mg/body day2		
			デカドロン	3.3mg/body day2		
			オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day2		
	01072204	Ph(-)B-ALL213 C3(15～59歳)[ALL]	メントレキセート	3000mg/㎡ day2	42日	day1ー8.15ー22デｶﾄﾞﾛﾝ10mg/㎡ day29ー42ロイケリン散60mg/㎡ day36ー40カイトリル
			ロイナーゼ	10000 KU/㎡ day4		
			メントレキセート	15mg/body day1.29		
			キロサイド	40mg/body day1.29		
			デカドロン	3.3mg/body day1.29		
			オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1.8.15		
3: ALL202-U	01072301	Ph(-)B-ALL213 維持療法[ALL]	ダウノマイシン	45mg/㎡ day1.8.15	28日	day1ー5ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/㎡ day1ー28ロイケリン散60mg/㎡ day1.8.15.22メントレキセート20mg/㎡
			ロイナーゼ	5000 KU/㎡ day2.4.6.9.11.13		
			エンドキサン	1200mg/㎡ day29		
			キロサイド	75mg/㎡ day29-33.36-40		
			オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1		
	01073101	ALL202-U 寛解導入(15～24歳)[ALL]	メントレキセート	12mg/body day1.8.22	35日	day1ー7ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ60mg/㎡ day15ー28ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ40mg/㎡
			オンコビン	1.5mg/㎡ 最大2mg day8.14.22.28		
			ピノルビン	25mg/㎡ day8.9		
			キロサイド	30mg/body day8.22		
			ソルコーテフ	25mg/body day8.22		
			エンドキサン	1200mg/㎡ day10		
	01073201	ALL202-U Consolidation[ALL]	ロイナーゼ	6000 KU/㎡ day15.17.19.21.23.25.27.29	28日	day1ー14ロイケリン散50mg/㎡
			エンドキサン	750mg/㎡ day1.8		
			ピノルビン	25mg/㎡ day1.2		
			キロサイド	75mg/㎡ day1-6.8-13		
			メントレキセート	12mg/body day1.8		
			キロサイド	30mg/body day1.8		
	01073202	ALL202-U Sanctuary[ALL]	ソルコーテフ	25mg/body day1.8	7日	なし
			メントレキセート	3g/㎡ day2		
			メントレキセート	12mg/body day3		
			キロサイド	30mg/body day3		
			ソルコーテフ	25mg/body day3		
	01073203	ALL202-U Reinduction[ALL]	オンコビン	1.5mg/㎡ 最大2mg day1.8.15	28日	day1ー14ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ40mg/㎡
			ピノルビン	25mg/㎡ day2.9		
			エンドキサン	500mg/㎡ day2.9		
			ロイナーゼ	6000 KU/㎡ day2.4.6.9.11.13		
			メントレキセート	12mg/body day1		
			キロサイド	30mg/body day1		
3: 維持療法	01073301	ALL202-U Maintenance 1,3,5,7,9[ALL]	ソルコーテフ	25mg/body day1	42日	day1ー28ロイケリン散50mg/㎡
			メントレキセート	150mg/㎡ day1.15.29		
			メントレキセート	12mg/body day29		
			キロサイド	30mg/body day29		
			ソルコーテフ	25mg/body day29		

		01073302	ALL202-U Maintenance 2.6,10,14[ALL]	オンコピン 1.5mg/㎡ 最大2mg day1.8.15	28日	day1-14ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ40mg/㎡
				エンドキサン 600mg/㎡ day8		
				ロイナーゼ 10000 KU/㎡ day2.9.16		
		01073303	ALL202-U Maintenance 4.8,12,16[ALL]	オンコピン 1.5mg/㎡ 最大2mg day1.8.15	28日	day1-14ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ40mg/㎡
				ピノルビン 25mg/㎡ day8.9		
				ロイナーゼ 10000 KU/㎡ day2.9.16		
90:皮内反応試	91:救援療法	01073304	ALL202-U Maintenance 11,13,15[ALL]	メトトレキセート 150mg/㎡ day1.15.29	42日	day1-28ロイケリン散50mg/㎡
		01079001	ロイナーゼ皮内反応試験[ALL]	ロイナーゼ 19KU/body day1	1日	なし
		01079101	ALL髄注[ALL]	メトトレキセート 15mg/body day1	7日	day1カイトリル
				プレドニン 20mg/body day1		
				キロサイド 30mg/body day1		
		01079102	VP[ALL]	オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1.8.15.22	28日	day1-28 プレﾄﾞﾆｿﾞﾝ60-100mg
		01079103	hyperGVAD[ALL]	エンドキサン 300mg/㎡ × 2 day1-3	21日	なし
				オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day4.11		
				ドキシルピジン 16.7mg/㎡ day4-6		
		01079104	リツキシマブ初回[ALL]	リツキシマブ 375mg/㎡ day1	7日	day1カロナール
		01079105	リツキシマブ2回目以降[ALL]	リツキシマブ 375mg/㎡ day1	7日	day1カロナール
		01079106	MA[ALL]	メトトレキセート 200mg/㎡ day1	21日	フルオロモトロン点眼液
				メトトレキセート 800mg/㎡ day1		
				シタラビン 2000mg/㎡ × 2 day2.3		
		01079107	ベスボンサ初回[ALL]	ベスボンサ 0.8mg/㎡ day1	21日	day1.8.15 カロナール
				ベスボンサ 0.5mg/㎡ day8.15		
		01079108	(寛解)ベスボンサ2回目以降[ALL]	ベスボンサ 0.5mg/㎡ day1.8.15	28日	day1.8.15 カロナール
		01079109	(非寛解)ベスボンサ2回目以降[ALL]	ベスボンサ 0.8mg/㎡ day1	28日	day1.8.15 カロナール
				ベスボンサ 0.5mg/㎡ day8.15		
		01079110	(45kg未満)ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 5μg/㎡ 最大9μg day1-7	42日	なし
				ビーリンサイト 15μg/㎡ 最大28μg day8-28		
		01079111	(45kg未満)ビーリンサイト2回目以降[ALL]	ビーリンサイト 15μg/㎡ 最大28μg day1-28	42日	なし
		01079112	(45kg未満)維持ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 15μg/㎡ 最大28μg day1-28	84日	なし
		01079113	(45kg以上)ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 9μg day1-7	42日	なし
				ビーリンサイト 28μg day8-28		
		01079114	(45kg以上)ビーリンサイト2回目以降[ALL]	ビーリンサイト 28μg day1-28	42日	なし
		01079115	(45kg以上)維持ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 28μg day1-28	84日	なし
		01079116	(45kg未満)【1日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 15μg/㎡ 最大28μg	1日	なし
		01079117	(45kg未満)【2日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 30μg/㎡ 最大56μg	2日	なし
		01079118	(45kg未満)【3日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 45μg/㎡ 最大84μg	3日	なし
		01079119	(45kg未満)【4日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 60μg/㎡ 最大112μg	4日	なし
		01079120	(45kg以上)【1日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 28μg/body	1日	なし
		01079121	(45kg以上)【2日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 56μg/body	2日	なし
		01079122	(45kg以上)【3日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 84μg/body	3日	なし
		01079123	(45kg以上)【4日用】ビーリンサイト[ALL]	ビーリンサイト 112μg/body	4日	なし
		01079124	(45kg未満)【3+4日用】ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 15μg/㎡ 最大27μg day1-3	7日	day8 DEX点滴
				ビーリンサイト 20μg/㎡ 最大36μg day4-7		
		01079125	(45kg未満)【4+3日用】ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 20μg/㎡ 最大36μg day1-3	7日	day8 DEX点滴
				ビーリンサイト 15μg/㎡ 最大27μg day4-7		
		01079126	(45kg以上)【3+4日用】ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 27μg day1-3	7日	day8 DEX点滴
				ビーリンサイト 36μg day4-7		
		01079126	(45kg以上)【4+3日用】ビーリンサイト初回[ALL]	ビーリンサイト 36μg day1-3	7日	day8 DEX点滴
				ビーリンサイト 27μg day4-7		
95:患者限定レジメン		01079501	(限定)Ph(-)B-ALL213 C2,C5前半(15~49歳)[ALL]	メトトレキセート 15mg/body day2	14日	day2-14ロイケリン散25mg/㎡ 眠前
				キロサイド 40mg/body day2		
				デカドロン 3.3mg/body day2		
				フィルデシン 3mg/㎡ 最大4mg day2		
				メトトレキセート 3000mg/㎡ day2		
				ロイナーゼ 10000 KU/㎡ day4		
		01079502	(限定)Ph(-)B-ALL213 C2,C5後半(15~49歳)[ALL]	メトトレキセート 15mg/body day2	14日	day1-8ロイケリン散25mg/㎡ 眠前
				キロサイド 40mg/body day2		
				デカドロン 3.3mg/body day2		
				フィルデシン 3mg/㎡ 最大4mg day2		
				メトトレキセート 3000mg/㎡ day2		
				ロイナーゼ 10000 KU/㎡ day4		
		01079503	(限定)Ph(-)B-ALL213 C3(15~59歳)[ALL]	メトトレキセート 15mg/body day1.29	42日	day1-8.15-22ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ10mg/㎡
				キロサイド 40mg/body day1.29		day29-42ロイケリン散60mg/㎡
				デカドロン 3.3mg/body day1.29		day36-40カイトリル
				フィルデシン 3mg/㎡ 最大4mg day1.8.15		
				ダウノマイシン 45mg/㎡ day1.8.15		
				ロイナーゼ 5000 KU/㎡ day2.4.6.9.11.13		
				エンドキサン 1200mg/㎡ day29		
				キロサイド 75mg/㎡ day29-33.36-40		

			01079504	(限定)Ph(-)B-ALL213 維持療法[ALL]	フィルデシン	3mg/㎡ 最大4mg day1	28日	day1-57レドニゾロン60mg/㎡ day1-28ロイケリン散60mg/㎡ day1.8.15.22メトトレキセート20mg/㎡
08:Ph(+)B細胞性急性リンパ性白血病(ALL)	1:ALL202	1:寛解導入療法	01081101	Ph(+)/ALL202 継続寛解導入(25~59歳)[ALL]	オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1.8.15	56日	day1-147レドニゾロン60mg/㎡ day15-217レドニゾロン漸減 day1-56イマチニブ orダサチニブ
					メトトレキセート	15mg/body day22		
					キロサイド	40mg/body day22		
					デカドロン	3.3mg/body day22		
			01081102	Ph(+)/ALL202 継続寛解導入(60歳~)[ALL]	オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1.8.15	56日	day1-77レドニゾロン漸減 day1-56イマチニブ orダサチニブ
					メトトレキセート	15mg/body day22		
					キロサイド	40mg/body day22		
					デカドロン	3.3mg/body day22		
		2:地固め療法	01081201	Ph(+)/ALL202 C1(25~59歳)[ALL]	メチルpredニゾロン	50mg/body×2 day2-4	28日	フルオロメトロン点眼液
					メトトレキセート	100mg/㎡ day2		
					メトトレキセート	900mg/㎡ day2		
					メトトレキセート	15mg/body day2		
					キロサイド	40mg/body day2		
					デカドロン	3.3mg/body day2		
			01081202	Ph(+)/ALL202 C1(60歳~)[ALL]	メチルpredニゾロン	50mg/body×2 day2-4	28日	フルオロメトロン点眼液
					メトトレキセート	100mg/㎡ day2		
					メトトレキセート	900mg/㎡ day2		
					メトトレキセート	15mg/body day2		
					キロサイド	40mg/body day2		
					デカドロン	3.3mg/body day2		
	91:救援療法	3:維持療法	01081203	Ph(+)/ALL202 C2(25~59歳)[ALL]	メトトレキセート	15mg/body day1	28日	day1-28イマチニブ orダサチニブ
					キロサイド	40mg/body day1		
					デカドロン	3.3mg/body day1		
			01081204	Ph(+)/ALL202 C2(60歳~)[ALL]	メトトレキセート	15mg/body day1	28日	day1-28イマチニブ orダサチニブ
					キロサイド	40mg/body day1		
					デカドロン	3.3mg/body day1		
		91:救援療法	01081301	Ph(+)/ALL202 維持療法(25~59歳)[ALL]	オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1	28日	day1-57レドニゾロン60mg/㎡ day1-28イマチニブ orダサチニブ
			01081302	Ph(+)/ALL202 維持療法(60歳~)[ALL]	オンコビン	1.3mg/㎡ 最大2mg day1	28日	day1-57レドニゾロン60mg/㎡ day1-28イマチニブ orダサチニブ
			01089101	ALL髄注[ALL]	メトトレキセート	15mg/body day1	7日	day1カイトリル
					ブレドニン	20mg/body day1		
					キロサイド	30mg/body day1		
09:T細胞性急性リンパ性白血病(ALL)	1:ALL211-U	1:先行治療	01091101	T-ALL211-U 先行治療相[ALL]	メトトレキセート	12mg/body day1	7日	day1-7ブレドニゾロン15mg/㎡開始 day2に30mg/㎡、day4又は5までに60mg/㎡に増量
	2:ALL202-U	1:寛解導入療法	01092101	ALL202-U 寛解導入(15~24歳)[ALL]	メトトレキセート	12mg/body day1.8.22	35日	day1-77レドニゾロン60mg/㎡ day15-287レドニゾロン40mg/㎡
					オンコビン	1.5mg/㎡ 最大2mg day8.14.22.28		
					ビンルビン	25mg/㎡ day8.9		
					キロサイド	30mg/body day8.22		
					ソルコーテフ	25mg/body day8.22		
					エンドキサン	1200mg/㎡ day10		
		2:地固め療法	01092201	ALL202-U Consolidation[ALL]	ロイナーゼ	6000 KU/㎡ day15.17.19.21.23.25.27.29	28日	day1-14ロイケリン散50mg/㎡
					エンドキサン	750mg/㎡ day1.8		
					ビンルビン	25mg/㎡ day1.2		
					キロサイド	75mg/㎡ day1-6.8-13		
					メトトレキセート	12mg/body day1.8		
					キロサイド	30mg/body day1.8		
		3:維持療法	01092202	ALL202-U Sanctuary[ALL]	ソルコーテフ	25mg/body day1.8	7日	なし
					メトトレキセート	3g/㎡ day2		
					メトトレキセート	12mg/body day3		
					キロサイド	30mg/body day3		
					ソルコーテフ	25mg/body day3		
			01092203	ALL202-U Reinduction[ALL]	オンコビン	1.5mg/㎡ 最大2mg day1.8.15	28日	day1-147レドニゾロン40mg/㎡
					ビンルビン	25mg/㎡ day2.9		
					エンドキサン	500mg/㎡ day2.9		
					ロイナーゼ	6000 KU/㎡ day2.4.6.9.11.13		
					メトトレキセート	12mg/body day1		
					キロサイド	30mg/body day1		
					ソルコーテフ	25mg/body day1		
		3:維持療法	01092301	ALL202-U Maintenance 1,3,5,7,9[ALL]	メトトレキセート	150mg/㎡ day1.15.29	42日	day1-28ロイケリン散50mg/㎡
					メトトレキセート	12mg/body day29		
					キロサイド	30mg/body day29		
					ソルコーテフ	25mg/body day29		
			01092302	ALL202-U Maintenance 2,6,10,14[ALL]	オンコビン	1.5mg/㎡ 最大2mg day1.8.15	28日	day1-147レドニゾロン40mg/㎡
					エンドキサン	600mg/㎡ day8		
					ロイナーゼ	10000 KU/㎡ day2.9.16		
			01092303	ALL202-U Maintenance 4,8,12,16[ALL]	オンコビン	1.5mg/㎡ 最大2mg day1.8.15	28日	day1-147レドニゾロン40mg/㎡
					ビンルビン	25mg/㎡ day8.9		
					ロイナーゼ	10000 KU/㎡ day2.9.16		

10: ホジキンリンパ腫 (HL)	0:	1: 古典的	01092304	ALL202-U Maintenance 11.13,15 [ALL]	メソトレキセート 150mg/㎡ day1.15.29	42日	day1-28ロイケリン散50mg/㎡
			01099101	ALL髄注 [ALL]	メソトレキセート 15mg/body day1	7日	day1カイトリル
					プレドニン 20mg/body day1		
					キロサイド 30mg/body day1		
			01099102	アラノンジー [ALL]	アラノンジー 1500mg/㎡ day1.3.5	21日	なし
			01100101	ABVD [HL]	ダカルバジン 375mg/㎡ day1.15	28日	day1-3.15-17アプレビタント day2-4.16-18デカドロン8mg
					ドキソルビシン 25mg/㎡ day1.15		
					エクザール 6mg/㎡ day1.15		
					プレオ 10mg/㎡ day1.15		
			01100102	A-AVD [HL]	ダカルバジン 375mg/㎡ day1.15	28日	day1-3.15-17アプレビタント day2-4.16-18デカドロン8mg
					ドキソルビシン 25mg/㎡ day1.15		
					エクザール 6mg/㎡ day1.15		
					アドセトリス 1.2mg/kg day1.15		
			01100201	ABVD [HL]	ダカルバジン 375mg/㎡ day1.15	28日	day1-3.15-17アプレビタント day2-4.16-18デカドロン8mg
					ドキソルビシン 25mg/㎡ day1.15		
					エクザール 6mg/㎡ day1.15		
					プレオ 10mg/㎡ day1.15		
			01100204	CHOP [HL]	ドキソルビシン 50mg/㎡ day1	21日	day1-57プレドニン100mg/body
					エンドキサン 750mg/㎡ day1		
					オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1		
			01100205	CHOP-R初回 [HL]	ドキソルビシン 50mg/㎡ day1	21日	day1-57プレドニン100mg/body
					エンドキサン 750mg/㎡ day1		day8カロナール
					オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1		
					リツキシマブ 375mg/㎡ day8		
			01100206	CHOP-R2回目以降 [HL]	ドキソルビシン 50mg/㎡ day1	21日	day1-57プレドニン100mg/body
					エンドキサン 750mg/㎡ day1		day8カロナール
					オンコピン 1.4mg/㎡ 最大2mg day1		
					リツキシマブ 375mg/㎡ day8		
			01100207	A-AVD [HL]	ダカルバジン 375mg/㎡ day1.15	28日	day1-3.15-17アプレビタント day2-4.16-18デカドロン8mg
					ドキソルビシン 25mg/㎡ day1.15		
					エクザール 6mg/㎡ day1.15		
					アドセトリス 1.2mg/kg day1.15		
			01109101	アドセトリス [HL]	アドセトリス 1.8mg/kg day1	21日	なし
			01109102	短時間GDP [HL]	ゲムシタピン 1000mg/㎡ day1.8	21日	day1-37アプレビタント
					シスプラチン 75mg/㎡ day1		
					デカドロン 33mg/body day1-4		
			01109103	GDC [HL]	ゲムシタピン 1000mg/㎡ day1.8	21日	なし
					カルボプラチン 5mg/GFR+25 最大750mg day1		
					デカドロン 33mg/body day1-4		
			01109104	weCPT-11 [HL]	イリノテカン 80mg/㎡ day1.8.15	21日	day2.3.9.10.16.17デカドロン8mg
			01109105	(2週毎) オプジーボ [HL]	オプジーボ 240mg/body day1.15	28日	なし
			01109106	(4週毎) オプジーボ [HL]	オプジーボ 480mg/body day1	28日	なし
			01109107	(3週毎) キイトルーダ [HL]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	なし
			01109108	(6週毎) キイトルーダ [HL]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	なし
			95: 再投与・患者限定レジメン	01109501	ABVD (ビノルビン変更) [HL]	28日	day1-3.15-17アプレビタント day2-4.16-18デカドロン8mg
					ダカルバジン 375mg/㎡ day1.15		
					ビノルビン 25mg/㎡ day1.15		
					エクザール 6mg/㎡ day1.15		
					プレオ 10mg/㎡ day1.15		
11: ALアミロイドーシス	0:	1: 初期治療	01109502	患者限定weCPT-11 [HL]	イリノテカン 40mg/㎡ day1.8.15	28日	なし
			01110101	CyBorD皮下注 (CPA点滴) [アミロイドーシス]	ベルケイド 1.3mg/㎡ day1.4.8.11	28日	なし
					エンドキサン 300mg/㎡ day1.8.15.22		
					デカドロン 40mg/body day1.8.15.22		
			01110102	CyBorD皮下注 (CPA経口) [アミロイドーシス]	ベルケイド 1.3mg/㎡ day1.4.8.11	28日	day1.8.15.22エンドキサン300mg/㎡・デカドロン40mg・カイトリル2mg
			01110103	DCyBorD初回 (CPA点滴) [アミロイドーシス]	ベルケイド 1.3mg/㎡ day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 カロナール・レスタシン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカドロン20mg
					エンドキサン 300mg/㎡(最大500mg) day1.8.15.22		
					ダラキユーロ 1800mg/body day1.8.15.22		
			01110104	DCyBorD2回目 (CPA点滴) [アミロイドーシス]	ベルケイド 1.3mg/㎡ day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタシン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカドロン
					エンドキサン 300mg/㎡(最大500mg) day1.8.15.22		
					ダラキユーロ 1800mg/body day1.8.15.22		
			01110105	DCyBorD3～6回目 (CPA点滴) [アミロイドーシス]	ベルケイド 1.3mg/㎡ day1.8.15.22	28日	day1.15 カロナール・レスタシン day1.2.8.9.15.16.22.23 デカドロン20mg
					エンドキサン 300mg/㎡(最大500mg) day1.8.15.22		
					ダラキユーロ 1800mg/body day1.15		
			01110106	DCyBorD7回目以降 [アミロイドーシス]	ダラキユーロ 1800mg/body day1	28日	day1 カロナール・レスタシン・デカドロン20mg
			01110107	DCyBorD初回 (CPA経口) [アミロイドーシス]	ベルケイド 1.3mg/㎡ day1.8.15.22	28日	day1 モンテルカスト day1.8.15.22 エンドキサン300mg/㎡(最大500mg)
					ダラキユーロ 1800mg/body day1.8.15.22		day1.8.15.22 カロナール・レスタシン・カイトリル day1.2.8.9.15.16.22.23 デカドロン
			01110108	DCyBorD2回目 (CPA経口) [アミロイドーシス]	ベルケイド 1.3mg/㎡ day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カロナール・レスタシン・カイトリル・エンドキサン300mg/㎡(最大500mg)
					ダラキユーロ 1800mg/body day1.8.15.22		day1.2.8.9.15.16.22.23 デカドロン20mg
			01110109	DCyBorD3～6回目 (CPA経口) [アミロイドーシス]	ベルケイド 1.3mg/㎡ day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22 カイトリル・エンドキサン300mg/㎡(最大500mg)

13: 成人T細胞性白血病・リンパ腫(ATL)	0:	1: 初期治療	01130101	mLSG-15+髄注[ATL]	ドキシソルビシン 40mg/m ² day1	28日	day1,8,15,16,17ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ40mg/m ² /1N
					エンドキサン 350mg/m ² day1		day1-37ﾌﾟﾚﾋﾞﾀﾝﾄ
					オンコビン 1mg/m ² 最大2mg day1		
					ドキシソルビシン 30mg/m ² day8		
					サイメリン 60mg/m ² day8		
					フィルデシン 2.4mg/m ² day15		
					エトボシド 100mg/m ² day15-17		
					カルボプラチン 250mg/m ² day15		
					メントレキセート 15mg/body day27		
					キロサイド 40mg/body day27		
					プレドニン 10mg/body day27		
			01130102	mLSG-15[ATL]	ドキシソルビシン 40mg/m ² day1	28日	day1,8,15,16,17ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ40mg/m ² /1N
					エンドキサン 350mg/m ² day1		day1-37ﾌﾟﾚﾋﾞﾀﾝﾄ
					オンコビン 1mg/m ² 最大2mg day1		
					ドキシソルビシン 30mg/m ² day8		
					サイメリン 60mg/m ² day8		
					フィルデシン 2.4mg/m ² day15		
					エトボシド 100mg/m ² day15-17		
					カルボプラチン 250mg/m ² day15		
14: 慢性リンパ性白血病(PLL)	0:	1: 初期治療	01130201	ボテリジオ[ATL]	ボテリジオ 1mg/kg day1,8,15,22,29,36,43,50	56日	day1,8,15,22,29,36,43,50ロキソプロフェン
			01140101	FR初回[CLL]	フルダラ 25mg/m ² day1-5	28日	day1カロナール
					リツキサン 375mg/m ² day1		
			01140102	FR2回目以降[CLL]	フルダラ 25mg/m ² day1-5	28日	day1カロナール
					リツキサン 375mg/m ² day1		
			01140103	ガザイバ/カルケンス併用初回[CLL]	ガザイバ 100mg/body day1	28日	day1,2,8,15カロナール day-28 カルケンス
					ガザイバ 900mg/body day2		
					ガザイバ 1000mg/body day8,15		
			01140104	ガザイバ/カルケンス併用2~6回目[CLL]	ガザイバ 1000mg/body day1	28日	day1カロナール day1-28 カルケンス
			01140201	リツキサン/ベネクレクタ併用初回[CLL]	リツキサン 375mg/m ² day1	28日	day1 カロナール day1-28 ベネクレクタ400mg
15: 血球貪食症候群(HLH)	0:	0:	01140202	リツキサン/ベネクレクタ併用2~6回目[CLL]	リツキサン 500mg/m ² day1	28日	day1 カロナール day1-28 ベネクレクタ400mg
			01150001	HLH94①[HLH]	デカドロン 8.25mg/m ² day1-14	14日	なし
					エトボシド 150mg/m ² day1,2,8,9		
			01150002	HLH94②[HLH]	デカドロン 4.125mg/m ² day1-14	14日	なし
					エトボシド 150mg/m ² day1,8		
					メントレキセート 15mg/body day1,8		
					プレドニン 10mg/body day1,8		
			01150003	HLH94③[HLH]	デカドロン 2.063mg/m ² day1-14	14日	なし
					エトボシド 150mg/m ² day1,8		
					メントレキセート 15mg/body day1,8		
					プレドニン 10mg/body day1,8		
			01150004	HLH94④[HLH]	デカドロン 1.031mg/m ² day1-14	14日	なし
					エトボシド 150mg/m ² day1,8		
			01150005	HLH94continuation[HLH]	エトボシド 150mg/m ² day1	14日	day1~14ネオオラル day8~10デカドロン10mg/m ²
16: キャッスルマン病(CD)	0:	0:	01160001	アクテムラ[CD]	アクテムラ 8mg/kg day1	7日	なし
19: パーキット白血病(ALL)	1: ALL213	0:	01191001	Burkitt-ALL213 C1[ALL]	エンドキサン 300mg/m ² × 2 day1-3	21日	なし
					オンコビン 1.4mg/m ² 最大2mg day4,11		
					ドキシソルビシン 50mg/m ² day4		
					デカドロン 33mg/body day1-4,11-14		
			01191002	Burkitt-ALL213 C2(60歳~)[ALL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1,8	21日	day1.8カロナール フルオロメトロン点眼液
					メントレキセート 100mg/m ² day2		
					メントレキセート 900mg/m ² day2		
					シタラビン 1000mg/m ² × 2 day3,4		
					ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾝ 50mg/body × 2 day2-4		
					メントレキセート 15mg/body day2		
					キロサイド 40mg/body day2		
					デカドロン 3.3mg/body day2		
			01191003	Burkitt-ALL213 C3,C5[ALL]	リツキシマブ 375mg/m ² day1,8	21日	day1.8カロナール
					エンドキサン 300mg/m ² × 2 day2-4		
					オンコビン 1.4mg/m ² 最大2mg day5,12		
					ドキシソルビシン 50mg/m ² day5		
					デカドロン 33mg/body day2-5,12-15		
					メントレキセート 15mg/body day2		
					キロサイド 40mg/body day2		
					デカドロン 3.3mg/body day2		

02:消化器がん	01:食道がん	0:	0:	01191004	Burkitt-ALL213 C4(60歳～)[ALL]	リツキシマブ	375mg/㎡ day1.8	21日	day1.8カロナール フルオロメトロン点眼液			
				メソトレキセート	100mg/㎡ day2							
				メソトレキセート	900mg/㎡ day2							
				シタラピン	1000mg/㎡ × 2 day3.4							
				メルフルドニゾロン	50mg/body × 2 day2-4							
				メソトレキセート	15mg/body day2							
				キロサイド	40mg/body day2							
				デカドロン	3.3mg/body day2							
				01191005	Burkitt-ALL213 C6,C8(60歳～)[ALL]	メソトレキセート	100mg/㎡ day2	21日	フルオロメトロン点眼液			
				メソトレキセート	900mg/㎡ day2							
				シタラピン	1000mg/㎡ × 2 day3.4							
				メルフルドニゾロン	50mg/body × 2 day2-4							
				メソトレキセート	15mg/body day2							
				キロサイド	40mg/body day2							
				デカドロン	3.3mg/body day2							
				01191006	Burkitt-ALL213 C7[ALL]	エンドキサン	300mg/㎡ × 2 day1-3	21日	なし			
				オンコピン	1.4mg/㎡ 最大2mg day4.11							
				ドキシソルピシシ	50mg/㎡ day4							
				デカドロン	33mg/body day1-4.11-14							
				メソトレキセート	15mg/body day1							
				キロサイド	40mg/body day1							
				デカドロン	3.3mg/body day1							
				20:慢性特発性血小板減少性紫斑病 (ITP)	0:	0:	01200001	リツキシマブ [ITP]	リツキシマブ	375mg/㎡ day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22カロナール
				21:リンパ芽球性リンパ腫 (LBL)	1:Stanford Regimen	3:維持療法	01211301	Stanford Regimen maintenance [LBL]	オンコピン	1.4mg/㎡ 最大2mg day1	21日	day1-3アプレミント エンドキサン400mg/㎡ day1-5ブレドニゾロン40mg/㎡
									ドキシソルピシシ	50mg/㎡ day1		
				23:芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍 (BPDCN)	0:	0:	01230001	エルゾンリス [BPDCN]	エルゾンリス	12 μ g/kg day1-5	21日	エルゾンリス投与日 カロナール
		0:	0:	02010001	FP (80mg/㎡) [食]	フルオロウラシ	800mg/㎡ day1-5	28日	なし			
				シスプラチン	80mg/㎡ day1							
				02010002	FP (70mg/㎡) +RT [食]	フルオロウラシ	700mg/㎡ day1-4	28日	なし			
				シスプラチン	70mg/㎡ day1							
				02010003	初回wePTX (100mg/㎡) [食]	パクリタキセル	100mg/㎡ day1.8.15.22.29.36	49日	day1.8.15.22.29.36レスミンコウ錠5T			
				02010004	2回目以降wePTX (100mg/㎡) [食]	パクリタキセル	100mg/㎡ day1.8.15.22.29.36	49日	day1.8.15.22.29.36レスミンコウ錠5T			
				02010005	DOC [食]	ドセタキセル	70mg/㎡ day1	21日	なし			
				02010006	FP (7mg/㎡) +RT [食]	フルオロウラシ	250mg/㎡ day1-14	28日	なし			
				シスプラチン	7mg/㎡ day1-5.8-12							
				02010007	5-FU/254-S+RT [食]	フルオロウラシ	800mg/㎡ day1-5	35日	なし			
				アクトラ	90mg/㎡ day1							
				02010008	5-FU/254-S [食]	フルオロウラシ	800mg/㎡ day1-5	28日	なし			
				アクトラ	90mg/㎡ day1							
				02010009	(2週毎) オブジーボ [食]	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし			
				02010010	(4週毎) オブジーボ [食]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし			
				02010011	(3週毎) キイトルーダ [食]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし			
				02010012	(6週毎) キイトルーダ [食]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし			
				02010013	キイトルーダ/FP [食]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし			
				フルオロウラシ	800mg/㎡ day1-5							
				シスプラチン	80mg/㎡ day1							
				02010014	DCF [食]	ドセタキセル	70mg/㎡ day1	21日	なし			
				フルオロウラシ	750mg/㎡ day1-5							
				シスプラチン	70mg/㎡ day1							
				02010015	(2週毎) オブジーボ/ヤーボイ [食]	オブジーボ	240mg/body day1.15.29	42日	なし			
				ヤーボイ	1mg/kg day1							
				02010016	(3週毎) オブジーボ/ヤーボイ [食]	オブジーボ	360mg/body day1.22	42日	なし			
				ヤーボイ	1mg/kg day1							
				02010017	(2週毎) オブジーボ/FP [食]	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし			
				フルオロウラシ	800mg/㎡ day1-5							
				シスプラチン	80mg/㎡ day1							
				02010018	(4週毎) オブジーボ/FP [食]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし			
				フルオロウラシ	800mg/㎡ day1-5							
				シスプラチン	80mg/㎡ day1							
				02010019	維持キイトルーダ/5-FU [食]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし			
				フルオロウラシ	800mg/㎡ day1-5							
				02010020	デビムブラ [食]	デビムブラ	200mg/body day1	21日	なし			
				02010021	デビムブラ/FP [食]	デビムブラ	200mg/body day1	21日	なし			
		フルオロウラシ	800mg/㎡ day1-5									
		シスプラチン	80mg/㎡ day1									

				02010022	オブジーボ/mFOLFOX6[食]	オブジーボ	240mg/body day1	14日	day1レスタミンコー75T day2,3デカトロン8mg
						レボホリナート	200mg/m ² day1		
						エルブラット	85mg/m ² day1		
						フルオロウラシ	400mg/m ² day1		
						フルオロウラシ	2400mg/m ² 46時間持続点滴		
			91:再投与・患者限定レジメン	02019102	患者限定FP(70mg/m ²)+RT(シスプラチン抜き)[食]	フルオロウラシ	700mg/m ² day1-4	28日	なし
				02019103	輸液減量FP(80mg/m ²)[食]	フルオロウラシ	800mg/m ² day1-5	28日	なし
						シスプラチン	80mg/m ² day1		
				02019104	(インフューザー)FP(80mg/m ²)[食]	シスプラチン	80mg/m ² day1	28日	day2-4 デカトロン8mg/朝食後
						フルオロウラシ	4000mg/m ² day1		
				02019105	(インフューザー)キイトルーダ/FP[食]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day2-4 デカトロン8mg/朝食後
						シスプラチン	80mg/m ² day1		
						フルオロウラシ	4000mg/m ² day1		
				02019106	(インフューザー)維持キイトルーダ/5-FU[食]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
						フルオロウラシ	4000mg/m ² day1		
				02019107	(インフューザー)(2週毎)オブジーボ/FP[食]	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	day2-4 デカトロン8mg/朝食後
						シスプラチン	80mg/m ² day1		
						フルオロウラシ	4000mg/m ² day1		
				02019108	(インフューザー)(4週毎)オブジーボ/FP[食]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	day2-4 デカトロン8mg/朝食後
						シスプラチン	80mg/m ² day1		
						フルオロウラシ	4000mg/m ² day1		
			02:胃がん						
		1:トラスツズマブ レジメン	1:シスプラチン レジメン	02021101	初回短時間Tmab/CDDP/カベシタピン[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21日	day1-14カベシタピン2g/m ² day1-377レビタント day2-4DEX8mg
						シスプラチン	80mg/m ² day1		
				02021102	2回目以降短時間Tmab/CDDP/カベシタピン[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	day1-14カベシタピン2g/m ² day1-377レビタント day2-4DEX8mg
						シスプラチン	80mg/m ² day1		
				02021103	初回短時間Tmab/CDDP/S-1[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ² day1-377レビタント day2-4DEX8mg
						シスプラチン	60mg/m ² day1		
				02021104	2回目以降短時間Tmab/CDDP/S-1[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ² day1-377レビタント day2-4DEX8mg
						シスプラチン	60mg/m ² day1		
			2:パクリタキセル レジメン	02021201	初回triTmab/wePTX[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	84日	day1.8.15.29.36.43.57.64.71レスタミンコー7錠5T
						パクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71		
				02021202	2回目以降triTmab/wePTX[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day2.2.43.64		
						トラスツズマブ	6mg/kg day1.22.43.64	84日	day1.8.15.29.36.43.57.64.71レスタミンコー7錠5T
						パクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71		
			3:ドセタキセル レジメン	02021301	初回Tmab/DOC(40mg/m ²)/S-1<2投1休>[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ²
						ドセタキセル	40mg/m ² day1		
				02021302	2回目以降Tmab/DOC(40mg/m ²)/S-1<2投1休>[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	day1-14 S-1:80mg/m ²
						ドセタキセル	40mg/m ² day1		
			4:イリノテカン レジメン	02021403	初回Tmab/CPT-11[胃]	イリノテカン	150mg/m ² day1.15.29	42日	day2,3,16,17,30,31デカトロン8mg
						トラスツズマブ	8mg/kg day1		
						トラスツズマブ	6mg/kg day22		
				02021404	2回目以降Tmab/CPT-11[胃]	イリノテカン	150mg/m ² day1.15.29	42日	day2,3,16,17,30,31デカトロン8mg
						トラスツズマブ	6mg/kg day1.22		
			5:オキサリプラ チンレジメン	02021501	初回Tmab/CAPOX[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21日	day1レスタミンコー75T day1-14 カベシタピン2000mg/m ² day2,3 デカトロン8mg
						エルブラット	130mg/m ² day1		
				02021502	2回目以降Tmab/CAPOX[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	day1レスタミンコー75T day1-14 カベシタピン2000mg/m ² day2,3 デカトロン8mg
						エルブラット	130mg/m ² day1		
				02021503	初回Tmab/SOX[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21日	day1レスタミンコー75T day1-14 S-1:80mg/m ² day2,3 デカトロン8mg
						エルブラット	100mg/m ² day1		
				02021504	2回目以降Tmab/SOX[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	day1レスタミンコー75T day1-14 S-1:80mg/m ² day2,3 デカトロン8mg
						エルブラット	100mg/m ² day1		
			9:その他	02021901	初回Tmab/カベシタピン[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21日	day1-14 カベシタピン2000mg/m ²
				02021902	2回目以降Tmab/カベシタピン[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	day1-14 カベシタピン2000mg/m ²
				02021903	初回トラスツズマブ単剤[胃]	トラスツズマブ	8mg/kg day1	21日	なし
				02021904	2回目以降トラスツズマブ単剤[胃]	トラスツズマブ	6mg/kg day1	21日	なし
				02021905	エンハーツ[胃]	エンハーツ	6.4mg/kg day1	21日	なし
				02022101	短時間CDDP(60mg/m ²)/S-1<3投2休>[胃]	シスプラチン	60mg/m ² day1	35日	day-7-14S-1:80mg/m ² (120mg) day1-377レビタント day2-4デカトロン8mg
			2:トラスツズマブ を含まないレジメン						
				02022102	CDDP(60mg/m ²)/S-1<3投2休>[胃]	シスプラチン	60mg/m ² day1	35日	day-7-14S-1:80mg/m ² (~120mg) day1-377レビタント day4DEX8mg
				02022103	短時間CDDP/カベシタピン[胃]	シスプラチン	80mg/m ² day1	21日	day1-14カベシタピン2g/m ² day1-377レビタント day2-4DEX8mg
				02022104	短時間分割DCS[胃]	ドセタキセル	35mg/m ² day1.8	21日	day1-14 S-1:80mg/m ² day2,3,16,17デカトロン8mg
						シスプラチン	35mg/m ² day1.8		
				02022105	短時間CDDP/CPT-11[胃]	シスプラチン	80mg/m ² day1	28日	day1-377レビタント day2-4デカトロン8mg
						イリノテカン	70mg/m ² day1.15		
				02022106	キイトルーダ/FP[胃]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	
						フルオロウラシ	800mg/m ² day1-5		
						シスプラチン	80mg/m ² day1		
				02022107	短時間キイトルーダ/CDDP/S-1[胃]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-14S1:80-120mg/body day2-4 デカトロン8mg
						シスプラチン	60mg/m ² day1		
			2:オキサリプラ	02022201	SOX[胃]	エルブラット	100mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコー75T day1-14S1:80-120mg/body day2,3デカトロン8

			チンレジメン	02022202	CAPOX〔胃〕	エルブラット	130mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコーワ5T day1-14カベシタピン2000mg/㎡ day2,3デカドロン8mg
				02022203	mFOLFOX6〔胃〕	レボホリナート	200mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカドロン8mg
						エルブラット	85mg/㎡ day1		
						フルオロウラシ	400mg/㎡ day1		
						フルオロウラシ	2400mg/㎡ 46時間持続点滴		
				02022204	オブジーボ/SOX〔胃〕	オブジーボ	360mg/body day1	21日	day1レスタミンコーワ5T day1-14S1:80-120mg/body day2,3デカドロン8
						エルブラット	130mg/㎡ day1		
				02022205	オブジーボ/CAPOX〔胃〕	オブジーボ	360mg/body day1	21日	day1レスタミンコーワ5T day1-14カベシタピン2000mg/㎡ day2,3デカドロン8mg
						エルブラット	130mg/㎡ day1		
						オブジーボ	240mg/body day1		
						レボホリナート	200mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカドロン8mg
						エルブラット	85mg/㎡ day1		
						フルオロウラシ	400mg/㎡ day1		
						フルオロウラシ	2400mg/㎡ 46時間持続点滴		
				02022211	キイトルーダ/CAPOX〔胃〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1レスタミンコーワ5T day1-14カベシタピン2000mg/㎡ day2,3デカドロン8mg
						エルブラット	130mg/㎡ day1		
				02022212	キイトルーダ/SOX〔胃〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1レスタミンコーワ5T day1-14 S-1:80-120mg/body day2,3デカドロン8mg
						エルブラット	130mg/㎡ day1		
			3:ラムシルマブレジメン	02022301	初回サイラムザ/wePTX〔胃〕	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,8,15レスタミンコーワ錠5T
				02022302	2回目以降サイラムザ/wePTX〔胃〕	パクリタキセル	80mg/㎡ day1.8.15	28日	day1,8,15レスタミンコーワ錠5T
						サイラムザ	8mg/kg day1.15		
						パクリタキセル	80mg/㎡ day1.8.15		
			4:パクリタキセルレジメン	02022303	サイラムザ〔胃〕	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,15レスタミンコーワ錠5T
				02022304	サイラムザ/weアブラキサン〔胃〕	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,15レスタミンコーワ錠5T
						アブラキサン	100mg/㎡ day1.8.15		
						サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,15レスタミンコーワ錠5T day1-5,8-12ロサーフ 70mg/㎡
			5:ドセタキセルレジメン	02022401	初回wePTX〔胃〕	パクリタキセル	80mg/㎡ day1.8.15	28日	day1,8,15レスタミンコーワ錠5T
				02022402	2回目以降wePTX〔胃〕	パクリタキセル	80mg/㎡ day1.8.15	28日	day1,8,15レスタミンコーワ錠5T
				02022403	初回wePTX(80mg/㎡)単回投与〔胃〕	パクリタキセル	80mg/㎡ day1	7日	day1レスタミンコーワ錠5T
				02022404	2回目以降wePTX(80mg/㎡)単回投与〔胃〕	パクリタキセル	80mg/㎡ day1	7日	day1レスタミンコーワ錠5T
			6:イリノテカンレジメン	02022405	アブラキサン〔胃〕	アブラキサン	260mg/㎡ day1	21日	day2,3デカドロン8mg
				02022406	weアブラキサン〔胃〕	アブラキサン	100mg/㎡ day1.8.15	28日	なし
				02022501	DOC(40mg/㎡)/5DFUR〔胃〕	ドセタキセル	40mg/㎡ day1	21日	day1-21フルツロ800mg/body/2N
				02022502	DOC(40mg/㎡)/S-1(2投1休)〔胃〕	ドセタキセル	40mg/㎡ day1	21日	day1-14 S-1:80mg/㎡
			9:その他	02022503	DOC(60mg/㎡)〔胃〕	ドセタキセル	60mg/㎡ day1	21日	なし
				02022602	biCPT-11(80mg/㎡)/S-1(3投2休)〔胃〕	イリノテカン	80mg/㎡ day1.15	35日	day1-21 S-1:用量は添付文書どおり
				02022603	CPT-11〔胃〕	イリノテカン	150mg/㎡ day1	14日	day2,3デカドロン8mg
				02022901	MTX/5-FU〔胃〕	メトレキセート	100mg/㎡ day1	14日	day2,3ロイコホリン10mg/㎡MTX24hr後～6hr毎6回
			91:再投与・患者限定レジメン	02022902	(2週毎)オブジーボ〔胃〕	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
				02022903	(4週毎)オブジーボ〔胃〕	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし
				02022904	(3週毎)オブジーボ/S-1〔胃〕	オブジーボ	360mg/body day1	21日	day1-14 S-1:80mg/㎡
				02022907	維持キイトルーダ/5-FU〔胃〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	
						フルオロウラシ	800mg/㎡ day1-5		
				02022908	維持キイトルーダ/カベシタピン〔胃〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-14カベシタピン2000mg/㎡
				02022909	短時間キイトルーダ/S-1〔胃〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-14S1:80-120mg/body
				02021906	維持キイトルーダ/Tmab/カベシタピン〔胃〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-14 カベシタピン2000mg/㎡
						トラスツズマブ	6mg/kg day1		
				02029101	サイラムザ/〔再投与〕wePTX〔胃〕	サイラムザ	8mg/kg day1.15	28日	day1,8,15 レスタミンコーワ錠5T
						パクリタキセル	80mg/㎡ day1.8.15		
				02029102	〔再投与〕DOC(40mg/㎡)/S-1(2投1休)〔胃〕	ドセタキセル	40mg/㎡ day1	21日	day1 レスタミンコーワ錠5T day1-14 S-1:80-120mg
				02029103	〔再投与〕triTmab/wePTX〔胃〕	トラスツズマブ	6mg/kg day1.22.43.64	84日	day1,8,15.22.29.36.43.57.64.71 レスタミンコーワ錠5T day1.22.43.64.ロサール
						パクリタキセル	80mg/㎡ day1.8.15.29.36.43.57.64.71		
03: 膀胱がん	0:	0:		02030001	FOLFIRINOX〔膀胱〕	エルブラット	85mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコーワ5T day2,3デカドロン8mg
						レボホリナート	200mg/㎡ day1		
						イリノテカン	180mg/㎡ day1		
						フルオロウラシ	400mg/㎡ day1		
						フルオロウラシ	2400mg/㎡ 46時間持続点滴		
				02030002	FOLFIRINOX(エルブラット抜き)〔膀胱〕	レボホリナート	200mg/㎡ day1	14日	day2,3デカドロン8mg
						イリノテカン	180mg/㎡ day1		
						フルオロウラシ	400mg/㎡ day1		
						フルオロウラシ	2400mg/㎡ 46時間持続点滴		
				02030003	weアブラキサン/weGEM〔膀胱〕	アブラキサン	125mg/㎡ day1.8.15	28日	day2,3,9.10.16.17デカドロン8mg
						ゲムシタピン	1000mg/㎡ day1.8.15		
				02030004	weGEM(1,8,15)/タルセバ〔膀胱〕	ゲムシタピン	1000mg/㎡ day1.8.15	28日	day1-28 タルセバ100mg/body
				02030005	weGEM〔膀胱〕	ゲムシタピン	1000mg/㎡ day1.8.15	28日	なし

			02030006	biGEM[臍]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.15.29	42日	なし
			02030007	weGEM/S-1(2投1体)先行投与[臍]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8	21日	day-7-7 S-1:60~80mg/m ² /2N
			02030008	weGEM/S-1(2投1体)同時投与[臍]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8	21日	day1-14 S-1:60~80mg/m ² /2N
			02030009	biGEM/S-1(4投2体)同時投与[臍]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.15.29	42日	day1-28 S-1:80mg/body/2N
			02030010	短時間CDDP(30mg/m ²)/S-1(3投2体)[臍]	シスプラチン	30mg/m ² day1.8	35日	day1-21 S-1:80mg/body/2N day2.3.9.10テ`カ`ロ`ン8mg
			02030011	weCPT-11(100mg/m ²)[臍]	イリノテカン	100mg/m ² day1.8.15	28日	なし
			02030012	mFOLFIRINOX[臍]	エルブラット	85mg/m ² day1	14日	day1レスタミンコ-75T day2.3テ`カ`ロ`ン8mg
					レボホリナート	200mg/m ² day1		
					イリノテカン	150mg/m ² day1		
			02030013	mFOLFIRINOX(エルブラット抜き)[臍]	フルオロウラシ	2400mg/m ² 46時間持続点滴	14日	day2.3テ`カ`ロ`ン8mg
					レボホリナート	200mg/m ² day1		
					イリノテカン	150mg/m ² day1		
					フルオロウラシ	2400mg/m ² 46時間持続点滴		
			02030014	オニバイド/5-FU/I-LV[臍]	オニバイド	70mg/m ² day1	14日	day2.3テ`カ`ロ`ン8mg
					レボホリナート	200mg/m ² day1		
					フルオロウラシ	2400mg/m ² 46時間持続点滴		
04: 胆嚢・胆管がん	0:	0:	02040001	CDDP/GEM[胆]	シスプラチン	25mg/m ² day1.8	21日	day2.3.9.10テ`カ`ロ`ン8mg
			02040002	weGEM[胆]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8	28日	なし
			02040003	biGEM[胆]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.15.29	42日	なし
			02040004	weGEM/S-1(2投1体)先行投与[胆]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8	21日	day-7-7 S-1:60~80mg/m ² /2N
			02040005	biGEM/S-1(1投1体)同時投与[胆]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1	14日	day1-7 S-1:80~100mg/body/2N
			02040006	biGEM/S-1(4投2体)同時投与[胆]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.15.29	42日	day1-28 S-1:80mg/body/2N
			02040007	GEM/CDDP/S-1[胆]	シスプラチン	25mg/m ² day1	14日	day1-7 S-1:80~120mg/body/2N day2.3テ`カ`ロ`ン8mg
					ゲムシタピン	1000mg/m ² day1		
			02040008	weGEM/S-1(2投1体)同時投与[胆]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8	21日	day1-14 S-1:80~120mg
			02040009	(体重>30kg)イミフィンジ/CDDP/GEM[胆]	イミフィンジ	1500mg/body day1	21日	day2.3.9.10テ`カ`ロ`ン8mg
					シスプラチン	25mg/m ² day1.8		
					ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8		
			02040010	(体重≤30kg)イミフィンジ/CDDP/GEM[胆]	イミフィンジ	20mg/kg day1	21日	day2.3.9.10テ`カ`ロ`ン8mg
					シスプラチン	25mg/m ² day1.8		
					ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8		
			02040011	(体重>30kg)維持イミフィンジ[胆]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし
			02040012	(体重≤30kg)維持イミフィンジ[胆]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	なし
			02040013	キイトルーダ/CDDP/GEM[胆]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day2.3.9.10テ`カ`ロ`ン8mg
					シスプラチン	25mg/m ² day1.8		
					ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8		
			02040014	維持キイトルーダ/GEM[胆]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
					ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8		
05: 肝臓がん	0:	0:	02050001	EPI(50mg/body)-TAE[肝]	エビルドシン	50mg/body day1	7日	なし
			02050002	EPI(100mg/body)-TAE[肝]	エビルドシン	100mg/body day1	7日	なし
			02050003	CDDP(50mg/body)-TAE[肝]	アイエーコール	50mg/body day1	21日	なし
			02050004	CDDP(100mg/body)-TAE[肝]	アイエーコール	100mg/body day1	21日	なし
			02050005	weCDDP(50mg/body)-TAE[肝]	アイエーコール	50mg/body day1.8	28日	なし
			02050006	CDDP(50+50mg/body)-TAE[肝]	アイエーコール	50mg/body×2 day1	21日	なし
			02050007	アイエーコール動注[肝]	アイエーコール	100mg/body day1	21日	なし
			02050008	アイエーコール/5-FU動注[肝]	アイエーコール	20mg/m ² day1.8	42日	なし
					フルオロウラシ	1500mg/m ² 最大2500mg day1.8		
			02050009	5-FU動注[肝]	フルオロウラシ	1000mg/m ² day1	7日	なし
			02050010	サイラムザ[肝]	サイラムザ	8mg/kg day1	14日	day1レスタミンコ-75T
			02050011	テセントリク/Ava[肝]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし
					アバスチン	15mg/kg day1		
			02050012	(体重>30kg)初回イミフィンジ/イジユド[肝]	イジユド	300mg/body day1	28日	なし
					イミフィンジ	1500mg/body day1		
			02050013	(体重≤30kg)初回イミフィンジ/イジユド[肝]	イジユド	4mg/kg day1	28日	なし
					イミフィンジ	20mg/kg day1		
			02050014	(体重>30kg)2回目以降イミフィンジ/イジユド[肝]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし
			02050015	(体重≤30kg)2回目以降イミフィンジ/イジユド[肝]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	なし
			02050016	オブジーボ/ヤーボイ[肝]	オブジーボ	80mg/body day1	21日	なし
					ヤーボイ	3mg/kg day1		
			02050017	(2週毎)オブジーボ[肝]	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
			02050018	(4週毎)オブジーボ[肝]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし
06: 膵・消化管神経内分泌腫瘍	0:	0:	02060001	ザノサー(1g/m ²)[NET]	ザノサー	1000mg/m ² day1	7日	day1-37フレ`タ`ント day2-4テ`カ`ロ`ン8mg
			02060002	ザノサー(1.5g/m ²)[NET]	ザノサー	1500mg/m ² day1	7日	day1-37フレ`タ`ント day2-4テ`カ`ロ`ン8mg
			02060003	ザノサー5日間投与(500mg/m ²)[NET]	ザノサー	500mg/m ² day1-5	42日	day1-57フレ`タ`ント day6-8テ`カ`ロ`ン8mg
07: 大腸がん	1: オキサリプラチンを含むレジメン	0:	02071001	mFOLFOX6[大]	レボホリナート	200mg/m ² day1	14日	day1レスタミンコ-75T day2.3テ`カ`ロ`ン8mg
					エルブラット	85mg/m ² day1		
					フルオロウラシ	400mg/m ² day1		
					フルオロウラシ	2400mg/m ² 46時間持続点滴		

			02071002	Ava/mFOLFOX6[大]	アバスチン 5mg/kg day1	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3デ'カド'ロン8mg
					レボホリナート 200mg/m ² day1		
					エルブラット 85mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 400mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 2400mg/m ² 46時間持続点滴		
			02071003	Vec/mFOLFOX6[大]	ベクティビックス 6mg/kg day1	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3デ'カド'ロン8mg
					レボホリナート 200mg/m ² day1		
					エルブラット 85mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 400mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 2400mg/m ² day1		
			02071004	ERB/mFOLFOX6[大]	アービタックス 500mg/m ² day1	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3デ'カド'ロン8mg
					レボホリナート 200mg/m ² day1		
					エルブラット 85mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 400mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 2400mg/m ² day1		
			02071006	CAPOX[大]	エルブラット 130mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ75T day1-14カヘンタビン2000mg/m ² day2,3デ'カド'ロン8mg
			02071007	Ava/CAPOX[大]	アバスチン 7.5mg/kg day1	21日	day1レスタミンコウ75T day1-14カヘンタビン2000mg/m ² day2,3デ'カド'ロン8mg
					エルブラット 130mg/m ² day1		
			02071008	SOX[大]	エルブラット 130mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコウ75T day1-14S1:80-120mg/body day2,3デ'カド'ロン8
			02071009	Ava/SOX[大]	アバスチン 7.5mg/kg day1	21日	day1レスタミンコウ75T day1-14S1:80-120mg/body day2,3デ'カド'ロン8
					エルブラット 130mg/m ² day1		
			02071010	ピラフトビ/ERB/mFOLFOX6[大]	アービタックス 500mg/m ² day1	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3デ'カド'ロン8mg
					エルブラット 85mg/m ² day1		day1-14 ピラフトビ 300mg
					レボホリナート 200mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 400mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 2400mg/m ² day1		
2: イリノテカンを含むレジメン	0:		02072001	FOLFIRI[大]	レボホリナート 200mg/m ² day1	14日	day2,3デ'カド'ロン8mg
					イリノテカン 150mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 400mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 2400mg/m ² 46時間持続点滴		
			02072002	Ava/FOLFIRI[大]	アバスチン 5mg/kg day1	14日	day2,3デ'カド'ロン8mg
					レボホリナート 200mg/m ² day1		
					イリノテカン 150mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 400mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 2400mg/m ² day1		
			02072003	Vec/FOLFIRI[大]	ベクティビックス 6mg/kg day1	14日	day2,3デ'カド'ロン8mg
					レボホリナート 200mg/m ² day1		
					イリノテカン 150mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 400mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 2400mg/m ² day1		
			02072004	ERB/FOLFIRI[大]	アービタックス 500mg/m ² day1	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3デ'カド'ロン8mg
					レボホリナート 200mg/m ² day1		
					イリノテカン 150mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 400mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 2400mg/m ² day1		
			02072006	IRIS[大]	イリノテカン 125mg/m ² day1,15	28日	day1-14S1:80-120mg/body day2,3,16,17デ'カド'ロン8mg
			02072007	Ava/IRIS[大]	アバスチン 5mg/kg day1,15	28日	day1-14S1:80-120mg/body day2,3,16,17デ'カド'ロン8mg
					イリノテカン 100mg/m ² day1,15		
			02072008	biCPT-11[大]	イリノテカン 150mg/m ² day1	14日	day2,3デ'カド'ロン8mg
			02072009	Vec/CPT-11[大]	ベクティビックス 6mg/kg day1	14日	day2,3デ'カド'ロン8mg
					イリノテカン 150mg/m ² day1		
			02072010	ERB/biCPT-11[大]	アービタックス 500mg/m ² day1,15,29	49日	ERB投与日レスタミンコウ75T CPT-11翌日から2日デ'カド'ロン8mg
					アービタックス 250mg/m ² day43		
					イリノテカン 150mg/m ² day1,15,29		
			02072012	サイラムザ/FOLFIRI[大]	サイラムザ 8mg/kg day1	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3デ'カド'ロン8mg
					レボホリナート 200mg/m ² day1		
					イリノテカン 150mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 400mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 2400mg/m ² day1		
			02072013	ザルトラップ/FOLFIRI[大]	ザルトラップ 4mg/kg day1	14日	day2,3デ'カド'ロン8mg
					レボホリナート 200mg/m ² day1		
					イリノテカン 150mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 400mg/m ² day1		
					フルオロウラシ 2400mg/m ² day1		
			02072014	CAPIRI[大]	イリノテカン 200mg/m ² day1	21日	day1-14カヘンタビン1600mg/m ² /日 day2,3デ'カド'ロン8mg
			02072015	Ava/CAPIRI[大]	アバスチン 7.5mg/kg day1	21日	day1-14カヘンタビン1600mg/m ² /日 day2,3デ'カド'ロン8mg
					イリノテカン 200mg/m ² day1		

	3:両剤を含まないレジメン	0:	02073001	sLVFU2[大]	レボホリナート フルオロウラシ フルオロウラシ	200mg/㎡ day1 400mg/㎡ day1 2400mg/㎡ 46時間持続点滴	14日	なし		
			02073002	Ava/sLVFU2[大]	アバスチン レボホリナート フルオロウラシ フルオロウラシ	5mg/kg day1 200mg/㎡ day1 400mg/㎡ day1 2400mg/㎡ day1	14日	なし		
			02073003	Vec/sLVFU2[大]	ベクティビックス レボホリナート フルオロウラシ フルオロウラシ	6mg/kg day1 200mg/㎡ day1 400mg/㎡ day1 2400mg/㎡ day1	14日	なし		
			02073004	ERB/sLVFU2[大]	アービタックス レボホリナート フルオロウラシ フルオロウラシ	500mg/㎡ day1 200mg/㎡ day1 400mg/㎡ day1 2400mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコウ75T		
			02073006	Ava/カペシタビン[大]	アバスチン	7.5mg/kg day1	21日	day1-14カベシタビン2000mg/㎡/2N		
			02073007	Ava/S-1[大]	アバスチン	7.5mg/kg day1	21日	day1-14S1:80-120mg/body		
			02073008	(隔週)アービタックス単回投与[大]	アービタックス	500mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコウ75T		
			02073010	(毎週)アービタックス単回投与[大]	アービタックス	250mg/㎡ day1	7日	day1レスタミンコウ75T		
			02073011	ベクティビックス単回投与[大]	ベクティビックス	6mg/kg day1	14日	なし		
			02073012	サイラムザ[大]	サイラムザ	8mg/kg day1	14日	day1レスタミンコウ錠5T		
			02073013	Ava/ロンサーフ[大]	アバスチン	5mg/kg day1.15	28日	day1-5, 8-12 ロンサーフ 70mg/㎡		
			02073014	ERB/ビラフトビ/メクトビ[大]	アービタックス	500mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコウ75T day1-14 ビラフトビ300mg、メクトビ90mg		
			02073017	初回フェスゴ[大]	フェスゴIN	1V/body day1	21日	なし		
			02073018	2回目以降フェスゴ[大]	フェスゴMA	1V/body day1	21日	なし		
			02073019	ビラフトビ/ERB/sLVFU2[大]	アービタックス レボホリナート フルオロウラシ フルオロウラシ	500mg/㎡ day1 200mg/㎡ day1 400mg/㎡ day1 2400mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコウ75T day1-14 ビラフトビ 300mg		
			02073020	Vec/ルマケラス[大]	ベクティビックス	6mg/kg day1	14日	day1-14 ルマケラス960mg		
			4:両剤を含むレジメン	0:	02074001	FOLFOXIRI[大]	イリノテカン レボホリナート エルプラット フルオロウラシ	150mg/㎡ day1 200mg/㎡ day1 85mg/㎡ day1 2400mg/㎡ 46時間持続点滴	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3デキストロン8mg day1~3アプレビタント
					02074002	Ava/FOLFOXIRI[大]	アバスチン イリノテカン レボホリナート エルプラット フルオロウラシ	5mg/kg day1 150mg/㎡ day1 200mg/㎡ day1 85mg/㎡ day1 2400mg/㎡ 46時間持続点滴	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3デキストロン8mg day1~3アプレビタント
					02074101	(アホリス)FOLFOXIRI[大]	イリノテカン レボホリナート エルプラット フルオロウラシ	150mg/㎡ day1 200mg/㎡ day1 85mg/㎡ day1 2400mg/㎡ 46時間持続点滴	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3デキストロン8mg
					02074202	(アホリス)Ava/FOLFOXIRI[大]	アバスチン イリノテカン レボホリナート エルプラット フルオロウラシ	5mg/kg day1 150mg/㎡ day1 200mg/㎡ day1 85mg/㎡ day1 2400mg/㎡ 46時間持続点滴	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3デキストロン8mg
	02079001	オブジーボ/ヤーボイ[MSI]			オブジーボ ヤーボイ	240mg/body day1 1mg/kg day1	21日	なし		
	02079002	(2週毎)オブジーボ[MSI]			オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし		
	02079003	(4週毎)オブジーボ[MSI]			オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし		
	02079004	(3週毎)キイトルーダ[MSI]			キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし		
	91:患者限定レジメン		02079005	(6週毎)キイトルーダ[MSI]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし		
			02079101	患者限定サイラムザ/sLVFU2[大]	サイラムザ レボホリナート フルオロウラシ フルオロウラシ	8mg/kg day1 200mg/㎡ day1 400mg/㎡ day1 2400mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコウ75T		
			02079102	Ava/【再投与】mFOLFOX6[大]	アバスチン レボホリナート エルプラット フルオロウラシ フルオロウラシ	5mg/kg day1 200mg/㎡ day1 85mg/㎡ day1 400mg/㎡ day1 2400mg/㎡ 46時間持続点滴	14日	day1レスタミンコウ75T day2,3デキストロン8mg		
			02079103	2回目以降triTmab/カペシタビン/Ava[乳・大]	トラスツズマブ アバスチン	6mg/kg day1 7.5mg/kg day1	21日	day1-14 カベシタビン2000mg/㎡/日		
			08:肛門がん	0:	0:	02080003	5-FU/CDDP[肛門]	フルオロウラシ シスプラチン	1000mg/㎡ day1-5 100mg/㎡ day2	28日
				02080004	5-FU/CDDP+RT[肛門]	フルオロウラシ シスプラチン	1000mg/㎡ day1-4 60mg/㎡ day1	28日	day1-3アプレビタント	

03:呼吸器	01:肺がん	1:CBDCALレジメン	0:	03011001	CBDCA/ベメトレキシド[肺]	ベメトレキシド 500mg/㎡ day1	21日	day1-21ハンビタン ロフレミンS注
				03011002	CBDCA/ベメトレキシド/Ava[肺]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21ハンビタン ロフレミンS注
						ベメトレキシド 500mg/㎡ day1		
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011003	CBDCA/GEM[肺]	アバスタチン 15mg/kg day1	21日	なし
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
						ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1.8		
				03011004	CBDCA/GEM/Ava[肺]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	なし
						ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1.8		
						アバスタチン 15mg/kg day1		
				03011005	moCBDCA/moPTX[肺]	パクリタキセル 175mg/㎡ day1	28日	day1レスタミンコウ錠
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011006	triCBDCA/triPTX/Ava[肺]	パクリタキセル 175mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコウ錠
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
						アバスタチン 15mg/kg day1		
				03011007	moCBDCA/wePTX[肺]	パクリタキセル 70mg/㎡ day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011008	triCBDCA/weアブラキサン[肺]	アブラキサン 100mg/㎡ day1.8.15	21日	なし
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011009	triCBDCA/weアブラキサン/Ava[肺]	アブラキサン 100mg/㎡ day1.8.15	21日	なし
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
						アバスタチン 15mg/kg day1		
				03011010	CBDCA/S-1(2投1休)[肺]	カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-14 S-1:80mg/㎡
				03011011	CBDCA/DOC[肺]	ドセタキセル 60mg/㎡ day1	21日	なし
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011012	biCBDCA/biGEM[肺]	カルボプラチン 3mg/GFR+25 day1.15	28日	day2,3,16,17デカトロン8mg/朝食後
						ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1.15		
				03011013	CBDCA/VP-16[肺]	エトボシド 100mg/㎡ day1-3	28日	なし
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011014	CBDCA/CPT-11[肺]	イリノテカン 60mg/㎡ day1.8.15	28日	なし
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011015	キイトルーダ/CBDCA/ベメトレキシド[肺]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	day1-21ハンビタン ロフレミンS注
						ベメトレキシド 500mg/㎡ day1		
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011016	キイトルーダ/triCBDCA/triPTX[肺]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	day1レスタミンコウ錠
						パクリタキセル 175mg/㎡ day1		
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011017	キイトルーダ/triCBDCA/weアブラキサン[肺]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	なし
						アブラキサン 100mg/㎡ day1.8.15		
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011018	テセントリク/triCBDCA/triPTX/Ava[肺]	テセントリク 1200mg/body day1	21日	day1レスタミンコウ錠
						パクリタキセル 175mg/㎡ day1		
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
						アバスタチン 15mg/kg day1		
				03011019	テセントリク/CBDCA/ベメトレキシド[肺]	テセントリク 1200mg/body day1	21日	day1-21ハンビタン ロフレミンS注
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
						ベメトレキシド 500mg/㎡ day1		
				03011020	テセントリク/triCBDCA/weアブラキサン[肺]	テセントリク 1200mg/body day1	21日	なし
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
						アブラキサン 100mg/㎡ day1.8.15		
				03011021	オブジーボ/ヤーボイ/triCBDCA/triPTX[肺]	オブジーボ 360mg/body day1.22	42日	day1.22レスタミンコウ錠
						ヤーボイ 1mg/kg day1		
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1.22		
						パクリタキセル 175mg/㎡ day1.22		
				03011022	オブジーボ/ヤーボイ/CBDCA/ベメトレキシド[肺]	オブジーボ 360mg/body day1.22	42日	day1-42ハンビタン ロフレミンS注
						ヤーボイ 1mg/kg day1		
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1.22		
						ベメトレキシド 500mg/㎡ day1.22		
				03011023	(体重>30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/weアブラキサン[肺]	イジユド 75mg/body day1	21日	なし
						イミフィンジ 1500mg/body day1		
						アブラキサン 100mg/㎡ day1.8.15		
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011024	(体重≤30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/weアブラキサン[肺]	イジユド 75mg/body day1	21日	なし
						イミフィンジ 20mg/kg day1		
						アブラキサン 100mg/㎡ day1.8.15		
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
				03011025	(体重>30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/GEM[肺・扁]	イジユド 75mg/body day1	21日	なし
						イミフィンジ 1500mg/body day1		
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
						ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1.8		

03011026	(体重≤30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/GEM[肺・膈]	イジユド イミフィンジ カルボプラチン ゲムシタピン	75mg/body day1 20mg/kg day1 5mg/GFR+25 day1 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
03011027	(体重>30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/ペトレキセド[肺・膈]	イジユド イミフィンジ ペトレキセド カルボプラチン	75mg/body day1 1500mg/body day1 500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21 ハンビタン □フレスミンS注
03011028	(体重≤30kg)イミフィンジ/イジユド/CBDCA/ペトレキセド[肺・膈]	イジユド イミフィンジ ペトレキセド カルボプラチン	75mg/body day1 20mg/kg day1 500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21 ハンビタン □フレスミンS注
03011029	CBDCA/ペトレキセド/タグリソ[肺]	ペトレキセド カルボプラチン	500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21 タグリソ day1-21 ハンビタン□フレスミンS注
03011030	オブジーボ/CBDCA/ペトレキセド[肺]	オブジーボ カルボプラチン ペトレキセド	360mg/body day1 5mg/GFR+25 day1 500mg/m ² day1	21日	day1-21ハンビタン □フレスミンS注
03011031	オブジーボ/CBDCA/GEM[肺]	オブジーボ カルボプラチン ゲムシタピン	360mg/body day1 5mg/GFR+25 day1 1000mg/m ² day1.8	21日	
03011032	オブジーボ/triCBDCA/triPTX[肺]	オブジーボ パクリタキセル カルボプラチン	360mg/body day1 175mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1	21日	day1レスタミンコーワ錠
03011033	(80kg未満)初回ライブリバント/CBDCA/ペトレキセド[肺]	ペトレキセド カルボプラチン ライブリバント	500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1 350mg/body day1 1050mg/body day2 1400mg/body day8.15	21日	day1-21 ハンビタン □フレスミンS注 day1,2,8,15 カロナール・レスタミン
03011034	(80kg以上)初回ライブリバント/CBDCA/ペトレキセド[肺]	ペトレキセド カルボプラチン ライブリバント	500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1 350mg/body day1 1400mg/body day2 1750mg/body day8.15	21日	day1-21 ハンビタン □フレスミンS注 day1,2,8,15 カロナール・レスタミン
03011035	(80kg未満)2回目ライブリバント/CBDCA/ペトレキセド[肺]	ペトレキセド カルボプラチン ライブリバント	500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1 1400mg/body day1	21日	day1-21 ハンビタン □フレスミンS注 day1 カロナール・レスタミン
03011036	(80kg以上)2回目ライブリバント/CBDCA/ペトレキセド[肺]	ペトレキセド カルボプラチン ライブリバント	500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1 1750mg/body day1	21日	day1-21 ハンビタン □フレスミンS注 day1 カロナール・レスタミン
03011037	(80kg未満)3、4回目ライブリバント/CBDCA/ペトレキセド[肺]	ペトレキセド カルボプラチン ライブリバント	500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1 1750mg/body day1	21日	day1-21 ハンビタン □フレスミンS注 day1 カロナール・レスタミン
03011038	(80kg以上)3、4回目ライブリバント/CBDCA/ペトレキセド[肺]	ペトレキセド カルボプラチン ライブリバント	500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1 2100mg/body day1	21日	day1-21 ハンビタン □フレスミンS注 day1 カロナール・レスタミン
03011039	(体重>30kg)イミフィンジ/triCBDCA/triPTX[肺]	イミフィンジ カルボプラチン パクリタキセル	1500mg/body day1 5mg/GFR+25 day1 175mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコーワ錠
03011040	(体重≤30kg)イミフィンジ/triCBDCA/triPTX[肺]	イミフィンジ カルボプラチン パクリタキセル	20mg/kg day1 5mg/GFR+25 day1 175mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコーワ錠
03011041	(体重>30kg)イミフィンジ/CBDCA/GEM[肺]	イミフィンジ カルボプラチン ゲムシタピン	1500mg/body day1 5mg/GFR+25 day1 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
03011042	(体重≤30kg)イミフィンジ/CBDCA/GEM[肺]	イミフィンジ カルボプラチン ゲムシタピン	20mg/kg day1 5mg/GFR+25 day1 1000mg/m ² day1.8	21日	なし
03011043	(体重>30kg)イミフィンジ/CBDCA/ペトレキセド[肺]	イミフィンジ ペトレキセド カルボプラチン	1500mg/body day1 500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21 ハンビタン □フレスミンS注
03011044	(体重≤30kg)イミフィンジ/CBDCA/ペトレキセド[肺]	イミフィンジ ペトレキセド カルボプラチン	20mg/kg day1 500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21 ハンビタン □フレスミンS注
03011045	オブジーボ/triCBDCA/triPTX/Ava[肺]	オブジーボ パクリタキセル カルボプラチン アバスタチン	360mg/body day1 175mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1 15mg/kg day1	21日	day1 レスタミンコーワ錠
03011046	(80kg未満)初回リプロファズ/CBDCA/ペトレキセド[肺]	ペトレキセド カルボプラチン リプロファズ	500mg/m ² day1 5mg/GFR+25 day1 1600mg/body day1 2400mg/body day8.15	21日	day1-21 ハンビタン □フレスミンS注 day1,8,15 カロナール・レスタミン

			03011047	(80kg以上)初回リプロファズ/CBDCA/ベムトレキセド[肺]	ベムトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 リプロファズ 2240mg/body day1 3360mg/body day8,15	21日	day1-21 バンビタン □フレスミンS注 day1,8,15 カロナール・レスタミン
			03011048	(80kg未満) 2~4回目リプロファズ/CBDCA/ベムトレキセド[肺]	ベムトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 リプロファズ 2400mg/body day1	21日	day1-21 バンビタン □フレスミンS注 day1 カロナール・レスタミン
			03011049	(80kg以上) 2~4回目リプロファズ/CBDCA/ベムトレキセド[肺]	ベムトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 リプロファズ 3360mg/body day1	21日	day1-21 バンビタン □フレスミンS注 day1 カロナール・レスタミン
			03011050	リプタヨ/CBDCA/ベムトレキセド[肺]	リプタヨ 350mg/body day1 ベムトレキセド 500mg/m ² day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1	21日	day1-21 バンビタン □フレスミンS注
			03011051	リプタヨ/triCBDCA/triPTX[肺]	リプタヨ 350mg/body day1 カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1 バクリタキセル 175mg/m ² day1	21日	day1レスタミンコーワ錠
2:短時間CDDPレ ジメン	0:		03012001	短時間CDDP/ベムトレキセド[肺]	ベムトレキセド 500mg/m ² day1 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後 day1-21バンビタン □フレスミンS注
			03012002	短時間CDDP/ベムトレキセド/Ava[肺]	ベムトレキセド 500mg/m ² day1 シスプラチン 75mg/m ² day1 アバスタチン 15mg/kg day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後 day1-21バンビタン □フレスミンS注
			03012003	短時間CDDP/DOC[肺]	ドセタキセル 60mg/m ² day1 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
			03012004	短時間CDDP/GEM[肺]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
			03012005	短時間CDDP/GEM/Ava[肺]	ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 80mg/m ² day1 アバスタチン 15mg/kg day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
			03012006	短時間CDDP/VNR(1,8)[肺]	ロゼウス 25mg/m ² day1.8 シスプラチン 80mg/m ² day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
			03012007	短時間CDDP/VNR(1,8,15)[肺]	ロゼウス 25mg/m ² day1.8,15 シスプラチン 80mg/m ² day1	28日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
			03012008	短時間CDDP/VP-16[肺]	エトポシド 100mg/m ² day1-3 シスプラチン 80mg/m ² day1	28日	day4デカドロン8mg/朝食後
			03012009	短時間CDDP/CPT-11[肺]	イリノテカン 60mg/m ² day1.8,15 シスプラチン 80mg/m ² day1	28日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
			03012010	短時間CDDP(60mg/m ²)/S-1<2投1休>[肺]	シスプラチン 60mg/m ² day1	21日	day1-14S-1.80mg/m ² (~120mg) day2-4DEX
			03012011	短時間キイトルーダ/CDDP/ベムトレキセド[肺]	キイトルーダ 200mg/body day1 ベムトレキセド 500mg/m ² day1 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後 day1-21バンビタン □フレスミンS注
			03012012	短時間テセントリク/CDDP/ベムトレキセド[肺]	テセントリク 1200mg/body day1 シスプラチン 75mg/m ² day1 ベムトレキセド 500mg/m ² day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後 day1-21バンビタン □フレスミンS注
			03012013	短時間ポートラーザ/CDDP/GEM[肺]	ポートラーザ 800mg/body day1.8 ゲムシタピン 1250mg/m ² day1.8 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
			03012014	短時間オプジーボ/ヤーボイ/CDDP/ベムトレキセド[肺]	オプジーボ 360mg/body day1.22 ヤーボイ 1mg/kg day1 シスプラチン 75mg/m ² day1.22 ベムトレキセド 500mg/m ² day1.22	42日	day2-4,23-25デカドロン8mg/朝食後 day1-42バンビタン □フレスミンS注
			03012015	(体重>30kg)短時間イミフィンジ/イジユド/CDDP/GEM[肺・膈]	イジユド 75mg/body day1 イミフィンジ 1500mg/body day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4 デカドロン8mg/朝食後
			03012016	(体重≤30kg)短時間イミフィンジ/イジユド/CDDP/GEM[肺・膈]	イジユド 75mg/body day1 イミフィンジ 20mg/kg day1 ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4 デカドロン8mg/朝食後
			03012017	(体重>30kg)短時間イミフィンジ/イジユド/CDDP/PEM[肺・膈]	イジユド 75mg/body day1 イミフィンジ 1500mg/body day1 ベムトレキセド 500mg/m ² day1 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4 デカドロン8mg/朝食後 day1-21バンビタン □フレスミンS注
			03012018	(体重≤30kg)短時間イミフィンジ/イジユド/CDDP/PEM[肺・膈]	イジユド 75mg/body day1 イミフィンジ 20mg/kg day1 ベムトレキセド 500mg/m ² day1 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4 デカドロン8mg/朝食後 day1-21バンビタン □フレスミンS注
			03012019	短時間CDDP/ベムトレキセド/タグリソ[肺]	ベムトレキセド 500mg/m ² day1 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day1-21 タグリソ day2-4デカドロン8mg/朝食後 day1-21バンビタン □フレスミンS注
			03012020	短時間キイトルーダ/CDDP/GEM[肺]	キイトルーダ 200mg/body ゲムシタピン 1000mg/m ² day1.8 シスプラチン 75mg/m ² day1	21日	day2-4 デカドロン8mg/朝食後

03012021	短時間オプジーボ/CDDP/ペメトレキセド[肺]	オプジーボ	360mg/body day1	21日	day2-4デ'カド'ロン8mg/朝食後 day1-21ハンビ'タン □フレシミンS注
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		オプジーボ	360mg/body day1		
		ゲムシタビン	1000mg/m ² day1.8		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		ゲムシタビン	1000mg/body day1.8		
03012022	短時間オプジーボ/CDDP/GEM[肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	21日	day2-4デ'カド'ロン8mg/朝食後
		ゲムシタビン	1000mg/m ² day1.8		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		イミフィンジ	20mg/kg day1		
		ゲムシタビン	1000mg/m ² day1.8		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		イミフィンジ	1500mg/body day1		
03012023	(体重>30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/GEM[肺]	ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21日	day2-4デ'カド'ロン8mg/朝食後 day1-21ハンビ'タン □フレシミンS注
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		イミフィンジ	20mg/kg day1		
		ゲムシタビン	1000mg/m ² day1.8		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		イミフィンジ	1500mg/body day1		
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1		
03012024	(体重≤30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/GEM[肺]	シスプラチン	75mg/m ² day1	21日	day2-4デ'カド'ロン8mg/朝食後 day1-21ハンビ'タン □フレシミンS注
		イミフィンジ	20mg/kg day1		
		ゲムシタビン	1000mg/m ² day1.8		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		イミフィンジ	1500mg/body day1		
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
03012025	(体重>30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/PEM[肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	21日	day2-4デ'カド'ロン8mg/朝食後 day1-21ハンビ'タン □フレシミンS注
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		イミフィンジ	20mg/kg day1		
		ゲムシタビン	1000mg/m ² day1.8		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		イミフィンジ	1500mg/body day1		
03012026	(体重≤30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/PEM[肺]	ペメトレキセド	500mg/m ² day1	21日	day2-4デ'カド'ロン8mg/朝食後 day1-21ハンビ'タン □フレシミンS注
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		イミフィンジ	20mg/kg day1		
		ゲムシタビン	1000mg/m ² day1.8		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		イミフィンジ	1500mg/body day1		
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1		
03012027	短時間リプタヨ/CDDP/ペメトレキセド[肺]	シスプラチン	75mg/m ² day1	21日	day2-4デ'カド'ロン8mg/朝食後 day1-21ハンビ'タン □フレシミンS注
		リプタヨ	350mg/body day1		
		ペメトレキセド	500mg/m ² day1		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
		イミフィンジ	20mg/kg day1		
		ゲムシタビン	1000mg/m ² day1.8		
		シスプラチン	75mg/m ² day1		
3: CDDPレジメン	0:	03013001	CDDP/ペメトレキセド[肺]	21日	day1-21ハンビ'タン day4デ'カド'ロン8mg/1N□フレシミンS注
		03013002	CDDP/ペメトレキセド/Ava[肺]	21日	day4デ'カド'ロン8mg/朝食後 day1-21ハンビ'タン □フレシミンS注
		03013003	CDDP/GEM[肺]	21日	day4デ'カド'ロン8mg/朝食後
		03013004	CDDP/GEM/Ava[肺]	21日	day4デ'カド'ロン8mg/朝食後
		03013005	CDDP/VNR<1,8>[肺]	21日	day4デ'カド'ロン8mg/朝食後
		03013006	CDDP/VNR<1,8,15>[肺]	28日	day4デ'カド'ロン8mg/朝食後
		03013007	CDDP/DOC[肺]	21日	day4デ'カド'ロン8mg/朝食後
		03013008	CDDP(60mg/m ²)/S-1<2投1休>[肺]	21日	day1-14S-1.80mg/m ² (~120mg) day4DEX
		03013009	CDDP/VP-16[肺]	28日	day4デ'カド'ロン8mg/朝食後
		03013010	CDDP/CPT-11[肺]	28日	day4デ'カド'ロン8mg/朝食後
		03014001	DOC[肺]	21日	なし
		03014002	ペメトレキセド[肺]	21日	day1-21ハンビ'タン□フレシミンS注
		03014003	維持ペメトレキセド/Ava[肺]	21日	day1-21ハンビ'タン□フレシミンS注
		03014004	維持アバステン[肺]	21日	なし
4: その他	0:	03014005	biVNR/biGEM[肺]	28日	なし
		03014006	VNR[肺]	21日	なし
		03014007	AMR(35mg/m ²)[肺]	21日	なし
		03014008	AMR(45mg/m ²)[肺]	21日	なし
		03014009	(2週毎)オプジーボ[肺]	28日	なし
		03014010	weアブラキサン[肺]	21日	なし
		03014011	サイラムザ/DOC[肺]	21日	day1レスタミンコウ錠
		03014012	(3週毎)キイトルーダ[肺]	21日	なし
		03014013	Ava/EGFR-TKI[肺]	21日	day1-21タルセバ'orジオトリフ
		03014014	Ava/S-1[肺]	21日	day1-14S-1
		03014015	テセントリク[肺]	21日	なし
		03014017	維持キイトルーダ/ペメトレキセド[肺]	21日	day1-21ハンビ'タン□フレシミンS注
		03014018	維持テセントリク/Ava[肺]	21日	なし
		03014019	weGEM[肺]	28日	なし
		03014020	維持テセントリク/ペメトレキセド[肺]	21日	day1-21ハンビ'タン□フレシミンS注
		03014021	維持ボートラーザ[肺]	21日	なし
		03014022	(6週毎)キイトルーダ[肺]	42日	なし
		03014023	(4週毎)オプジーボ[肺]	28日	なし

03014024	オブジーボ/ヤーボイ[肺]	オブジーボ	360mg/body day1.22	42日	なし
		ヤーボイ	1mg/kg day1		
03014025	サイラムザ/タルセバ[肺]	サイラムザ	10mg/kg day1	14日	day1-14 タルセバ` day1レスタミンコウ錠
03014026	初回wePTX[肺]	バクリタキセル	70mg/m` day1.8.15	28日	day1.8.15 レスタミンコウ錠5T
03014027	2回目以降wePTX[肺]	バクリタキセル	70mg/m` day1.8.15	28日	day1.8.15 レスタミンコウ錠5T
03014028	(体重>30kg)維持イミフィンジ/イジユド初回[肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1.29	56日	なし
		イジユド	75mg/body day29		
03014029	(体重≤30kg)維持イミフィンジ/イジユド初回[肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1.29	56日	なし
		イジユド	75mg/body day29		
03014030	(体重>30kg)維持イミフィンジ/イジユド2回目以降[肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし
03014031	(体重≤30kg)維持イミフィンジ/イジユド2回目以降[肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	なし
03014032	(体重>30kg)維持イミフィンジ/イジユド/PEM①[肺・腺]	イミフィンジ	1500mg/body day1.29	56日	day1-56ハンビタン 口フレスミンS注
		ベメトレキセド	500mg/m` day1.29		
		イジユド	75mg/body day29		
03014033	(体重≤30kg)維持イミフィンジ/イジユド/PEM①[肺・腺]	イミフィンジ	20mg/kg day1.29	56日	day1-56ハンビタン 口フレスミンS注
		ベメトレキセド	500mg/m` day1.29		
		イジユド	75mg/body day29		
03014034	(体重>30kg)維持イミフィンジ/イジユド/PEM②以降[肺・腺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	day1-28ハンビタン 口フレスミンS注
		ベメトレキセド	500mg/m` day1		
03014035	(体重≤30kg)維持イミフィンジ/イジユド/PEM②以降[肺・腺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	day1-28ハンビタン 口フレスミンS注
		ベメトレキセド	500mg/m` day1		
03014036	エンハーツ[肺]	エンハーツ	5.4mg/kg day1	21日	day2,3デ`カド`ロン8mg
03014037	(体重>30kg)イミフィンジ[肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし
03014038	(体重≤30kg)イミフィンジ[肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	なし
03014039	維持ベメトレキセド/タグリツソ[肺]	ベメトレキセド	500mg/m` day1	21日	day1-21 タグリツソ day1-21ハンビタン口フレスミンS注
03014040	(80kg未満)維持ライブリバント/ベメトレキセド[肺]	ベメトレキセド	500mg/m` day1	21日	day1-21 ハンビタン 口フレスミンS注
		ライブリバント	1750mg/body day1		day1 カロナル・レスタミン
03014041	(80kg以上)維持ライブリバント/ベメトレキセド[肺]	ベメトレキセド	500mg/m` day1	21日	day1-21 ハンビタン 口フレスミンS注
		ライブリバント	2100mg/body day1		day1 カロナル・レスタミン
03014042	(80kg未満)初回ライブリバント/ラズクルーズ[肺]	ライブリバント	350mg/body day1	28日	day1-28 ラズ`クルーズ`・エリキュース
		ライブリバント	700mg/body day2		day1.2.8.15.22 カロナル・レスタミン
		ライブリバント	1050mg/body day8.15.22		
03014043	(80kg以上)初回ライブリバント/ラズクルーズ[肺]	ライブリバント	350mg/body day1	28日	day1-28 ラズ`クルーズ`・エリキュース
		ライブリバント	1050mg/body day2		day1.2.8.15.22 カロナル・レスタミン
		ライブリバント	1400mg/body day8.15.22		
03014044	(80kg未満)2回目以降ライブリバント/ラズクルーズ[肺]	ライブリバント	1050mg/body	14日	day1-14 ラズ`クルーズ`・エリキュース
					day1 カロナル・レスタミン
03014045	(80kg以上)2回目以降ライブリバント/ラズクルーズ[肺]	ライブリバント	1400mg/body	14日	day1-14 ラズ`クルーズ`・エリキュース
					day1 カロナル・レスタミン
03014046	(4週毎)テセントリク[肺]	テセントリク	1680mg/body day1	28日	なし
03014047	維持オブジーボ/Ava[肺]	オブジーボ	360mg/body day1	21日	なし
		アバスタチン	15mg/kg day1		
03014048	254-S/DOC[肺]	ドセタキセル	60mg/m` day1	21日	day2,3デ`カド`ロン8mg
		アクブラ	100mg/m` day1		
03014049	(80kg未満)維持リプロファズ/ベメトレキセド[肺]	ベメトレキセド	500mg/m` day1	21日	day1-21 ハンビタン 口フレスミンS注
		リプロファズ	2400mg/body day1		day1 カロナル・レスタミン
03014050	(80kg以上)維持リプロファズ/ベメトレキセド[肺]	ベメトレキセド	500mg/m` day1	21日	day1-21 ハンビタン 口フレスミンS注
		リプロファズ	3360mg/body day1		day1 カロナル・レスタミン
03014051	(80kg未満)初回リプロファズ/ラズクルーズ[肺]	リプロファズ	1600mg/body day1.8.15.22	28日	day1-28 ラズ`クルーズ`・エリキュース day1.8.15.22 カロナル・レスタミン day1デ`カド`ロン錠
03014052	(80kg以上)初回リプロファズ/ラズクルーズ[肺]	リプロファズ	2240mg/body day1.8.15.22	28日	day1-28 ラズ`クルーズ`・エリキュース day1.8.15.22 カロナル・レスタミン day1デ`カド`ロン錠
03014053	(80kg未満)2回目以降リプロファズ/ラズクルーズ[肺]	リプロファズ	1600mg/body day1.15	28日	day1-28 ラズ`クルーズ`・エリキュース day1.15 カロナル・レスタミン
03014054	(80kg以上)2回目以降リプロファズ/ラズクルーズ[肺]	リプロファズ	2240mg/body day1.15	28日	day1-28 ラズ`クルーズ`・エリキュース day1.15 カロナル・レスタミン
03014055	維持リプタヨ/ベメトレキセド[肺]	リプタヨ	350mg/body day1	21日	day1-21ハンビタン口フレスミンS注
		ベメトレキセド	500mg/m` day1		
03014056	リプタヨ[肺]	リプタヨ	350mg/body day1	21日	
03015001	weCBDCA/wePTX+RT[肺]	バクリタキセル	35mg/m` day1.8.15.22.29.36	42日	day1.8.15.22.29.36レスタミンコウ錠
		カルボプラチン	2mg/GFR+25 day1.8.15.22.29.36		
03015002	CBDCA(30mg/m`)+RT[肺]	カルボプラチン	30mg/m` 20回	42日	なし
03015003	CDDP(60mg/m`)/S-1<2投2体>+RT[肺]	シスプラチン	60mg/m` day1.29	56日	day1-14.29-42S-1:80mg/m`(～120mg) day4,32デ`カド`ロン錠8mg/朝食後
03015004	weCBDCA/wePTX+陽子線[肺]	バクリタキセル	50mg/m` day1.8.15.22.29.36.43.50	70日	day1.8.15.22.29.36.43.50レスタミンコウ錠
		カルボプラチン	2mg/GFR+25 day1.8.15.22.29.36.43.50		
03015005	短時間CDDP(60mg/m`)/S-1<2投2体>+RT[肺]	シスプラチン	60mg/m` day1.29	56日	day1-14.29-42S-1:80mg/m`(～120mg) day2-4,30-32デ`カド`ロン錠8mg/朝食後
03016001	短時間CDDP/VP-16[小細胞肺]	エトボシド	100mg/m` day1-3	28日	day4デ`カド`ロン8mg/朝食後
		シスプラチン	80mg/m` day1		
03016002	短時間CDDP/CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン	60mg/m` day1.8.15	28日	day2-4デ`カド`ロン8mg/朝食後
		シスプラチン	60mg/m` day1		

			03016003	CDDP/VP-16[小細胞肺]	エトボシド	100mg/㎡ day1-3	28日	day4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
			03016004	CDDP/CPT-11[小細胞肺]	シスプラチン	80mg/㎡ day1		
			03016005	CBDCA/VP-16[小細胞肺]	イリノテカン	60mg/㎡ day1.8.15	28日	day4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
			03016006	CBDCA/CPT-11[小細胞肺]	シスプラチン	60mg/㎡ day1		
			03016007	AMR(35mg/㎡)[小細胞肺]	エトボシド	100mg/㎡ day1-3	28日	なし
			03016008	AMR(45mg/㎡)[小細胞肺]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			03016009	CPT-11[小細胞肺]	イリノテカン	60mg/㎡ day1.8.15	28日	なし
			03016010	NGT[小細胞肺]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			03016011	テセントリク/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	カルセド	35mg/㎡ day1-3	21日	なし
					カルセド	45mg/㎡ day1-3	21日	なし
					イリノテカン	100mg/㎡ day1.8.15	28日	なし
					ハイカムチン	1mg/㎡ day1-5	21日	なし
					テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし
					エトボシド	100mg/㎡ day1-3		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			03016012	維持テセントリク[小細胞肺]	テセントリク	1200mg/body day1	21日	なし
			03016013	(体重>30kg)イミフィンジ/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	21日	なし
					エトボシド	100mg/㎡ day1-3		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			03016014	(体重≤30kg)イミフィンジ/CBDCA/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	21日	なし
					エトボシド	100mg/㎡ day1-3		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			03016015	(体重>30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	21日	day4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					エトボシド	100mg/㎡ day1-3		
					シスプラチン	80mg/㎡ day1		
			03016016	(体重≤30kg)短時間イミフィンジ/CDDP/VP-16[小細胞肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	21日	day4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					エトボシド	100mg/㎡ day1-3		
					シスプラチン	80mg/㎡ day1		
			03016017	(体重>30kg)維持イミフィンジ[小細胞肺]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし
			03016018	(体重≤30kg)維持イミフィンジ[小細胞肺]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	なし
			03016019	初回イムデトラ[小細胞肺]	イムデトラ	1mg/body day1	28日	なし
					イムデトラ	10mg/body day8.15		
			03016020	2回目に降イムデトラ[小細胞肺]	イムデトラ	10mg/body day1	14日	なし
			03016021	(4週毎)維持テセントリク[小細胞肺]	テセントリク	1680mg/body day1	28日	なし
	91:再投与・患者限定レジメン		03019104	【透析患者用】CBDCA/VP-16[小細胞肺]	エトボシド	50mg/㎡ day1.3	28日	なし
					カルボプラチン	300mg/㎡ day1		
			03019106	【再投与】moCBDCA/moPTX[肺]	バクリタキセル	175mg/㎡ day1	28日	day1ﾚｽﾏｼﾞﾝｺｰﾌ錠
			03019107	【再投与】CBDCA/ベメトレキセド/Ava[肺]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
	02:気胸	0:			ベメトレキセド	500mg/㎡ day1	21日	day1ﾚｽﾏｼﾞﾝｺｰﾌ錠 day1-21ﾊﾝﾍﾞﾃﾞﾝ ｵﾌﾟﾚｽﾐﾝｽ注
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
					アバスタチン	15mg/kg day1		
			03020001	OK-432(10KE/body)[気]	ビシパニール	10 KE/body day1	3日	なし
			03020002	OK-432(5KE/body)[気]	ビシパニール	5 KE/body day1	3日	なし
			03030001	OK-432(10KE/body)[胸]	ビシパニール	10 KE/body day1	3日	なし
			03030002	OK-432(5KE/body)[胸]	ビシパニール	5 KE/body day1	3日	なし
			03030003	DXR胸腔[胸]	ドキソルビシン	40mg/body day1	3日	なし
			03040001	BLM心膜腔[胸]	プレオ	15mg/body day1	7日	なし
					プレオ	10mg/body day3.5		
			03040002	DXR心膜腔[胸]	ドキソルビシン	20mg/body day1	3日	なし
			03050001	MTX/Ara-C髄注[呼・髄]	メソトレキセート	20mg/body day1	3日	なし
					キロサイド	20mg/body day1		
					ブレドニン	20mg/body day1		
	06:悪性胸膜中皮腫	0:	03060001	短時間CDDP/ベメトレキセド[中皮腫]	ベメトレキセド	500mg/㎡ day1	21日	day2-4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					シスプラチン	75mg/㎡ day1		ｵﾊﾟﾝﾍﾞﾃﾞﾝ ｵﾌﾟﾚｽﾐﾝｽ注
			03060002	短時間CDDP/GEM[中皮腫]	ゲムシタピン	1000mg/㎡ day1.8	21日	day2-4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					シスプラチン	80mg/㎡ day1		
			03060003	CDDP/ベメトレキセド[中皮腫]	ベメトレキセド	500mg/㎡ day1	21日	ｵﾊﾟﾝﾍﾞﾃﾞﾝ day4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/1Nｵﾌﾟﾚｽﾐﾝｽ注
					シスプラチン	75mg/㎡ day1		
			03060004	CDDP/GEM[中皮腫]	ゲムシタピン	1000mg/㎡ day1.8	21日	day4ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					シスプラチン	80mg/㎡ day1		
			03060005	CBDCA/ベメトレキセド[中皮腫]	ベメトレキセド	500mg/㎡ day1	21日	ｵﾊﾟﾝﾍﾞﾃﾞﾝ ｵﾌﾟﾚｽﾐﾝｽ
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			03060006	CBDCA/GEM[中皮腫]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1	21日	なし
					ゲムシタピン	1000mg/㎡ day1.8		
					ベメトレキセド	500mg/㎡ day1	21日	ｵﾊﾟﾝﾍﾞﾃﾞﾝ ｵﾌﾟﾚｽﾐﾝｽ注
			03060007	ベメトレキセド[中皮腫]	ロゼウス	25mg/㎡ day1.8.15	21日	なし
			03060008	VNR[中皮腫]	オプジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
			03060009	(2週毎)オプジーボ[中皮腫]	オプジーボ	480mg/body day1	28日	なし
			03060010	(4週毎)オプジーボ[中皮腫]	オプジーボ	360mg/body day1.22	42日	なし
			03060011	オプジーボ/ヤーボイ[中皮腫]	ヤーボイ	1mg/kg day1		

				03060012	短時間キイトルーダ/CDDP/ペトレキセド〔中皮腫〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day2-4ﾃﾞｻﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
				03060013	キイトルーダ/CBDCA/ペトレキセド〔中皮腫〕	シスプラチン	75mg/m ² day1	21日	ロバンピタン ロフレミンS注
						ペトレキセド	500mg/m ² day1		
						キイトルーダ	200mg/body day1		
07:胸腺腫・胸腺がん	0:	0:		03070001	(3週毎)キイトルーダ〔中皮腫〕	シスプラチン	5mg/GFR+25 day1	21日	day2,5,6ﾃﾞｻﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
						ペトレキセド	500mg/m ² day1		
						キイトルーダ	200mg/body day1		
						ドキソルビジン	40mg/m ² day1		
						シスプラチン	50mg/m ² day1		
				03070002	moCBDCA/wePTX〔胸腺〕	オンコビン	0.6mg/m ² day3	28日	day1,8,15ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞﾚﾞ錠 d
						エンドキサン	700mg/m ² day4		
						パクリタキセル	70mg/m ² day1,8,15		
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
						ペトレキセド	500mg/m ² day1		
08:縦隔胚細胞性腫瘍	0:	0:		03080001	BEP〔縦〕	パクリタキセル	200mg/m ² day1	21日	day1ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞﾚﾞ錠
						カルボプラチン	6mg/GFR+25 day1		
						ブレオ	30mg/body day1,8,15		
						エトポシド	100mg/m ² day1-5		
						シスプラチン	20mg/m ² day1-5		
				03080002	短時間BEP〔縦〕	ブレオ	30mg/body day1,8,15	21日	day6,7ﾃﾞｻﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
						エトポシド	100mg/m ² day1-5		
						シスプラチン	20mg/m ² day1-5		
						エンドキサン	500mg/body day1		
						エンタキサン	800mg/m ² day1		
04:乳がん	01:抗HER2治療	1:トラスツズマブ単剤	0:	03090001	CPA/パルス(500mg/body)〔IP〕	トラスツズマブ	8mg/kg day1	7日	なし
				03090002	CPA/パルス(800mg/m ²)〔IP〕	トラスツズマブ	8mg/kg day1	28日	なし
				04011001	初回triトラスツズマブ〔乳〕	トラスツズマブ	6mg/kg day2,2,4,3,6,4	84日	なし
				04011002	2回目以降triトラスツズマブ〔乳〕	トラスツズマブ	6mg/kg day1,2,2,4,3,6,4	84日	なし
		2:パクリタキセルレジメン	0:	04012001	triTmab/12連騰wePTX(分割投与)〔乳〕	トラスツズマブ	8mg/kg day1	84日	PTX投与日ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞﾚﾞ錠
						パクリタキセル	80mg/m ² day2,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78		
						トラスツズマブ	6mg/kg day2,2,4,3,6,4		
						トラスツズマブ	8mg/kg day1		
				04012004	triTmab/12連騰wePTX(同日投与)〔乳〕	パクリタキセル	80mg/m ² day1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78	84日	PTX投与日ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞﾚﾞ錠
						トラスツズマブ	6mg/kg day2,2,4,3,6,4		
						トラスツズマブ	8mg/kg day1		
						パクリタキセル	80mg/m ² day1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78		
		3:ドセタキセルレジメン	0:	04012006	初回フェスゴ/wePTX(2日分割投与)〔乳〕	フェスゴIN	1V/body day1	21日	day2,9,16ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞﾚﾞ錠
						パクリタキセル	80mg/m ² day2,9,16		
						フェスゴMA	1V/body day1		
						パクリタキセル	80mg/m ² day1,8,15		
				04012007	2回目以降フェスゴ/wePTX〔乳〕	フェスゴIN	1V/body day1	21日	day1,8,15ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞﾚﾞ錠
						パクリタキセル	80mg/m ² day1,8,15		
						フェスゴIN	1V/body day1		
						パクリタキセル	80mg/m ² day1,8,15		
				04012006	初回フェスゴ/wePTX(同日投与)〔乳〕	パクリタキセル	80mg/m ² day1,8,15	21日	day1,8,15ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞﾚﾞ錠
						フェスゴIN	1V/body day1		
						パクリタキセル	80mg/m ² day1,8,15		
						フェスゴIN	1V/body day1		
				04013001	初回triTmab/DOC(75mg/m ²)〔乳〕	トラスツズマブ	8mg/kg day1	84日	なし
						ドセタキセル	75mg/m ² day2,2,4,3,6,4		
						トラスツズマブ	6mg/kg day2,2,4,3,6,4		
						トラスツズマブ	6mg/kg day1,2,2,4,3,6,4		
				04013002	2回目以降triTmab/DOC(75mg/m ²)〔乳〕	トラスツズマブ	6mg/kg day1,2,2,4,3,6,4	84日	なし
						ドセタキセル	75mg/m ² day1,2,2,4,3,6,4		
						トラスツズマブ	6mg/kg day1,2,2,4,3,6,4		
						トラスツズマブ	6mg/kg day1,2,2,4,3,6,4		
				04013005	初回triTmab/DOC/CPA(Tmab/TC)(分割投与)〔乳〕	トラスツズマブ	8mg/kg day1	84日	day3,4,2,3,2,4,4,4,4,5,6,5,6,6ﾃﾞｻﾞﾄﾞﾝ8mg
						ドセタキセル	75mg/m ² day2,2,2,4,3,6,4		
						エンドキサン	600mg/m ² day2,2,2,4,3,6,4		
						トラスツズマブ	6mg/kg day2,2,4,3,6,4		
				04013006	初回weTmab/triDOC/triCBDCA〔乳〕	トラスツズマブ	4mg/kg day1	63日	なし
						ドセタキセル	75mg/m ² day2,2,2,4,3		
						カルボプラチン	6mg/GFR+25 day2,2,2,4,3		
						トラスツズマブ	2mg/kg day8,15,22,29,36,43,50,57		
				04013007	2回目以降weTmab/triDOC/triCBDCA〔乳〕	トラスツズマブ	2mg/kg day1,8,15,22,29,36,43,50,57	63日	なし
						ドセタキセル	75mg/m ² day1,2,2,4,3		
						カルボプラチン	6mg/GFR+25 day1,2,2,4,3		
						トラスツズマブ	8mg/kg day1		
				04013008	初回triTmab/DOC/CPA(Tmab/TC)(同日投与)〔乳〕	トラスツズマブ	8mg/kg day1	84日	day2,3,2,3,2,4,4,4,4,5,6,5,6,6ﾃﾞｻﾞﾄﾞﾝ8mg
						ドセタキセル	75mg/m ² day1,2,2,4,3,6,4		
						エンドキサン	600mg/m ² day1,2,2,4,3,6,4		
						トラスツズマブ	6mg/kg day2,2,4,3,6,4		
				04013012	初回フェスゴ/DOC(2日分割投与)〔乳〕	フェスゴIN	1V/body day1	84日	なし
						ドセタキセル	75mg/m ² day2,2,2,4,3,6,4		
						フェスゴMA	1V/body day2,2,4,3,6,4		
						フェスゴMA	1V/body day1,2,2,4,3,6,4		
				04013013	2回目以降フェスゴ/DOC〔乳〕	ドセタキセル	75mg/m ² day1,2,2,4,3,6,4	84日	なし
						フェスゴIN	1V/body day1		
						ドセタキセル	75mg/m ² day2		
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day2		
				04013015	2回目以降フェスゴ/DOC/CBDCA〔乳〕	フェスゴIN	1V/body day1	21日	なし
						ドセタキセル	75mg/m ² day1		
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		

02: 抗HER2治療以外	4: ビノレルビンレジメン	0:	04013016	初回フェスゴ/DOC(同日投与)〔乳〕	フェスゴIN ドセタキセル フェスゴMA	1V/body day1 75mg/㎡ day 1.22.43.64 1V/body day22.43.64	84日	なし
			04014001	初回triTmab/weVNR〔乳〕	ロゼウス トラスツズマブ トラスツズマブ	25mg/㎡ day 1.8.22.29.43.50.64.71 8mg/kg day1 6mg/kg day22.43.64	84日	なし
			04014002	2回目以降triTmab/weVNR〔乳〕	ロゼウス トラスツズマブ	25mg/㎡ day 1.8.22.29.43.50.64.71 6mg/kg day1.22.43.64	84日	なし
			04015001	初回triTmab/GEM〔乳〕	トラスツズマブ ゲムシタビン	8mg/kg day1 1200mg/kg day1.8	21日	なし
			04015002	2回目以降triTmab/GEM〔乳〕	トラスツズマブ ゲムシタビン	6mg/kg day1 1200mg/kg day1.8	21日	なし
			04019003	カドサイラ〔乳〕	カドサイラ	3.6mg/kg day1	21日	なし
			04019005	エンハーツ〔乳〕	エンハーツ	5.4mg/kg day1	21日	day2,3でカドロン4mg
			04019006	初回フェスゴ〔乳〕	フェスゴIN フェスゴMA	1V/body day1 1V/body day22.43.64	84日	なし
			04019007	2回目以降フェスゴ〔乳〕	フェスゴMA	1V/body day1.22.43.64	84日	なし
			04019008	初回フェスゴ/ハラヴェン〔乳〕	フェスゴIN ハラヴェン	1V/body day1 1.4mg/㎡ day1.8	21日	なし
			04019009	2回目以降フェスゴ/ハラヴェン〔乳〕	フェスゴMA ハラヴェン	1V/body day1 1.4mg/㎡ day1.8	21日	なし
			04019101	患者限定初回triTmab/タキソテール(75mg/㎡)〔乳〕	トラスツズマブ タキソテール	8mg/kg day1 75mg/㎡ day2,22.43.64	84日	なし
			04019106	【再投与】2回目以降フェスゴ/DOC〔乳〕	トラスツズマブ フェスゴMA	6mg/kg day22.43.64 1V/body day1	21日	なし
			04019107	(限定)初回PER/triTmab/DOC〔乳〕	ドセタキセル バージェタ トラスツズマブ ドセタキセル バージェタ トラスツズマブ	75mg/㎡ day1 840mg/body day1 8mg/kg day1 75mg/㎡ day1.22.42.64 420mg/body day22.43.64 6mg/kg day22.43.64	84日	なし
	04019108	(限定)初回PER/triTmab〔乳〕	トラスツズマブ バージェタ	8mg/kg day1 840mg/body day1	21日	なし		
	04019109	(限定)2回目以降PER/triTmab〔乳〕	トラスツズマブ バージェタ	8mg/kg day1 420mg/body day1.22.43.64	21日	なし		
	11: AC、ECレジメン	04021101	EC〔乳〕	トラスツズマブ エビルピシン	6mg/kg day22.43.64 90mg/㎡ day1.22.43.64	84日	day2-4.23-25.44-46.65-67でカドロン8mg	
		04029001	AC〔乳〕	エンドキサン ドキシソルピシン	600mg/㎡ day1.22.43.64 60mg/㎡ day1.22.43.64	84日	day2-4.23-25.44-46.65-67でカドロン8mg	
		04029007	dd-AC〔乳〕	エンドキサン ドキシソルピシン	600mg/㎡ day1.22.43.64 60mg/㎡ day1.15.29.43	56日	day1-3.15-17.29-31.43-45でフレタントカプセル day2-4.16-18.30-32.44-46でカドロン8mg	
		04029008	dd-EC〔乳〕	エンドキサン エビルピシン	600mg/㎡ day1.15.29.43 90mg/㎡ day1.15.29.43	56日	day2-4.16-18.30-32.44-46でカドロン8mg	
		04029010	キイトルーダ/AC〔乳〕	エンドキサン キイトルーダ	600mg/㎡ day1.15.29.43 200mg/body day1.22.43.64	84日	day2-4.23-25.44-46.65-67でカドロン8mg	
		04029011	キイトルーダ/EC〔乳〕	ドキシソルピシン エンドキサン キイトルーダ	60mg/㎡ day1.22.43.64 600mg/㎡ day1.22.43.64 200mg/body day1.22.43.64	84日	day2-4.23-25.44-46.65-67でカドロン8mg	
		2: バクリタキセルレジメン	04022001	12連投wePTX〔乳〕	エビルピシン エンドキサン	90mg/㎡ day1.22.43.64 600mg/㎡ day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスタミンコウ錠
			04022002	初回wePTX〔乳〕	エビルピシン エンドキサン	90mg/㎡ day1.22.43.64 600mg/㎡ day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスタミンコウ錠
			04022003	2回目以降wePTX〔乳〕	エビルピシン エンドキサン	90mg/㎡ day1.22.43.64 600mg/㎡ day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスタミンコウ錠
			04022004	PTX〔乳〕	エビルピシン エンドキサン	90mg/㎡ day1.22.43.64 600mg/㎡ day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスタミンコウ錠
			04022005	bPTX〔乳〕	エビルピシン エンドキサン	90mg/㎡ day1.22.43.64 600mg/㎡ day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスタミンコウ錠
			04022006	初回wePTX/Ava〔乳〕	エビルピシン エンドキサン アバステン	90mg/㎡ day1.22.43.64 600mg/㎡ day1.22.43.64 10mg/kg day1.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
			04022007	2回目以降wePTX/Ava〔乳〕	エビルピシン エンドキサン アバステン	90mg/㎡ day1.8.15 10mg/kg day1.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
			04022008	PTX/GEM〔乳〕	エビルピシン アバステン	90mg/㎡ day1.8.15 10mg/kg day1.15	21日	day1レスタミンコウ錠
	04022009		triPTX/triCBDCA〔乳〕	エビルピシン アバステン バクリタキセル	90mg/㎡ day1.8.15 10mg/kg day1.15 175mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコウ錠	
	04022010		wePTX/weCBDCA〔乳〕	バクリタキセル カルボプラチン	80mg/㎡ day1.8.15 5mg/GFR+25 day1	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠	
	04022011		アブラキサン〔乳〕	バクリタキセル カルボプラチン	260mg/㎡ day1 2mg/GFR+25 day1.8.15	21日	day2,3でカドロン8mg	
	04022012		テセントリク/weアブラキサン〔乳〕	アブラキサン テセントリク	260mg/㎡ day1 840mg/body day1.15	28日	なし	
	04022013		初回キイトルーダ/wePTX〔乳〕	アブラキサン キイトルーダ	100mg/㎡ day1.8.15 200mg/body day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスタミンコウ錠	
	04022014		2回目以降キイトルーダ/wePTX〔乳〕	バクリタキセル キイトルーダ	90mg/㎡ day1.8.15.29.36.43.57.64.71 200mg/body day1.22.43.64	84日	PTX投与日レスタミンコウ錠	

05:婦人科がん	01:子宮頸部がん	3:ドセタキセルレ ジメン	0:	04022015	キイトルーダ/weアブラキサン[乳]	キイトルーダ	200mg/body day1.22.43.64	84日	なし
				04022016	キイトルーダ/wePTX/triCBDCA[乳]	アブラキサン	100mg/m day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日	PTX投与 日レスタミンコウ錠
				04022017	キイトルーダ/wePTX/weCBDCA[乳]	キイトルーダ	200mg/body day1.22.43.64	84日	PTX投与 日レスタミンコウ錠
						バクリタキセル	80mg/m day1.8.15.22.29.36.43.50.57.64.71.78		
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1.22.43.64		
				04022018	dd-PTX[乳]	キイトルーダ	200mg/body day1.22.43.64	84日	PTX投与 日レスタミンコウ錠
				04023001	DOC(75mg/m)[乳]	バクリタキセル	175mg/m day1.15.29.43	84日	PTX投与 日レスタミンコウ錠
				04023002	DOC/CPA(TC)[乳]	ドセタキセル	75mg/m day1.22.43.64	84日	なし
						ドセタキセル	75mg/m day1.22.43.64	84日	day2.3.23.24.44.45.65.66デカドロン8mg
						エンドキサン	600mg/m day1.22.43.64		
		90:その他	0:	04029002	VNR[乳]	ロゼウス	25mg/m day 1.8.22.29.43.50.64.71	84日	なし
				04029003	ハラヴェン[乳]	ハラヴェン	1.4mg/m day1.8	21日	なし
				04029004	GEM[乳]	ゲムシタピン	1250mg/m day 1.8	21日	なし
				04029005	CBDCA/GEM[乳]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1	21日	なし
						ゲムシタピン	1000mg/m day1.8		
				04029006	CPT-11[乳]	イリノテカン	100mg/m day1.8.15	35日	なし
				04029009	キイトルーダ/CBDCA/GEM[乳]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
						カルボプラチン	2mg/GFR+25 day1.8		
						ゲムシタピン	1000mg/m day1.8		
				04029012	(3週毎)キイトルーダ[乳]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				04029013	(6週毎)キイトルーダ[乳]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
				04029014	トロデルビ[乳]	トロデルビ	10mg/kg day1.8	21日	day1.8 レスタミンコウ錠・カロナル day2.3.9.10 デカドロン8mg
				04029015	ダトロウェイ[乳]	ダトロウェイ	6mg/kg day1	21日	day1 レスタミンコウ錠・カロナル day2.3 デカドロン8mg
		91:再投与・患者限定レジメン	0:	04029101	【再投与】DOC(75mg/m)[乳]	ドセタキセル	75mg/m day1	21日	day1レスタミンコウ錠
				04029102	【再投与】DOC/CPA(TC)[乳]	ドセタキセル	75mg/m day1	21日	day1レスタミンコウ錠 day2.3デカドロン8mg
						エンドキサン	600mg/m day1		
				04029103	【再投与】wePTX/Ava[乳]	バクリタキセル	90mg/m day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
						アバステン	10mg/kg day1.15		
				04029104	【再投与】wePTX[乳]	バクリタキセル	80mg/m day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
				04030001	アバステン(5mg/kg)[放射線壊死]	アバステン	5mg/kg day1.15.29.43.57.71	84日	なし
				04040001	OK-432(10KE/body)[胸]	ビシパニール	10 KE/body day1	3日	なし
				04050001	OK-432(5KE/body)[リンパ漏]	ビシパニール	5KE/body day1	3日	なし
				04050002	OK-432(10KE/body)[リンパ漏]	ビシパニール	10KE/body day1	3日	なし
		1:シスプラチンレ ジメン	0:	05011001	短時間weCDDP+RT[頸]	シスプラチン	40mg/m day1	7日	day2.3デカドロン8mg/朝食後
				05011002	weCDDP+RT[頸]	シスプラチン	40mg/m day1	7日	day3デカドロン8mg/朝食後
				05011004	CDDP/CPT-11[頸]	イリノテカン	60mg/m day1.8.15	28日	day4デカドロン8mg/朝食後
						シスプラチン	60mg/m day1		
				05011005	短時間PTX/CDDP/Ava[頸]	バクリタキセル	175mg/m day1	21日	day1レスタミンコウ錠 day3-5デカドロン8mg/朝食後
						シスプラチン	50mg/m day2		
						アバステン	15mg/kg day2		
				05011006	短時間PTX/CDDP[頸]	バクリタキセル	175mg/m day1	21日	day1レスタミンコウ錠 day3-5デカドロン8mg/朝食後
						シスプラチン	50mg/m day2		
				05011007	CDDP/THP-ADM/5-FU動注[頸]	シスプラチン	70mg/m day1	28日	day4デカドロン8mg/朝食後
						ビノルビン	25mg/m day1		
						フルオロウラシ	500mg/body day1		
				05011008	短時間キイトルーダ/weCDDP+RT[頸]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day2.3.9.10.16.17デカドロン8mg/朝食後
						シスプラチン	40mg/m day1.8.15		
		2:カルボプラチン レジメン	0:	05012001	TC[頸]	バクリタキセル	180mg/m day1	21日	day1レスタミンコウ錠
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
				05012002	weTC[頸]	バクリタキセル	70mg/m day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
				05012003	weDC[頸]	ドセタキセル	20mg/m day1.8.15	28日	なし
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
				05012004	weCBDCA+RT[頸]	カルボプラチン	2mg/GFR+25 day1	7日	なし
				05012005	TC/Ava[頸]	バクリタキセル	180mg/m day1	21日	day1レスタミンコウ錠
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
						アバステン	15mg/kg day1		
				05012006	DC[頸]	ドセタキセル	70mg/m day1	21日	なし
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
				05012007	キイトルーダ/TC[頸]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1レスタミンコウ錠
						バクリタキセル	175mg/m day1		
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
		3:イリノテカンレ ジメン		05012008	キイトルーダ/TC/Ava[頸]	キイトルーダ	200mg/body	21日	day1レスタミンコウ錠
						バクリタキセル	175mg/m day1		
						カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
				05013003	CPT-11/254-S[頸]	イリノテカン	50mg/m day1	28日	day2.3デカドロン8mg/朝食後
						アバステン	15mg/kg day1		
						アクブラ	80mg/m day1		

02: 子宮体部がん	9: その他	0:	05013004	CPT-11〔頭〕	イリノテカン	100mg/㎡ day1.8.15.22	35日	なし
			05019001	(3週毎)維持キイトルーダ〔頭〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
			05019002	(6週毎)維持キイトルーダ〔頭〕	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
			05019003	維持キイトルーダ/Ava〔頭〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				アバスチン	15mg/kg day1			
			05019004	リプタヨ〔頭〕	リプタヨ	350mg/body day1	21日	なし
	1: TCLレジメン	0:	05019005	テブダック〔頭〕	テブダック	2mg/kg day1	21日	day1-3 0.1%フルオロオロン点眼 day1 0.1%アイファカン点眼 day1-21 0.1%ヒアルロン酸Na点眼
			05021001	TC〔体〕	パクリタキセル	180mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05021002	weTC〔体〕	パクリタキセル	70mg/㎡ day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05021003	イミフィンジ/TC〔体〕	イミフィンジ	1120mg/body	21日	day1レスタミンコウ錠
		0:			パクリタキセル	175mg/㎡ day1		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05021004	キイトルーダ/TC〔体〕	キイトルーダ	200mg/body	21日	day1レスタミンコウ錠
					パクリタキセル	175mg/㎡ day1		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05022001	DC〔体〕	ドセタキセル	70mg/㎡ day1	21日	なし
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05022002	weDC〔体〕	ドセタキセル	20mg/㎡ day1.8.15	28日	なし
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05022004	キイトルーダ/DC〔体〕	キイトルーダ	200mg/body	21日	なし
					ドセタキセル	70mg/㎡ day1		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05022003	イミフィンジ/DC〔体〕	イミフィンジ	1120mg/body	21日	なし
					ドセタキセル	70mg/㎡ day1		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
	3: CAPレジメン	0:	05023001	CAP〔体〕	エンドキサン	400mg/body day1	21日	day4デ'カトロン8mg/朝食後
					ビノルビン	45mg/㎡ day1		
					シスプラチン	75mg/㎡ day1		
	9: その他	0:	05023002	weCAP〔体〕	エンドキサン	400mg/body day1	28日	day2.3.9.10.16.17デ'カトロン8mg/朝食後
					ビノルビン	45mg/㎡ day1		
					シスプラチン	25mg/㎡ day1.8.15		
			05029001	weCDDP+RT〔体〕	シスプラチン	40mg/㎡ day1	7日	day3デ'カトロン8mg/朝食後
			05029002	DXR-lipo (40mg/㎡)〔体〕	ドキシル	40mg/㎡ day1	28日	なし
			05029003	DXR〔体〕	ドキシル	60mg/㎡ day1	28日	day2.3デ'カトロン8mg/朝食後
			05029004	GEM〔体〕	ゲムシタビン	800mg/㎡ day1.8	21日	なし
			05029005	PTX〔体〕	パクリタキセル	210mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコウ錠
			05029006	短時間CDDP/DXR〔体〕	ドキシル	60mg/㎡ day1	28日	day2-4デ'カトロン8mg/朝食後
					シスプラチン	50mg/㎡ day1		
			05029007	(3週毎)キイトルーダ/レンビマ〔体〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-21 レンビマ20mg
			05029008	(6週毎)キイトルーダ/レンビマ〔体〕	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	day1-42 レンビマ20mg
			05029009	(体重>30kg)維持イミフィンジ/リムバーザ〔体〕	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	day1-28 リムバーザ 600mg (pMMRのみ)
			05029010	(体重≤30kg)維持イミフィンジ/リムバーザ〔体〕	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	day1-28 リムバーザ 600mg (pMMRのみ)
			05029011	(体重>30kg)維持イミフィンジ〔体〕	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	なし
			05029012	(体重≤30kg)維持イミフィンジ〔体〕	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	なし
			05029013	(3週毎)維持キイトルーダ〔体〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
			05029014	(6週毎)維持キイトルーダ〔体〕	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
	91: 再投与・患者限定レジメン		05029101	【再投与】DOC〔体〕	ドセタキセル	70mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコウ錠
			05029102	【再投与】TC (2日分割投与)〔体〕	パクリタキセル	180mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day2		
			05029104	イミフィンジ/DC〔体〕	イミフィンジ	1120mg/body	21日	day1レスタミンコウ錠
					ドセタキセル	70mg/㎡ day1		
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
03: 卵巣・卵管がん	1: TCLレジメン	0:	05031001	TC〔卵〕	パクリタキセル	180mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05031002	TC/Ava〔卵〕	パクリタキセル	180mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
					アバスチン	15mg/kg day1		
			05031003	dd-TC〔卵〕	パクリタキセル	80mg/㎡ day1.8.15	21日	day1レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	6mg/GFR+25 day1		
			05031004	weTC〔卵〕	パクリタキセル	70mg/㎡ day1.8.15	28日	day1レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
	2: DCレジメン	0:	05031005	wePTX/weCBDCA〔卵〕	パクリタキセル	60mg/㎡ day1.8.15	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠
					カルボプラチン	2mg/GFR+25 day1.8.15		
			05032001	DC〔卵〕	ドセタキセル	70mg/㎡ day1	21日	なし
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		

			05032002	DC/Ava[卵]	ドセタキセル	70mg/m ² day1	21日	なし
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
					アバスチン	15mg/kg day1		
3:シスプラチンレジメン	0:		05032003	weDC[卵]	ドセタキセル	20mg/m ² day1.8.15	28日	なし
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05033001	短時間CDDP/CPT-11[卵]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day2-4ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					シスプラチン	60mg/m ² day1		
			05033002	CDDP/CPT-11[卵]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day4ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					シスプラチン	60mg/m ² day1		
			05033003	DP[卵]	ドセタキセル	70mg/m ² day1	28日	day4ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
4:イリノテカンレジメン	0:				シスプラチン	60mg/m ² day1		
			05033004	CAP[卵]	エンドキサン	400mg/body day1	21日	day4ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					ビノルビン	45mg/m ² day1		
					シスプラチン	75mg/m ² day1		
			05033005	weCAP[卵]	エンドキサン	400mg/body day1	28日	day2,3,9,10,16,17ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					ビノルビン	45mg/m ² day1		
					シスプラチン	25mg/m ² day1.8.15		
5:ゲムシタピンレジメン	0:		05034003	CPT-11[卵]	イリノテカン	100mg/m ² day1.8.15.22	35日	なし
			05035001	GEM[卵]	ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8.15	28日	なし
			05035002	CBDCa/GEM[卵]	カルボプラチン	4mg/GFR+25 day1	21日	なし
6:腹腔内投与レジメン	0:				ゲムシタピン	1000mg/m ² day1.8		
			05035003	CBDCa/GEM/Ava[卵]	カルボプラチン	4mg/GFR+25 day1	21日	なし
					アバスチン	15mg/kg day1		
			05036001	CBDCa腹腔[卵]	カルボプラチン	400mg/m ² day1	21日	なし
9:その他	0:		05036002	DOC腹腔/CBDCa[卵]	ドセタキセル	40mg/m ² day1.22	42日	なし
					カルボプラチン	4mg/GFR+25 day1		
			05039001	DXR-lipo(40mg/m ²)[卵]	ドキシル	40mg/m ² day1	28日	なし
			05039002	アバスチン単剤[卵]	アバスチン	15mg/kg day1	21日	なし
			05039003	NGT[卵]	ハイカムテン	1.5mg/m ² day1-5	21日	なし
			05039004	PTX[卵]	パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞｰﾌ錠
			05039005	wePTX[卵]	パクリタキセル	70mg/m ² day1.8.15	28日	day1.8,15ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞｰﾌ錠
			05039006	DOC[卵]	ドセタキセル	70mg/m ² day1	21日	なし
			05039007	weDOC[卵]	ドセタキセル	25mg/m ² day1.8.15	28日	なし
			05039008	DXR-lipo(40mg/m ²)/Ava[卵]	ドキシル	40mg/m ² day1	28日	なし
					アバスチン	15mg/kg day1		
			05039009	NGT/Ava[卵]	ハイカムテン	1.5mg/m ² day1-5	21日	なし
					アバスチン	15mg/kg day1		
			05039010	PLD-C[卵]	ドキシル	30mg/m ² day1	28日	なし
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05039011	初回wePTX/biAva[卵]	パクリタキセル	80mg/m ² day1.8,15,22	28日	day1,8,15,22ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞｰﾌ錠
					アバスチン	10mg/kg day1.15		
			05039012	2回目以降wePTX/biAva[卵]	パクリタキセル	80mg/m ² day1.8,15,22	28日	day1,8,15,22ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞｰﾌ錠
					アバスチン	10mg/kg day1.15		
91:再投与・患者限定レジメン			05039101	【再投与】TC[卵]	パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞｰﾌ錠
					カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
			05039102	【患者限定・再投与】dd-TC(CBDCa抜き)[卵]	パクリタキセル	80mg/m ² day1.8.15	21日	なし
			05039105	【CBDCa再投与】TC(2日分割)[卵]	パクリタキセル	180mg/m ² day1	21日	day1,2ﾚｽﾀﾐﾝｺﾞｰﾌ錠
04:卵巣がん(胚細胞)	0:	0:			カルボプラチン	5mg/GFR+25 day2		
			05040001	BEP[卵・胚]	ブレオ	30mg/body day1.8.15	21日	day6,7ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					エトボシド	100mg/m ² day1-5		
05:絨毛性疾患	0:	0:	05050001	MTX[絨毛]	シスプラチン	20mg/m ² day1-5		
			05050002	EMA/CO[絨毛]	メントレキセート	20mg/body day1-5	14日	なし
					コスメゲン	0.5mg/body day1.2		
					エトボシド	100mg/m ² day1.2	14日	day2,3,9,10,16,17,23 MTX開始24hr後～12hr毎4回
					メントレキセート	300mg/m ² day1		day3,4,9,10ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					エンドキサン	600mg/m ² day8		□NSAIDs併用注意
					オンコビン	0.8mg/m ² day8		
06:子宮外妊娠	0:	0:	05060001	MTX単回投与[外妊]	メントレキセート	50mg/m ² day1	7日	なし
			05060002	MTX複数回投与[外妊]	メントレキセート	1mg/kg day1.3,5,7	8日	なし
07:小細胞がん	0:	0:	05070001	CDDP/VP-I6[婦・小細胞]	エトボシド	100mg/m ² day1-3	28日	day4ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					シスプラチン	80mg/m ² day1		
			05070002	短時間CDDP/VP-I6[婦・小細胞]	エトボシド	100mg/m ² day1-3	28日	day4ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					シスプラチン	80mg/m ² day1		
			05070003	CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day4ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					シスプラチン	60mg/m ² day1		
08:子宮肉腫	0:	0:	05070004	短時間CDDP/CPT-11[婦・小細胞]	イリノテカン	60mg/m ² day1.8.15	28日	day2-4ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					シスプラチン	60mg/m ² day1		
			05080001	AI[子宮肉腫]	ドキシルピシン	30mg/m ² day1	21日	day5ﾃﾞｻﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/朝食後
					イホマイド	2g/m ² day1-3		

06: 泌尿器がん	09: 膵がん 01: 尿路上皮がん	0:	0:	05080002	GEM/DOC[子宮肉腫]	ゲムシタピン ドセタキセル	800mg/㎡ day1.8 60mg/㎡ day8	21日	なし
				05080003	PTX/IFM[子宮肉腫]	パクリタキセル イホマイド	135mg/㎡ day1 1.6g/㎡ day1-3	21日	day1レスタミンコウ day5デカドロン8mg/朝食後
				05080004	CDDP/IFM[子宮肉腫]	シスプラチン イホマイド	20mg/㎡ day1-4 1.5g/㎡ day1-4	21日	day6デカドロン8mg/朝食後
				05090001	短時間weCDDP+RT[膵]	シスプラチン	40mg/㎡ day1	7日	day2.3デカドロン8mg/朝食後
				06010001	GEM/CDDP[尿路]	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/㎡ day1.8.15 70mg/㎡ day2	28日	day2-47フレビタント day5デカドロン8mg/朝食後
				06010002	M-VEC[尿路]	メソトレキセート エグザール エビルビシン シスプラチン	30mg/㎡ day1.15.22 3mg/㎡ day2.15.22 30mg/㎡ day2 70mg/㎡ day2	28日	day2-47フレビタント day5デカドロン8mg/朝食後
				06010003	初回wePTX[尿路]	パクリタキセル	80mg/㎡ day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠5T
				06010004	2回目以降wePTX[尿路]	パクリタキセル	80mg/㎡ day1.8.15	28日	day1.8.15レスタミンコウ錠5T
				06010005	PTX/254-S[尿路]	パクリタキセル ネダプラチン	200mg/㎡ day1 100mg/㎡ day2	21日	day1レスタミンコウ day3.4デカドロン8mg/朝食後
				06010006	(3週毎)キイトルーダ[尿路]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				06010007	CBDC/GEM[尿路]	カルボプラチン ゲムシタピン	5mg/GFR+25 day1 1000mg/㎡ day1.8	21日	day2.3デカドロン8mg/朝食後
				06010008	(6週毎)キイトルーダ[尿路]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
				06010009	維持パベンチオ[尿路]	パベンチオ	10mg/kg day1.15	28日	day1.15レスタミンコウ錠5T day1.15カロナール錠500～650mg
				06010010	短時間GEM/CDDP[尿路]	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/㎡ day1.8.15 70mg/㎡ day2	28日	day2-47フレビタント day3-5デカドロン8mg/朝食後
				06010011	パドセブ[尿路]	パドセブ	1.25mg/kg day1.8.15	28日	なし
				06010012	(2週毎)オブジーボ[尿路]	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
				06010013	(4週毎)オブジーボ[尿路]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし
				06010014	キイトルーダ/パドセブ[尿路]	パドセブ キイトルーダ	1.25mg/kg day1.8 200mg/body day1	21日	なし
				06010015	(Ccr60以上、30kg超)短時間イミフィンジ/GEM/CDDP[尿路]	イミフィンジ ゲムシタピン シスプラチン	1500mg/body day1 1000mg/㎡ day1.8 70mg/㎡ day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
				06010016	(Ccr60以上、30kg以下)短時間イミフィンジ/GEM/CDDP[尿路]	イミフィンジ ゲムシタピン シスプラチン	20mg/kg day1 1000mg/㎡ day1.8 70mg/㎡ day1	21日	day2-4デカドロン8mg/朝食後
				06010017	(40≤Ccr<60、30kg超)短時間イミフィンジ/GEM/CDDP[尿路]	イミフィンジ ゲムシタピン シスプラチン	1500mg/body day1 1000mg/㎡ day1.8 35mg/㎡ day1.8	21日	day2.3.9.10デカドロン8mg/朝食後
				06010018	(40≤Ccr<60、30kg以下)短時間イミフィンジ/GEM/CDDP[尿路]	イミフィンジ ゲムシタピン シスプラチン	20mg/kg day1 1000mg/㎡ day1.8 35mg/㎡ day1.8	21日	day2.3.9.10デカドロン8mg/朝食後
				06010019	(体重>30kg)イミフィンジ[尿路]	イミフィンジ	1500mg/body day1	28日	
				06010020	(体重≤30kg)イミフィンジ[尿路]	イミフィンジ	20mg/kg day1	28日	
				06020001	CDDP/EPI動注[膀胱]	エビルビシン シスプラチン	30mg/㎡ day1 70mg/㎡ day1	21日	day2-47フレビタント day5デカドロン8mg/朝食後
				06020003	THP-ADM[膀胱]	ビノルビン	30mg/body day1	7日	なし
				06030001	BEP[精巣]	ブレオ エトポシド シスプラチン	30mg/body day1.8.15 100mg/㎡ day1-5 20mg/㎡ day1-5	21日	day6.7デカドロン8mg/朝食後
				06040001	DOC[前立腺]	ドセタキセル	70mg/㎡ day1	21日	day1-21フレビタントン錠10mg/body/2N
				06040002	ジェブタナ[前立腺]	ジェブタナ	25mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコウ錠 day1-21フレビタントン錠10mg/body/2N
				06040003	biweeklyDOC[前立腺]	ドセタキセル	50mg/㎡ day1.15	28日	day1-28フレビタントン錠10mg/body/2N
				06049101	【再投与】DOC[前立腺]	ドセタキセル	70mg/㎡ day1	21日	day1レスタミンコウ錠 day1-21フレビタントン錠10mg/body/2N
				06050001	トーリセル[腎]	トーリセル	25mg/body day1	7日	day1レスタミンコウ錠
				06050002	(2週毎)オブジーボ[腎]	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
				06050003	オブジーボ/ヤーボイ[腎]	オブジーボ ヤーボイ	240mg/body day1 1mg/kg day1	21日	なし
				06050004	(3週毎)キイトルーダ/インライタ[腎]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-21インライタ錠10mg/body/2N
				06050005	(6週毎)キイトルーダ/インライタ[腎]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	day1-42インライタ錠10mg/body/2N
				06050006	(4週毎)オブジーボ[腎]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし
				06050007	パベンチオ/インライタ[腎]	パベンチオ	10mg/kg day1.15	28日	day1-28インライタ錠10mg/body/2N day1.15レスタミンコウ錠 day1.15カロナール錠500～650mg
				06050008	(3週毎)キイトルーダ/レンビマ[腎]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	day1-21レンビマ20mg
				06050009	(6週毎)キイトルーダ/レンビマ[腎]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	day1-42レンビマ20mg
				06050010	(3週毎)キイトルーダ[腎]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				06050011	(6週毎)キイトルーダ[腎]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
				06050012	(2週毎)オブジーボ/カボメティクス[腎]	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	day1-28カボメティクス40mg/空腹時
				06050013	(4週毎)オブジーボ/カボメティクス[腎]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	day1-28カボメティクス40mg/空腹時
				06060001	短時間DXR/VP-16/CDDP/オペブリン[副腎皮質]	ドキソリビシン エトポシド シスプラチン	40mg/㎡ day1 100mg/㎡ day2-4 40mg/㎡ day3.4	28日	day1-28オペブリン day3-57フレビタント day5-7デカドロン8mg/朝食後

07: 頭頸部がん	01: 上咽頭がん	0:	0:	07010001	CDDP/5-FU[上咽頭]	フルオロウラシ 800mg/㎡ day1-5	21日	day6-8アプレビタントカプセル
	02: 頭頸部がん	1: 動注レジメン	0:	07021001	初回ERB/CDDP動注[頭頸]	シスプラチン 50mg/㎡ day6.7		
				07021002	2回目以降ERB/CDDP動注[頭頸]	アービタックス 400mg/㎡ day1	7日	day1レスタミンコウ錠 day1-3アプレビタントカプセル
				07021003	CDDP(150mg/body)動注[頭頸]	シスプラチン 150mg/body day1		
		2: シスプラチンレジメン	0:	07022001	CDDP(100mg/㎡)+RT[頭頸]	アービタックス 250mg/㎡ day1	7日	day1レスタミンコウ錠 day1-3アプレビタントカプセル
				07022002	CDDP/5-FU[頭頸]	シスプラチン 150mg/body day1		デトキソール3〜4A/CDDP50mg
				07022003	DOC/CDDP/5-FU[頭頸]	シスプラチン 150mg/body day1	7日	day1-3アプレビタントカプセル デトキソール3〜4A/CDDP50mg
						シスプラチン 100mg/㎡ day1	21日	day1-3アプレビタント day4デカドロン8mg/1N
						フルオロウラシ 800mg/㎡ day1-5	21日	day1-3アプレビタントカプセル
						シスプラチン 80mg/㎡ day1		
						ドセタキセル 60mg/㎡ day1	21日	day1-3アプレビタントカプセル
						シスプラチン 70mg/㎡ day1		
						フルオロウラシ 750mg/㎡ day1-5		
				07022004	キイトルーダ/CDDP/5-FU[頭頸]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	day1-3アプレビタントカプセル
		3: セツキシマブレジメン	0:			シスプラチン 100mg/㎡ day1		
						フルオロウラシ 100mg/㎡ day1-4		
				07022005	weCDDP+RT[頭頸]	シスプラチン 40mg/㎡ day1	7日	day3デカドロン8mg/朝食後
				07022006	キイトルーダ/CDDP(100mg/㎡)+RT[頭頸]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	day1-3アプレビタント day4デカドロン8mg/1N
						シスプラチン 100mg/㎡ day1		
				07023001	初回アービタックス単剤[頭頸]	アービタックス 400mg/㎡ day1	7日	day1レスタミンコウ錠
				07023002	2回目以降アービタックス単剤[頭頸]	アービタックス 250mg/㎡ day1	7日	day1レスタミンコウ錠
				07023003	初回アービタックス/S-1[頭頸]	アービタックス 400mg/㎡ day1	42日	day1.8.15.22.29.36レスタミンコウ錠 day1-28S-1
						アービタックス 250mg/㎡ day8.15.22.29.36		
				07023004	2回目以降アービタックス/S-1[頭頸]	アービタックス 250mg/㎡ day1.8.15.22.29.36	42日	day1.8.15.22.29.36レスタミンコウ錠 day1-28S-1
				07023005	初回ERB/PTX[頭頸]	アービタックス 400mg/㎡ day1	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠
						アービタックス 250mg/㎡ day8.15		
						パクリタキセル 80mg/㎡ day1.8.15		
				07023006	2回目以降ERB/PTX[頭頸]	アービタックス 250mg/㎡ day1.8.15	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠
						パクリタキセル 80mg/㎡ day1.8.15		
				07023007	初回ERB/CBDCA/5-FU[頭頸]	アービタックス 400mg/㎡ day1	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
						フルオロウラシ 1000mg/㎡ day1-4		
						アービタックス 250mg/㎡ day8.15		
				07023008	2回目以降ERB/CBDCA/5-FU[頭頸]	アービタックス 250mg/㎡ day1.8.15	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
						フルオロウラシ 1000mg/㎡ day1-4		
				07023009	初回PCE[頭頸]	アービタックス 400mg/㎡ day1	7日	day1レスタミンコウ錠
						パクリタキセル 80mg/㎡ day1		
						カルボプラチン 1.5mg/GFR+25 day1		
				07023010	2回目以降PCE[頭頸]	アービタックス 250mg/㎡ day1	7日	day1レスタミンコウ錠
						パクリタキセル 80mg/㎡ day1		
						カルボプラチン 1.5mg/GFR+25 day1		
				07023011	(隔週)アービタックス単剤[頭頸]	アービタックス 500mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコウ錠
				07023012	(隔週)初回ERB/PTX[頭頸]	アービタックス 500mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコウ錠
						パクリタキセル 80mg/㎡ day1		
				07023013	(隔週)2回目以降ERB/PTX[頭頸]	アービタックス 500mg/㎡ day1	14日	day1レスタミンコウ錠
						パクリタキセル 80mg/㎡ day1		
	4: シスプラチン、セツキシマブ両剤を含むレジメン	0:	0:	07024001	初回ERB/CDDP/5-FU[頭頸]	アービタックス 400mg/㎡ day1	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠 day1-3アプレビタントカプセル
						フルオロウラシ 1000mg/㎡ day1-4		
						シスプラチン 100mg/㎡ day1		
						アービタックス 250mg/㎡ day8.15		
		0:	0:	07024002	2回目以降ERB/CDDP/5-FU[頭頸]	アービタックス 250mg/㎡ day1.8.15	21日	day1.8.15レスタミンコウ錠 day1-3アプレビタントカプセル
						フルオロウラシ 1000mg/㎡ day1-4		
						シスプラチン 100mg/㎡ day1		
		9: その他	0:	07029001	weCBDCA(100mg/㎡)+RT[頭頸]	カルボプラチン 100mg/㎡ day1	7日	なし
				07029002	DOC(60mg/㎡)[頭頸]	ドセタキセル 60mg/㎡ day1	21日	なし
				07029003	(2週毎)オブジーボ[頭頸]	オブジーボ 240mg/body day1.15	28日	なし
				07029004	(4週毎)オブジーボ[頭頸]	オブジーボ 480mg/body day1	28日	なし
				07029005	(3週毎)キイトルーダ[頭頸]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	なし
				07029006	(6週毎)キイトルーダ[頭頸]	キイトルーダ 400mg/body day1	42日	なし
				07029007	キイトルーダ/CBDCA/5-FU[頭頸]	キイトルーダ 200mg/body day1	21日	なし
						カルボプラチン 5mg/GFR+25 day1		
						フルオロウラシ 1000mg/㎡ day1-4		
				07029008	初回wePTX[頭頸]	パクリタキセル 100mg/㎡ day1.8.15.22.29.36	49日	day1.8.15.22.29.36レスタミンコウ錠
				07029009	2回目以降wePTX[頭頸]	パクリタキセル 100mg/㎡ day1.8.15.22.29.36	49日	day1.8.15.22.29.36レスタミンコウ錠
				07030001	OK-432[がま腫]	ビシパニール 2 KE/body day1	42日	なし
	03: がま腫	0:	0:	07040001	初回triH/DOC[唾液腺]	ハーセプチン 8mg/kg day1	21日	なし
	04: 唾液腺がん	0:	0:			ドセタキセル 70mg/㎡ day1		
				07040002	2回目以降triH/DOC[唾液腺]	ハーセプチン 6mg/kg day1	21日	なし
						ドセタキセル 70mg/㎡ day1		

	05:嗅神経芽細胞腫	0:	0:	07050001	短時間CDDP/VP-16[嗅神経]	エトボシド	100mg/㎡ day1-3	21日	day4ﾃﾞｶﾞｶﾄﾞﾝ8mg/朝食後
08:脳腫瘍	01:悪性神経膠腫	0:	0:	08010001	TMZ(75mg/㎡)[膠腫]	シスプラチン	80mg/㎡ day1		
				08010002	TMZ(150mg/㎡)[膠腫]	テモダール	75mg/㎡ day1-7	7日	なし
				08010003	TMZ(200mg/㎡)[膠腫]	テモダール	150mg/㎡ day1-5	28日	day6.7ﾃﾞｶﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
				08010004	アバステン単剤[膠腫]	テモダール	200mg/㎡ day1-5	28日	day6.7ﾃﾞｶﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
				08010005	アバステン/TMZ(150)経口[膠腫]	アバステン	10mg/kg day1.15	28日	なし
09:骨・軟部腫瘍	02:胚細胞腫瘍	0:	0:	08020001	CARE+RT[脳・胚細胞]	アバステン	10mg/kg day1.15	28日	day1-5ﾃﾞﾓﾜﾛﾓﾐﾄﾞ150mg/㎡(200mg/㎡まで増量可)
				08030001	アバステン[NF2]	カルボプラチン	450mg/㎡ day1	28日	なし
				09010001	初回wePTX[血管肉腫]	エトボシド	150mg/㎡ day1-3		
				09010002	2回目以降wePTX[血管肉腫]	アバステン	5mg/kg day1	14日	なし
				09020001	ハラヴェン[悪性軟部腫瘍]	バクリタキセル	80mg/㎡ day1.8.15	28日	day1.8.15ﾚｽﾏﾐｺﾞｰﾌ錠
	02:悪性軟部腫瘍	0:	0:	09020002	ハラヴェン[悪性軟部腫瘍]	バクリタキセル	80mg/㎡ day1.8.15	28日	day1.8.15ﾚｽﾏﾐｺﾞｰﾌ錠
				09020003	DXR[悪性軟部腫瘍]	ハラヴェン	1.4mg/㎡ day1.8	21日	なし
				09020003	ヨンデリス[悪性軟部腫瘍]	ドキシルピジン	70mg/㎡ day1	28日	day2.3ﾃﾞｶﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
				09030001	VAC[横紋筋肉腫]	ヨンデリス	1.2mg/㎡ day1	21日	day2.3ﾃﾞｶﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
						オンコピン	1.5mg/㎡ 最大2mg day1.8.15	21日	day1-3ﾌﾞﾚﾃﾞﾝﾄｶﾞﾃﾙ day3.4ﾃﾞｶﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
11:皮膚がん	01:悪性黒色腫	0:	0:	11010001	(2週毎)オブジーボ[悪性黒色腫]	コスメゲン	0.045mg/kg 最大2.5mg day1		
				11010002	ヤーボイ[悪性黒色腫]	エンドキサン	2.2g/㎡ day1		
				11010003	(4週毎)オブジーボ[悪性黒色腫]	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
				11010004	(3週毎)キイトルーダ[悪性黒色腫]	ヤーボイ	3mg/kg day1	21日	なし
				11010005	(6週毎)キイトルーダ[悪性黒色腫]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし
				11010006	DTIC[悪性黒色腫]	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				11010007	オブジーボ/ヤーボイ[悪性黒色腫]	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
						ダカルバジン	140mg/㎡ day1-5	35日	day1-5ﾌﾞﾚﾃﾞﾝﾄ、day6-8ﾃﾞｶﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
						オブジーボ	80mg/body day1	21日	なし
						ヤーボイ	3mg/kg day1		
12:原発不明がん	01:原発不明がん	0:	0:	12010001	moCBDCA/moPTX[不明]	バクリタキセル	175mg/㎡ day1	28日	day1ﾚｽﾏﾐｺﾞｰﾌ錠 day2.3ﾃﾞｶﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
				12010002	CBDCA/GEM[不明]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1		
				12010003	GEM/CPT-11[不明]	カルボプラチン	5mg/GFR+25 day1	21日	day2.3ﾃﾞｶﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
				12010004	(2週毎)オブジーボ[不明]	ゲムシタビン	1000mg/㎡ day1.8		
				12010005	(4週毎)オブジーボ[不明]	ゲムシタビン	1000mg/㎡ day1.8	21日	day2.3.9.10ﾃﾞｶﾞﾄﾞﾝ8mg/朝食後
13:小児	01:頭蓋内胚細胞腫	1:	1:寛解導入療法	13010101	CARE+RT[小児]	イリノテカン	100mg/㎡ day1.8		
				13020001	レミケード(5mg/kg)体重25kg未満用[川崎病]	オブジーボ	240mg/body day1.15	28日	なし
				13020002	レミケード(5mg/kg)体重25kg以上用[川崎病]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし
				13030002	患者限定VI[小児]	オブジーボ	480mg/body day1	28日	なし
						エトボシド	150mg/㎡ day1-3	28日	なし
30:自己免疫疾患	01:関節リウマチ	0:	0:	30010001	初回インフリキシマブ(3mg/kg)[RA]	カルボプラチン	450mg/㎡ day1		
				30010002	2回目以降インフリキシマブ(3mg/kg)(8週毎)[RA]	インフリキシマ	3mg/kg day1	98日	なし
				30010003	2回目以降インフリキシマブ(6mg/kg)(4週毎)[RA]	インフリキシマ	3mg/kg day1	56日	なし
				30010008	2回目以降インフリキシマブ(10mg/kg)(8週毎)[RA]	インフリキシマ	6mg/kg day1	28日	なし
				30010009	アクテムラ[RA]	インフリキシマ	10mg/kg day1	56日	なし
				30010010	(患者限定)初回オレンシア(60kg未満)[RA]	インフリキシマ	8mg/kg day1	28日	なし
				30010011	(患者限定)初回オレンシア(60～100kg)[RA]	オレンシア	500mg/body day1.15	28日	なし
				30010012	(患者限定)初回オレンシア(100kgを超える)[RA]	オレンシア	750mg/body day1.15	28日	なし
				30010013	(患者限定)2回目以降オレンシア(60kg未満)[RA]	オレンシア	1000mg/body day1.15	28日	なし
				30010014	(患者限定)2回目以降オレンシア(60～100kg)[RA]	オレンシア	500mg/body day1	28日	なし
				30010015	(患者限定)2回目以降オレンシア(100kgを超える)[RA]	オレンシア	750mg/body day1	28日	なし
	02:クローン病	0:	0:	30020001	初回インフリキシマブ(5mg/kg)[クローン]	オレンシア	1000mg/body day1	28日	なし
				30020002	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)(8週毎)[クローン]	インフリキシマ	5mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30020003	2回目以降インフリキシマブ(10mg/kg)(8週毎)[クローン]	インフリキシマ	5mg/kg day1	56日	なし
				30020004	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)(4週毎)[クローン]	インフリキシマ	10mg/kg day1	56日	なし
						インフリキシマ	5mg/kg day1	28日	なし
	03:潰瘍性大腸炎	0:	0:	30030001	初回インフリキシマブ(5mg/kg)[UC]	インフリキシマ	5mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30030002	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)(8週毎)[UC]	インフリキシマ	5mg/kg day1	56日	なし
	04:網膜ぶどう膜炎(ペーシェット病)	0:	0:	30040001	初回インフリキシマブ(5mg/kg)[ぶどう膜炎]	インフリキシマ	5mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30040002	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)(8週毎)[ぶどう膜炎]	インフリキシマ	5mg/kg day1	56日	なし
	05:乾癬	0:	0:	30050001	初回インフリキシマブ(5mg/kg)[乾癬]	インフリキシマ	5mg/kg day1	98日	なし
				30050002	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)(8週毎)[乾癬]	インフリキシマ	5mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30050003	2回目以降インフリキシマブ(6mg/kg)(4週毎)[乾癬]	インフリキシマ	5mg/kg day1	56日	なし
				30050004	2回目以降インフリキシマブ(10mg/kg)(8週毎)[乾癬]	インフリキシマ	6mg/kg day1	28日	なし
						インフリキシマ	10mg/kg day1	56日	なし
	06:若年性特発性関節炎	0:	0:	30060001	アクテムラ(体重≤25kg)[若年性]	アクテムラ	8mg/kg day1	28日	なし
				30060002	アクテムラ(体重>25kg)[若年性]	アクテムラ	8mg/kg day1	28日	なし
	07:全身型若年性特発性関節炎	0:	0:	30070001	アクテムラ(体重≤25kg)[全身型]	アクテムラ	8mg/kg day1	7日	なし
				30070002	アクテムラ(体重>25kg)[全身型]	アクテムラ	8mg/kg day1	7日	なし
	08:エンドキサンパルス	0:	0:	30080001	エンドキサンパルス(500mg/㎡)[CPA/パルス]	エンドキサン	8mg/kg day1	28日	なし
				30080002	エンドキサンパルス(800mg/㎡)[CPA/パルス]	エンドキサン	500mg/㎡ day1	28日	なし
	09:ANCA関連血管炎	0:	0:	30090001	リツキシマブ[ANCA]	エンドキサン	800mg/㎡ day1	28日	なし
						リツキシマブ	375mg/㎡ day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22カロナール
	10:ネフローゼ症候群	0:	0:	30100001	リツキサン[ネフローゼ]	リツキサン	375mg/㎡ day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22カロナール200mg2T

	11: 強直性脊椎炎	0:	0:	30110001	初回インフリキシマブ(5mg/kg)〔強直性脊椎炎〕	インフリキシマ	5mg/kg day1.15.43	84日	なし
				30110002	2回目以降インフリキシマブ(5mg/kg)〔6週毎〕〔強直性脊椎炎〕	インフリキシマ	5mg/kg day1	42日	なし
	12: 成人スチル病	0:	0:	30120001	アクテムラ〔成人スチル病〕	アクテムラ	8mg/kg day1	7日	なし
	13: ペーチェット病 (腸管型、神経型、 血管型)	0:	0:	30130001	初回レミケード(5mg/kg)〔ペーチェット〕	レミケード	5mg/kg day1.15.43	98日	なし
				30130002	2回目以降レミケード(5mg/kg)〔8週毎〕〔ペーチェット〕	レミケード	5mg/kg day1	56日	なし
				30130003	2回目以降レミケード(10mg/kg)〔8週毎〕〔ペーチェット〕	レミケード	10mg/kg day1	56日	なし
	14: 視神経脊髄炎スペクトラム障 害	0:	0:	30140001	〔初回と2週後〕ユプリズナ〔NMOSD〕	ユプリズナ	300mg/body day1.15	182日	day1.15 レスタミン・カロナール
				30140002	〔6ヵ月ごと〕ユプリズナ〔NMOSD〕	ユプリズナ	300mg/body day1	182日	day1 レスタミン・カロナール
	15: IgG4関連疾患	0:	0:	30150001	〔初回と2週後〕ユプリズナ〔IgG4-RD〕	ユプリズナ	300mg/body day1.15	182日	day1.15 レスタミン・カロナール
				30140002	〔6ヵ月ごと〕ユプリズナ〔IgG4-RD〕	ユプリズナ	300mg/body day1	182日	day1 レスタミン・カロナール
	16: 自己免疫性溶血性貧血	0:	0:	30160001	リツキサン〔AIHA〕	リツキサン	375mg/m ² day1.8.15.22	28日	day1.8.15.22カロナール
40: 遺伝子別治療	01: MSI-High	0:	0:	40010001	〔3週毎〕キイトルーダ〔MSI〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				40010002	〔6週毎〕キイトルーダ〔MSI〕	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
	02: TMB-High	0:	0:	40020001	〔3週毎〕キイトルーダ〔TMB〕	キイトルーダ	200mg/body day1	21日	なし
				40020002	〔6週毎〕キイトルーダ〔TMB〕	キイトルーダ	400mg/body day1	42日	なし
50: その他	01: リンパ管腫	0:	0:	50010001	OK-432〔リンパ管腫〕	ビシバニール	2 KE/body day1	14日	なし
	02: 乳び漏	0:	0:	50020001	OK-432〔乳び漏〕	ビシバニール	5 KE/body day1-3	3日	なし