

体外衝撃波結石破砕術を受けられる方へ

患者番号：
患者氏名：

様

日付	手術前日	手術当日		手術後1日目	
目標	◎治療の流れがわかる		◎排石を促すことができる		
内服	・日頃服用されているお薬を看護師に見せて下さい				
注射		・治療前に痛み止めの注射と点滴を行います		・点滴終了後、針を抜きます	
検査					・朝、腹部のレントゲン検査があります
処置	<ul style="list-style-type: none"> ・体外衝撃波結石破砕術とは、身体の外から結石に対して衝撃派を当て、砂状に細かく砕く治療法です ・砂状となった結石は、尿と共に身体の外に排泄されます ・治療は麻酔なしで行われ、多くは1時間くらいで終わります(副作用や後遺症はほとんどありません) ・レントゲン室で治療を行います(結石が大きい場合は再治療となります) 				
食事	・特に制限はありません			<ul style="list-style-type: none"> ・帰室後より水分が飲めます ・水分を500ml以上摂取して下さい 	・特に制限はありません
安静	・病院内自由	<ul style="list-style-type: none"> ・筋肉注射後は、ベッド上で安静にしてください ・車椅子で治療に行きます 	<ul style="list-style-type: none"> ・処置中は医師、看護師の指示に従ってください(あお向け又は腹ばい) 	<ul style="list-style-type: none"> ・車椅子でお部屋へ戻ります ・その後病院内の歩行は自由です 	・病院内自由
排泄				<ul style="list-style-type: none"> ・トイレに集石網つきの袋が準備してあります。その中へ尿を入れてください。排石があれば申し出てください。 	
清潔	・入浴できます	・入浴できません		・入浴できます	
説明	<ul style="list-style-type: none"> ★急遽検査予定が変更となった時のことを考慮し、お車でお越しになることは控えてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ★血尿の続くことがありますが、心配はいりません。ただし①血尿が濃くなる時②発熱時③痛みが強いときは、外来へ連絡ください。 ★日常生活に特に制限はありませんが、水分を1日1000ml以上とりましょう ★排石があり、採取できれば、次回受診日に持参してください ★心配なことがあれば、日中は泌尿器科外来、夜間は救急外来へご相談ください 			<ul style="list-style-type: none"> ・許可があれば退院となります

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください。 福井県立病院 泌尿器科 体外衝撃波結石破砕術を受けられる方へ 2021年4月改訂